







2024 FİYAT LİSTESİ








İÇİNDEKİLER

S/N	ÜRÜNLER	SAYFA NO
SES SİSTEMİ ÜRÜNLERİ		
1	Deck Mikserler	1, 2
2	Power Mikserler	3, 4
3	Power Amplifikatörler	5, 6
4	100V Çıkışlı Mikser Amplifikatörler	7, 8
5	100V Çıkışlı Power Amplifikatörler	9
5	Acil Anons Sistemleri	10
6	Grafik Ekolayzer ve Ses İşlemcileri	11
7	Pasif Plastik abin Hoparlörler	12
8	Pasif Plastik abin Hoparlörler	13
9	Pasif Ahşap Kabin Hoparlörler	14
10	Akti-Pasif Subwoofer Kabin Hoparlörler	15
11	Aktif Plastikabin Hoparlörler	16
12	Kabin Aksesuarları	17
13	Saç Kasa Hoparlörler	18
14	Saç Kasa Hoparlörler	19
15	Döküm Kasa Hoparlörler	20
16	Döküm Kasa Subwoofer Hoparlörler	21
17	Crossoverlar	22
18	Tiz Driverlar	23
19	Tiz Membranlar	24
20	Taşınabilir Akülü Portatif Amplifikatörler	25
21	El Mikrofonları	26
22	Boya Marka Yaka Mikrofonları	27
23	Yaka Mikrofonları	28
24	Headset Mikrofonlar	29
25	Masaüstü Mikrofonlar	30,31
26	Sehpalı Kondansatör Mikrofonlar	32
27	Youtuber Mikrofonları	33
28	Telsiz Mikrofonlar	34, 35, 36, 37
29	Mikrofon Sehpaları	38, 39, 40
30	Kabin Sehpaları	41, 42
31	Ezanmatikler	43
32	100V Duvar Hoparlörleri	44, 45, 46
33	Sütun Hoparlörler	47, 48, 49
34	Megafonlar	50
35	100V Tavan Hoparlörleri	51
36	Horn Tipi Hoparlörler	52
37	Boş Hornlar	53
38	Driver Unitler	54
39	Ünit Membranları	55
40	Audio Konnektörler	56, 57, 58, 59, 60, 61
41	Blendajlı Koaksiyel Kablolar-Konnektörlü Kablolar	62
42	RF Konnektörler	63
TELSİZ ANONS SİSTEMİ ÜRÜNLERİ		
43	Direk Tipi Alıcılar	67, 68, 69
44	Cami Tipi Alıcılar	70,71
45	Merkez Vericiler	72
46	Verici Kasaları	73
47	Alıcı Antenleri	74
48	Verici Antenleri	75
49	RF ve Ses Kabloları	76
50	Alıcı Bağlantı Apsatları ve Akseuarlar	77







DECK MİKSER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	<p>MC-4</p>  <p>Yeni</p> <p>MP3</p> <p>Bluetooth</p> <p>CE</p>	<p>4 Kanal Deck Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 3 Band EQ ➤ 256 DSP Efekt ➤ 7 Band Main EQ ➤ Mp3 2 Band EQ ➤ Her Kanal 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth ➤ Her Kanal Mute SW ➤ 2 Aux, Kulaklık, 1 Stereo Main Çıkışı 	5	\$240
mächtigtig	<p>MC-6</p>  <p>Yeni</p> <p>MP3</p> <p>Bluetooth</p> <p>CE</p>	<p>6 Kanal Deck Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 6 Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 3 Band EQ ➤ 256 DSP Efekt ➤ 7 Band Main EQ ➤ Mp3 2 Band EQ ➤ Her Kanal 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth ➤ Her Kanal Mute SW ➤ 2 Aux, Kulaklık, 1 Stereo Main Çıkışı 	5	\$260
mächtigtig	<p>MC-8</p>  <p>Yeni</p> <p>MP3</p> <p>Bluetooth</p> <p>CE</p>	<p>8 Kanal Deck Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 3 Band EQ ➤ 256 DSP Efekt ➤ 7 Band Main EQ ➤ Mp3 2 Band EQ ➤ Her Kanal 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth ➤ Her Kanal Mute SW ➤ 2 Aux, Kulaklık, 1 Stereo Main Çıkışı 	5	\$285
MICKLE:	<p>GM12FX</p>  <p>MP3</p> <p>Bluetooth</p> <p>CE</p>	<p>12 Kanal Deck Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12 Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 3 Band EQ ➤ 99 DSP Efekt ➤ 7 Band Main EQ ➤ Mp3 2 Band EQ ➤ Her Kanal 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth ➤ Her Kanal Mute SW ➤ 1 Aux/Return, Kulaklık, 1 Stereo Main Çıkışı 	3	\$315
MICKLE:	<p>GM16FX</p>  <p>MP3</p> <p>Bluetooth</p> <p>CE</p>	<p>16 Kanal Deck Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 16 Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 3 Band EQ ➤ 99 DSP Efekt ➤ 7 Band Main EQ ➤ Mp3 2 Band EQ ➤ Her Kanal 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth ➤ Her Kanal Mute SW ➤ 1 Aux/Return, Kulaklık, 1 Stereo Main Çıkışı 	3	\$370
MICKLE:	<p>GM82FX</p>  <p>MP3</p> <p>Bluetooth</p> <p>CE</p>	<p>8 Kanal Deck Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 Mono Mikrofon, ➤ Her Kanal 4 Band EQ ➤ 1 Aux/Return, ➤ 2 Group Çıkışı ➤ 99 DSP Efekt ➤ 48V Phantom ➤ 2x7 Band Main EQ ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth 	2	\$430



















DECK MİKSER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
GLOBE ACOUSTIC	<p>GM1245</p>  <p>MP3 Bluetooth CE</p>	<p>12 Kanal Deck Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12 Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 4 Band EQ ➤ 24Bit 40kHz 99 DSP Efekt ➤ 2x7 Band Main EQ ➤ 4xGrup Çıkışı, 6xAux, 1xReturn ➤ 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth ➤ Stereo Teyp Giriş/Çıkışı, Kulaklık Çıkışı 	1	\$610
GLOBE ACOUSTIC	<p>GM1645</p>  <p>MP3 Bluetooth CE</p>	<p>16 Kanal Deck Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 16 Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 4 Band EQ ➤ 24Bit 40kHz 99 DSP Efekt ➤ 2x7 Band Main EQ ➤ 4xGrup Çıkışı, 6xAux, 1xReturn ➤ 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth ➤ Stereo Teyp Giriş/Çıkışı, Kulaklık Çıkışı 	1	\$710
GLOBE ACOUSTIC	<p>GM2410FX</p>  <p>MP3 Bluetooth CE</p>	<p>24 Kanal Deck Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 23 Mikrofon Giriş, 1 Stereo Giriş ➤ Her Kanal 3 Band EQ ➤ 16 DSP Efekt ➤ 7 Band Main EQ ➤ 2xGrup Çıkışı, 1xAux, 1xReturn ➤ 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth ➤ Stereo Çıkışı, Kulaklık Çıkışı ➤ Her Kanal Mute Anahtarı 	1	\$590
GLOBE ACOUSTIC	<p>LIVE24</p>  <p>MP3 CE</p>	<p>24 Kanal Deck Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 24 Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 3 Band EQ ➤ 99 DSP Efekt ➤ 7 Band Main EQ ➤ 4xAux, 1xReturn ➤ 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt ➤ Her Kanal Mute SW ➤ Kulaklık, 1 Stereo Çıkış 	1	\$780
MICKLE	<p>RMX1604</p>  <p>MP3 CE</p>	<p>16 Kanal Deck Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 16 Mono Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 4 Band EQ ➤ Mikrofon Kompresör ➤ 4xSub çıkışı, 2xAux/Return ➤ 99 DSP Efekt ➤ 48V Phantom anahtarı ➤ 9 Band Main EQ ➤ USB Player/Kayıt ➤ Stereo Teyp Giriş/Çıkışı ➤ Kulaklık Çıkışı, Lamba için BNC 	1	\$830







POWER MİKSER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	<p>GPM604</p>  <p>MP3</p> <p>Bluetooth</p> <p>CE</p>	<p>4 Kanal 2x250W-4Ω Power Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 3 Band EQ ➤ 99 DSP Efekt ➤ 7 Band Main EQ ➤ Mp3 2 Band EQ ➤ Her Kanal 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth ➤ Her Kanal Mute SW ➤ 1 Aux/Return, Kulaklık,1 Stereo Main Çıkışı 	3	\$300
mächtigtig	<p>GPM606</p>  <p>MP3</p> <p>Bluetooth</p> <p>CE</p>	<p>6 Kanal 2x250W-4Ω Power Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 6 Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 3 Band EQ ➤ 99 DSP Efekt ➤ 7 Band Main EQ ➤ Mp3 2 Band EQ ➤ Her Kanal 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth ➤ Her Kanal Mute SW ➤ 1 Aux/Return, Kulaklık,1 Stereo Main Çıkışı 	3	\$320
mächtigtig	<p>GPM608</p>  <p>MP3</p> <p>Bluetooth</p> <p>CE</p>	<p>8 Kanal 2x250W-4Ω Power Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 3 Band EQ ➤ 99 DSP Efekt ➤ 7 Band Main EQ ➤ Mp3 2 Band EQ ➤ Her Kanal 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth ➤ Her Kanal Mute SW ➤ 1 Aux/Return, Kulaklık,1 Stereo Main Çıkışı 	3	\$350
mächtigtig	<p>GPM1006</p>  <p>MP3</p> <p>Bluetooth</p> <p>CE</p>	<p>6 Kanal 2x350W-4Ω Power Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 6 Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 3 Band EQ ➤ 99 DSP Efekt ➤ 7 Band Main EQ ➤ Mp3 2 Band EQ ➤ Her Kanal 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth ➤ Her Kanal Mute SW ➤ 1 Aux/Return, Kulaklık,1 Stereo Main Çıkışı 	2	\$400
mächtigtig	<p>GPM1008</p>  <p>MP3</p> <p>Bluetooth</p> <p>CE</p>	<p>8 Kanal 2x350W-4Ω Power Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 3 Band EQ ➤ 99 DSP Efekt ➤ 7 Band Main EQ ➤ Mp3 2 Band EQ ➤ Her Kanal 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth ➤ Her Kanal Mute SW ➤ 1 Aux/Return, Kulaklık,1 Stereo Main Çıkışı 	2	\$430
mächtigtig	<p>GPM2008</p>  <p>MP3</p> <p>Bluetooth</p> <p>CE</p>	<p>8 Kanal 2x400W-4Ω Power Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 3 Band EQ ➤ 99 DSP Efekt ➤ Mp3 2 Band EQ ➤ Her Kanal 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth ➤ Her Kanal Mute SW ➤ 1 Aux/Return, Kulaklık,1 Stereo Main Çıkışı 	2	\$540

POWER MİKSER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT	
GLOBE ACOUSTIC	<p>GTP860</p> 	 Bluetooth  MP3  Equalizer  FX Processor  CE	<p>8 Kanal 2x350W-4Ω Power Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 4 Band EQ ➤ 99 DSP Efekt ➤ 2x7 Band Main EQ ➤ Mp3 2 Band EQ ➤ 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth ➤ 2xGrup Çıkış ➤ 1 Aux/Return, Kulaklık,1 Stereo Main Çıkışı 	1	\$620
GLOBE ACOUSTIC	<p>GTP822FX</p> 	 Bluetooth  MP3  Equalizer  FX Processor  CE	<p>8 Kanal 2x750W-4Ω Power Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 4 Band EQ ➤ 2x99 DSP Efekt ➤ 2x7 Band Main EQ ➤ Mp3 2 Band EQ ➤ Her Kanal 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth ➤ 1xGrup Çıkış ➤ 1 Aux/Return, Kulaklık,1 Stereo Main Çıkışı 	1	\$900
GLOBE ACOUSTIC	<p>GTP1222FX</p> 	 Bluetooth  MP3  Equalizer  FX Processor  CE	<p>12 Kanal 2x750W-4Ω Power Mikser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12 Mikrofon Giriş ➤ Her Kanal 4 Band EQ ➤ 2x99 DSP Efekt ➤ 2x7 Band Main EQ ➤ Mp3 2 Band EQ ➤ Her Kanal 48V DC Phantom ➤ USB Player/Kayıt/Bluetooth ➤ 1xGrup Çıkış ➤ 1 Aux/Return, Kulaklık,1 Stereo Main Çıkışı 	1	\$1.000

POWER AMPLIFIER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	<p>KD2400</p>  <p>CE</p>	<p>2x450W-2Ω/2x300W-4Ω/2x200W-8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BTL 900W-4Ω ➤ THD ≤ % 0.05 ➤ S/N ratio ≥ 105dB ➤ Input 20kΩ/0.775V ➤ Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma ➤ 2U Kasa 	1	\$550
mächtigtig	<p>KP1000</p>  <p>CE</p>	<p>2x450W-2Ω/2x300W-4Ω/2x200W-8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BTL 900W-4Ω ➤ THD ≤ % 0.05 ➤ S/N ratio ≥ 105dB ➤ Input 20kΩ/0.775V ➤ Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma ➤ 2U Kasa 	1	\$650
mächtigtig	<p>KP2000</p>  <p>CE</p>	<p>2x900W-2Ω/2x600W-4Ω/2x400W-8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BTL 1800W-4Ω ➤ THD ≤ % 0.05 ➤ S/N ratio ≥ 105dB ➤ Input 20kΩ/0.775V ➤ Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma ➤ 2U Kasa 	1	\$780
mächtigtig	<p>KP3000</p>  <p>CE</p>	<p>2x1300W-2Ω/2x900W-4Ω/2x600W-8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BTL 2600W-4Ω ➤ THD ≤ % 0.05 ➤ S/N ratio ≥ 105dB ➤ Input 20kΩ/0.775V ➤ Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma ➤ 2U Kasa 	1	\$950
mächtigtig	<p>KP4000</p>  <p>CE</p>	<p>2x1800W-2Ω/2x1200W-4Ω/2x800W-8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BTL 3600W-4Ω ➤ THD ≤ % 0.05 ➤ S/N ratio ≥ 105dB ➤ Input 20kΩ/0.775V ➤ Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma ➤ 2U Kasa 	1	\$1170
mächtigtig	<p>KP5000</p>  <p>CE</p>	<p>2x2250W-2Ω/2x1500W-4Ω/2x1000W-8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BTL 4500W-4Ω ➤ THD ≤ % 0.05 ➤ S/N ratio ≥ 105dB ➤ Input 20kΩ/0.775V ➤ Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma ➤ 2U Kasa 	1	\$1.390



POWER AMPLIFIER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	<p>KD4400</p>  <p>CE</p>	<p>4x450W-2Ω/4x300W-4Ω/4x200W-8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BTL 2x800W-4Ω ➤ THD ≤ % 0.3 ➤ S/N ratio ≥ 102dB ➤ Input 20kΩ/0.775V ➤ Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma ➤ 2U Kasa 	1	\$800
mächtigtig	<p>KQ3000</p>  <p>CE</p>	<p>4x450W-2Ω/4x300W-4Ω/4x200W-8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BTL 2x800W-4Ω ➤ THD ≤ % 0.3 ➤ S/N ratio ≥ 102dB ➤ Input 20kΩ/0.775V ➤ Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma ➤ 2U Kasa 	1	\$940
mächtigtig	<p>KQ4000</p>  <p>CE</p>	<p>4x750W-2Ω/4x525W-4Ω/4x350W-8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BTL 2x1100W-4Ω ➤ THD ≤ % 0.03 ➤ S/N ratio ≥ 102dB ➤ Input 20kΩ/0.775V ➤ Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma ➤ 2U Kasa 	1	\$1.170

EZAN & MİKSER AMPLİFİKATÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
kräftigtig	<p>KR1500</p>  <p>CE</p>	<p>2 Kanal 400W-4Ω Reverbli</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 Mikrofon/1 Line Giriş, Line Çıkış ➤ 3 Band EQ (Bas-Mid-Tiz) ➤ 99 DSP Effect-Reverbli ➤ 10W/20W Monitör Anfisi, Kulaklık Çıkışı ➤ S/N ratio ≥ 105dB ➤ Input 20kΩ/0.775V ➤ Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma ➤ 2U Kasa 	1	\$460
mächtigtig	<p>KR1800</p>  <p>CE</p>	<p>2 Kanal 600W-4Ω Reverbli</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 Mikrofon/1 Line Giriş, Line Çıkış ➤ 3 Band EQ (Bas-Mid-Tiz) ➤ 99 DSP Effect-Reverbli ➤ 10W/20W Monitör Anfisi, Kulaklık Çıkışı ➤ S/N ratio ≥ 105dB ➤ Input 20kΩ/0.775V ➤ Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma ➤ 2U Kasa 	1	\$570





100V MİKSER AMPLİFİKATÖR







MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MA1100</p>  <p>Bluetooth MP3 CE</p>	<p>100W 100V 2 Bölgeli</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 Zone Volüm Kontrol ➤ 4Ω ve 70V/100V Çıkış ➤ 2 Mikrofon, 1 Aux Giriş ➤ 1 Line Çıkış ➤ Bas-Tiz Kontrol ➤ Mp3 Player, USB/SD, Bluetooth, FM Radyo ➤ 230V AC 50Hz 	10	\$120
MICKLE®	<p>MA5120</p>  <p>Bluetooth MP3 Echo CE</p>	<p>2x100W-4Ω Stereo</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Class D Anfi ➤ 2 Mikrofon, 1 Aux Giriş ➤ 1 Line Çıkış ➤ Bas-Tiz Kontrol ➤ Eko ➤ Mp3 Player, USB/SD, Bluetooth, FM Radyo ➤ 12V DC ile Çalışabilme 	10	\$120
MICKLE®	<p>MA1060</p>  <p>Bluetooth MP3 Echo CE</p>	<p>200W 100V 3 Bölgeli</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 Zone (100V) Volüm Kontrol ➤ 4Ω ve 70V/100V Çıkış ➤ Gong (Anons Öncesi) ➤ 2 Mikrofon Giriş, 2 Aux Giriş, 1 Line Çıkış ➤ Bas-Tiz Kontrol ➤ Mp3 Player, USB/SD, Bluetooth, FM Radyo ➤ Kısa Devre, Aşırı Yük ve Sıcaklık Koruma ➤ 230V AC 50Hz 	1	\$200
MICKLE®	<p>MA1080</p>  <p>Bluetooth MP3 Echo CE</p>	<p>300W 100V 3 Bölgeli</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 Zone (100V) Volüm Kontrol ➤ 4Ω ve 70V/100V Çıkış ➤ Gong (Anons Öncesi) ➤ 2 Mikrofon Giriş, 2 Aux Giriş, 1 Line Çıkış ➤ Bas-Tiz Kontrol ➤ Mp3 Player, USB/SD, Bluetooth, FM Radyo ➤ Kısa Devre, Aşırı Yük ve Sıcaklık Koruma ➤ 230V AC 50Hz 	1	\$230
MICKLE®	<p>VAP120D</p>  <p>MP3 CE</p>	<p>240W 100V 4 Bölgeli</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 4Ω ve 4 Zone 70V/100V Çıkış ➤ 3 Mikrofon, 2 Aux Giriş, 1 Line Çıkış ➤ Mikrofon 1 girişi öncelikli ➤ Bas-Tiz Kontrol ➤ Mp3 Player, USB/SD ➤ Kısa Devre, Aşırı Yük ve Sıcaklık Koruma ➤ 230V 50Hz AC / 24V DC 	2	\$240
MICKLE®	<p>VBP120E</p>  <p>MP3 CE</p>	<p>240W 100V 4 Bölgeli</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 4Ω ve 4 Zone 70V/100V Çıkış ➤ 3 Mikrofon, 2 Aux Giriş, 1 Line Çıkış ➤ Mikrofon 1 girişi öncelikli ➤ Bas-Tiz Kontrol ➤ Mp3 Player, USB/SD ➤ Siren, Gong ➤ Kısa Devre, Aşırı Yük ve Sıcaklık Koruma ➤ 230V 50Hz AC / 24V DC 	2	\$250

100V MİKSER AMPLİFİKATÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	MA5200  Bluetooth MP3 Echo CE	200W 100V 6 Bölgeli <ul style="list-style-type: none">➤ 6 Zone (100V) Volüm Kontrol➤ 4Ω ve 70V/100V Çıkış➤ Gong (Anons Öncesi)➤ 2 Mikrofon Giriş, 2 Aux Giriş, 1 Line Çıkış➤ Bas-Tiz Kontrol➤ Mp3 Player, USB/SD, Bluetooth, FM Radyo➤ Kısa Devre, Aşırı Yük ve Sıcaklık Koruma➤ 230V AC 50Hz	1	\$295
MICKLE®	MA5350  Bluetooth MP3 Echo CE	350W 100V 6 Bölgeli <ul style="list-style-type: none">➤ 6 Zone (100V) Volüm Kontrol➤ 4Ω ve 70V/100V Çıkış➤ Gong (Anons Öncesi)➤ 2 Mikrofon Giriş, 2 Aux Giriş, 1 Line Çıkış➤ Bas-Tiz Kontrol➤ Mp3 Player, USB/SD, Bluetooth, FM Radyo➤ Kısa Devre, Aşırı Yük ve Sıcaklık Koruma➤ 230V AC 50Hz	1	\$395
MICKLE®	MA5650  Bluetooth MP3 Echo CE	650W 100V 6 Bölgeli <ul style="list-style-type: none">➤ 6 Zone (100V) Volüm Kontrol➤ 4Ω ve 70V/100V Çıkış➤ Gong (Anons Öncesi)➤ 2 Mikrofon Giriş, 2 Aux Giriş, 1 Line Çıkış➤ Bas-Tiz Kontrol➤ Mp3 Player, USB/SD, Bluetooth, FM Radyo➤ Kısa Devre, Aşırı Yük ve Sıcaklık Koruma➤ 230V AC 50Hz	1	\$595

100V POWER AMPLİFİKATÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
kräftig	<p>PA1300</p>  <p>CE</p>	<p>300W 100V</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 4Ω / 70V / 100V➤ THD < % 0.05➤ S/N ratio > 105dB➤ Input 20kΩ/0.775V➤ Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma➤ 2U Kasa➤ 230V 50Hz AC	1	\$520
kräftig	<p>PA1600</p>  <p>CE</p>	<p>600W 100V</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 4Ω / 70V / 100V➤ THD < % 0.05➤ S/N ratio > 105dB➤ Input 20kΩ/0.775V➤ Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma➤ 2U Kasa➤ 230V 50Hz AC	1	\$580
kräftig	<p>PA2300</p>  <p>CE</p>	<p>2x300W 100V</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 4Ω / 70V / 100V➤ THD < % 0.05➤ S/N ratio > 105dB➤ Input 20kΩ/0.775V➤ Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma➤ 2U Kasa➤ 230V 50Hz AC	1	\$740
kräftig	<p>PA2600</p>  <p>CE</p>	<p>2x600W 100V</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 4Ω / 70V / 100V➤ THD < % 0.05➤ S/N ratio > 105dB➤ Input 20kΩ/0.775V➤ Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma➤ 2U Kasa➤ 230V 50Hz AC	1	\$890

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>P1201</p>  <p>Bluetooth MP3</p> <p>CE</p>	<p>12 Kanal Preampfier</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 19" 2U Kasa ➤ 8 Mikrofon giriş (TRS), 4 Aux Giriş (RCA) ➤ 1 ve 2. Mikrofon girişi öncelikli (Acil Anons) ➤ 1 Genel çıkış (TRS) ➤ Genel kontrol 2 band EQ ➤ Sinyal seviyesi için Vumetre ➤ Mp3 Player, USB, Bluetooth ➤ 230V 50Hz 	1	\$280
MICKLE®	<p>E2020</p>  <p>CE</p>	<p>6 Kanal Acil Mesaj Ünitesi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 6 Acil Durum Butonu, 6 Kuru Kontak Giriş ➤ Her kanala 10dk MP3 ve Wav Kayıt ➤ Acil Durum Öncelikli Mikrofon Girişi (Rj45) ➤ Mikrofon Volum-Bas-Tiz Kontrol ➤ Sinyal seviyesi için Vumetre ➤ Monitör Hoparlörü, Monitör Anahtarı ➤ 2x24V DC Çıkış, ➤ Acil Durum kontak Çıkışı ➤ 230V AC 50Hz 	1	\$290
MICKLE®	<p>Z2020</p>  <p>CE</p>	<p>10 Kanal Bölge Ünitesi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 19" 2U Kasa ➤ 10 adet Bölge butonu ➤ 1 adet genel buton ➤ 10 adet bölge çıkışlı ➤ Acil Durum Kontak Girişi ➤ Sistemde 20 adet kullanılarak 200 bölgeye genişleme ➤ 230V AC 50Hz 	1	\$320
MICKLE®	<p>R2020</p>  <p>CE</p>	<p>20 Bölge Uzak Masaüstü Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 20 Bölgeye Ayrı Ayrı Anons ➤ 10 bölgeye tek tuşla Anons ➤ Tüm Bölgelere tek tuşla Anons ➤ Sinyal Seviyesi Göstergesi CAT6 ile 2 km ye kadar mesafe ➤ 10 adet kullanılarak 200 bölgeye genişleme ➤ Line Girişi ve Ses Ayarı, Mikrofon Ses Ayarı ➤ DC12V 1A 	1	\$290
MICKLE®	<p>R2020MP3</p>  <p>Bluetooth MP3</p> <p>CE</p>	<p>20 Bölge Uzak Masaüstü Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 20 Bölgeye Ayrı Ayrı Anons ➤ 10 bölgeye tek tuşla Anons ➤ Tüm Bölgelere tek tuşla Anons ➤ Sinyal Seviyesi Göstergesi CAT6 ile 2 km ye kadar mesafe ➤ 10 adet kullanılarak 200 bölgeye genişleme ➤ Line Girişi ve Ses Ayarı, Mikrofon Ses Ayarı ➤ Mp3 Player, USB, Bluetooth, DC12V 1A 	1	\$300
MOTOROLA	<p>MIKE</p>  <p>CE</p>	<p>Mike Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kondansatör 	1	35

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
kräftig	<p>K215EQ</p>  <p>CE</p>	<p>2x15 Kanal Ekolayzer</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1U Dizayn ➤ Ayarlanabilir Giriş Kazancı ($\pm 12\text{dB}$) ➤ 18db düşük kesim anahtarı (75Hz) ➤ By-Pass Anahtar ➤ Sinyal Seviye Göstergesi XLR Dengeli Giriş ve 1/4 TRS Jak ➤ XLR Dengeli Çıkış ve 1/4 TRS Jak ➤ 230V 50Hz 	1	\$155
kräftig	<p>K231EQ</p>  <p>CE</p>	<p>2x31 Kanal Ekolayzer</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1U Dizayn ➤ Ayarlanabilir Giriş Kazancı ($\pm 12\text{dB}$) ➤ 18db düşük kesim anahtarı (75Hz) ➤ By-Pass Anahtar ➤ Sinyal Seviye Göstergesi XLR Dengeli Giriş ve 1/4 TRS Jak ➤ XLR Dengeli Çıkış ve 1/4 TRS Jak ➤ 230V 50Hz 	1	\$195
kräftig	<p>DANT4.8</p>  <p>CE</p>	<p>4 In-8 Out DSP Prosesör</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1U Dizayn ➤ 4 Giriş, 8 Çıkış ➤ 31 Band GEQ her giriş için ➤ 10 Band GEQ her çıkış için ➤ HPF, LPF, Delay, Limitör, Mute her çıkış için ➤ HPF/LPF: Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth filtre (12dB/oct, 18dB/oct, 24dB/oct, 48dB/oct) ➤ Max delay 1000ms ➤ AC 230V 50Hz 	1	\$850
MICKLE:	<p>DFS200</p>  <p>CE</p>	<p>2 In Feedback Compressor</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 RCA line Input, 1 RCA Line output ➤ 1 XLR Output, 1 Phoenix Terminal ➤ Phantom Power ➤ Sampling rate 32kHz ➤ Frequency Responce 125Hz-15kHz ➤ Distortion <0.1% ➤ Gain 0dB Line Input, 24/36/48dB Mic Input (Bypass mode) ➤ Gain 0dB Line Input, 24/36/48dB Mic Input (Active mode) ➤ Signal to Noise Ratio>90dB ➤ Signal Delay<11ms ➤ Empedans 10kΩ/2kΩ (Line/Microphone) ➤ AC230V 50Hz 	1	\$500

PASİF PP KABİN HOPARLÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MV208W</p>	<p>8" 200W-8Ω Pasif Kabin-BEYAZ</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8" 2 Yollu PP Beyaz Kabin ➤ 1.5" Bas Hoparlör Bobin Çapı ➤ 30 Oz Bas Hoparlör Mıknatısı ➤ 25mm Tiz Hoparlör Bobini ➤ 2 Yollu Crossover ➤ 65Hz-18kHz Frekans Aralığı ➤ 92 dB SPL ➤ SS505W Duvar Bağlantı aparatı ➤ Y.G.D;36,5x23,5x22 cm 	1	\$190
MICKLE®	<p>MV208</p>	<p>8" Max 400W-8Ω Pasif Kabin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8" 2 Yollu PP Siyah Kabin ➤ 1.5" Bas Hoparlör Bobin Çapı ➤ 30 Oz Bas Hoparlör Mıknatısı ➤ 25mm Tiz Hoparlör Bobini ➤ 2 Yollu Crossover ➤ 65Hz-18kHz Frekans Aralığı ➤ 92 dB SPL ➤ SS505B Duvar Bağlantı aparatı ➤ Y.G.D;36,5x23,5x22 cm 	1	\$170
MICKLE®	<p>MV210</p>	<p>10" Max 600W-8Ω Pasif Kabin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 10" 2 Yollu PP Siyah Kabin ➤ 2" Bas Hoparlör Bobin Çapı ➤ 40 Oz Bas Hoparlör Mıknatısı ➤ 25 Tiz Hoparlör Bobini ➤ 2 Yollu Crossover ➤ 55Hz-19kHz Frekans Aralığı ➤ 94 dB SPL ➤ Y.G.D;46,5x30x28,5 cm 	1	\$220
MICKLE®	<p>MV212</p>	<p>12" Max 800W-8Ω Pasif Kabin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12" 2 Yollu PP Siyah Kabin ➤ 2.5" Bas Hoparlör Bobin Çapı ➤ 50 Oz Bas Hoparlör Mıknatısı ➤ 34mm Tiz Hoparlör Bobini ➤ 2 Yollu Crossover ➤ 50Hz-18kHz Frekans Aralığı ➤ 96 dB SPL ➤ Y.G.D;55,5x36x33,5 cm 	1	\$280
MICKLE®	<p>MV215</p>	<p>15" Max 1000W-8Ω Pasif Kabin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 15" 2 Yollu PP Siyah Kabin ➤ 3" Bas Hoparlör Bobin Çapı ➤ 60 Oz Bas Hoparlör Mıknatısı ➤ 44mm Tiz Hoparlör Bobini ➤ 2 Yollu Crossover ➤ 40Hz-18kHz Frekans Aralığı ➤ 98 dB SPL ➤ Y.G.D;65x42x38 cm 	1	\$380








PASİF PP KABİN HOPARLÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE:	DAS412P  12" CE	12" 800W-8Ω Pasif Kabin-SİYAH ➤ 12" 2 Yollu PP Kabin ➤ 2.5" VC Bas Hop. Bobin ➤ 50 OZ Bas Hop. Magnet ➤ 34mm Tiz Hop ➤ 2 Yollu Crossover ➤ 50Hz-18kHz Frekans Aralığı ➤ 97 dB SPL ➤ 56,5x31,5x27,5 cm.	1	\$425
MICKLE:	DAS415P  15" CE	15" 1000W-8Ω Pasif Kabin -SİYAH ➤ 15" 2 Yollu PP Kabin ➤ 3" VC Bas Hop. Bobin ➤ 60 OZ Bas Hop. Magnet ➤ 44mm Tiz Hop. ➤ 2 Yollu Crossover ➤ 40Hz-18kHz Frekans Aralığı ➤ 99 dB SPL ➤ 67x41x34,1 cm	1	\$540
MICKLE:	SPH2800  12" CE	12" 700W-8Ω 2-Yollu Pasif Horn Kabin ➤ Güç RMS 360W ➤ Güç Program 720W ➤ Frekans Aralığı 65Hz-20kHz ➤ Max SPL 103dB (1m) ➤ Hoparlör 12 inch Woofer+1.75inch Tiz ➤ Empedans 8 ohm ➤ Bağlantı 2xNL4MP Speakon ➤ Gövde Malzemesi Polyuretan ➤ Renk Siyah ➤ Dikey Kapsama 40° ➤ Yatay Kapsama 40° ➤ Ebatlar (GxYxD) 510x510x710 mm ➤ Ağırlık 40kg	1	\$960

PASİF AHŞAP KABİN HOPARLÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
LA	<p>WE12</p>  <p>12"</p> <p>CE</p>	<p>12" 300W-8Ω Pasif Kabin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12" 2 Yollu Ahşap Kabin ➤ 12 Inch Bas Hop. ➤ 34mm Tiz Hoparlör Bobini ➤ 2 Yollu Crossover ➤ 55Hz-20kHz Frekans Aralığı ➤ 95 dB SPL 	1	\$300
LA	<p>WS15</p>  <p>15"</p> <p>CE</p>	<p>15" 700W-8Ω Pasif Kabin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 15" 2 Yollu Ahşap Siyah Kabin ➤ 15 Inch Döküm Kasa Bas Hop. ➤ 44mm Tiz Hoparlör Bobini ➤ 2 Yollu Crossover ➤ 50Hz-18kHz Frekans Aralığı ➤ 99 dB SPL 	1	\$650
MICKLE:	<p>MIRA12</p>  <p>12"</p> <p>CE</p>	<p>12" 960W-8Ω 2-Yollu Coaxial Pasif Kabin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 98dB/105dB SPL (1w/1m), ➤ 80Hz-18kHz ➤ 12" low transducer, 3" voice coil ➤ 2" HF driver, 3" voice coil ➤ 90° x 90° Pattern ➤ Polyurea Boyalı ➤ 400x400x400 mm 	1	\$980
MICKLE:	<p>MIRA12S</p>  <p>12"</p> <p>CE</p>	<p>12" 600W-8Ω Pasif Kabin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 96dB SPL (1w/1m) ➤ 65Hz-300Hz ➤ 12" low transducer, 3" voice coil ➤ Polyurea Boyalı ➤ 400x400x400 mm 	1	\$840
MICKLE:	<p>MX12</p>  <p>12"</p> <p>CE</p>	<p>12" 960W-8Ω Pasif Monitör Kabin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Coaxial Hoparlör ➤ 98dB/105dB SPL (1w/1m) ➤ 55Hz-18kHz ➤ 12" low transducer, 3" voice coil ➤ 2" HF driver, 3" voice coil ➤ Epoxy Boyalı 	1	\$1.050









PASİF/AKTİF SUBWOOFER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>S112</p>  <p>12"</p>	<p>12" 600W-8Ω Pasif Subwoofer</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12 Inch Bas Hoparlör ➤ 60Hz-190Hz ➤ 118 dB SPL 	1	\$820
	<p>S115</p>  <p>15"</p> <p>CE</p>	<p>15" 800W-8Ω Pasif Subwoofer</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 15 Inch Bas Hoparlör ➤ 50Hz-175Hz ➤ 125 dB SPL 	1	\$920
	<p>S118</p>  <p>18"</p> <p>CE</p>	<p>18" 1000W-8Ω Pasif Subwoofer</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 18 Inch Bas Hoparlör ➤ 45Hz-145Hz ➤ 128 dB SPL 	1	\$1.100
MICKLE®	<p>S112A</p>  <p>12"</p> <p>bi-amp DSP CONTROL</p> <p>CE</p>	<p>12" Max 1200W Aktif Subwoofer</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1000W ClassD- 200W Class AB ➤ 12 Inch Bas Hop. ➤ 55Hz-120Hz Bass, 120Hz-20kHz Kafa ➤ 125 dB SPL ➤ DSP Kontrol ➤ AC Giriş: 230V 50Hz Powercon 	1	\$1.280
	<p>S115A</p>  <p>15"</p> <p>bi-amp DSP CONTROL</p> <p>CE</p>	<p>15" Max 1200W Aktif Subwoofer</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1000W ClassD- 200W Class AB ➤ 15 Inch Bas Hop. ➤ 50Hz-120Hz Bass, 120Hz-20kHz Kafa ➤ 128 dB SPL ➤ DSP Kontrol ➤ AC Giriş: 230V 50Hz Powercon 	1	\$1.340
	<p>S115A2</p>  <p>15"</p> <p>bi-amp DSP CONTROL</p> <p>CE</p>	<p>15" Max 1400W Aktif Subwoofer</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1200W ClassD- 200W Class AB ➤ 15 Inch Bas Hop. ➤ 50Hz-120Hz, Bass, 120Hz-20kHz Kafa ➤ 129 dB SPL ➤ DSP Kontrol ➤ AC Giriş: 230V 50Hz Powercon 	1	\$1.430
	<p>S118A</p>  <p>18"</p> <p>bi-amp DSP CONTROL</p> <p>CE</p>	<p>18" Max 1400W Aktif Subwoofer</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1200W ClassD- 200W Class AB ➤ 18 Inch Bas Hop. ➤ 45Hz-120Hz Bass, 120Hz-20kHz Kafa ➤ 131 dB SPL ➤ Line XLR Giriş/Çıkış ➤ DSP Kontrol ➤ AC Giriş: 230V 50Hz 	1	\$1.560

AKTİF 2-YOLLU PP KABİN

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	DAS412A <i>bi-amp</i>  12"  CE	12" 1000W 2-Yollu Aktif Kabin ➤ 4 DSP Mode seçimi (Muzik, Live, Monitör, Flat) ➤ 12" transducer, 50 Oz Magnet, 2.5" Bobin ➤ 1.35" Tiz Driver ➤ Line XLR Combo Giriş/XLR Çıkış ➤ DSP Kontrol ➤ Bluetooth/USB Çalar ➤ AC 180-250V 50Hz Powercon ➤ 56,5x31,5x27,5 cm	1	\$840
MICKLE®	DAS415A <i>bi-amp</i>  15"  CE	15" 1400W 2-Yollu Aktif Kabin ➤ 4 DSP Mode seçimi (Muzik, Live, Monitör, Flat) ➤ 15 " transducer, 60 Oz Magnet, 3" Bobin ➤ 1.75" Tiz Driver, Polymid membran, Al. sargı ➤ Line XLR Combo Giriş/XLR Çıkış ➤ DSP Kontrol ➤ Bluetooth/USB Çalar ➤ AC 180-250V 50Hz Powercon ➤ 67x41x34,1 cm	1	\$920






LINE-ARRAY KABİN AKSESUAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>LF0250C</p> 	Line Array wave Guide	1	\$60
MICKLE®	<p>H071</p> 	<p>Kabin Kulp</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 215L*174W*64H ➤ ABS Siyah 	1	\$10
MICKLE®	<p>H120</p> 	<p>Kabin Kulp</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 270L*174W*63H ➤ ABS Siyah 	1	\$12
MICKLE®	<p>H099</p> 	<p>Kabin Kulp</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 158L*158W*48H ➤ ABS Siyah 	1	\$6
MICKLE®	<p>SD101</p> 	<p>Kabin Diplik</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ $\Phi 99*105H-\Phi 36$ ➤ ABS Siyah 	1	\$4
MICKLE®	<p>SD102</p> 	<p>Kabin Diplik</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ $\Phi 102*80H-\Phi 36$ ➤ Alüminyum Siyah 	1	\$8
MICKLE®	<p>SD104</p> 	<p>Kabin Diplik</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ $\Phi 104*25H-M20$ ➤ Alüminyum Siyah 	1	\$10
MICKLE®	<p>P8KR</p> 	Line Array Yaylı Pin KARA	1	\$8
MICKLE®	<p>PSB18</p> 	Line Array Yaylı Pin SB18	1	\$10
MICKLE®	<p>P1040</p> 	Line Array Yaylı Pin ➤ $\Phi 10*40H$ mm	1	\$14

SAÇ KASA ÇIPLAK HOPARLÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>T03/4328</p> 	<p>Max. 30W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3" Paper Cone Tiz ➤ 114mm Bobin ➤ 1200Hz-20kHz ➤ 92dB SPL 	48	\$12.50
MICKLE®	<p>L04/B128</p> 	<p>Max. 60W- 16Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 4" (10cm) Hoparlör ➤ 30/60W ➤ Full Range ➤ 155Hz-10kHz ➤ 91dB SPL 	24	\$30
MICKLE®	<p>W580-8</p> 	<p>Max. 60W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5" (13cm) Hoparlör ➤ 30/60W ➤ 120Hz-7kHz ➤ Kauçuk Kenarlı ➤ 90dB SPL 	1	\$26
MICKLE®	<p>L05/8176</p> 	<p>Max. 80W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5" (13cm) Hoparlör ➤ 40/80W ➤ Kağıt Kenarlı ➤ 136Hz-8.2kHz ➤ 92dB SPL 	1	\$36
MICKLE®	<p>M6120</p> 	<p>Max. 120W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 6.5" (16cm) Hoparlör ➤ 1.38 inch Bobin ➤ 100x45x15mm Mıknatis ➤ 450Hz-10kHz ➤ 93dB SPL 	1	\$50
MICKLE®	<p>MS06</p> 	<p>Max. 80W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 6" (16cm) Hoparlör ➤ 80W ➤ Ms503 Kabin için ➤ 60Hz-16kHz ➤ 92dB SPL 	1	\$35
MICKLE®	<p>MS05</p> 	<p>Max. 40W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5" (13cm) Hoparlör ➤ 40W ➤ Ms502 Kabin için ➤ 60Hz-16kHz ➤ 92dB SPL 	1	\$22
MICKLE®	<p>MS04</p> 	<p>Max. 20W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 4" (10cm) Hoparlör ➤ 20W ➤ Ms501 Kabin için ➤ 60Hz-16kHz ➤ 92dB SPL 	1	\$16

SAÇ KASA ÇIPLAK HOPARLÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>WMS830-8</p> 	<p>Max. 300W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8" (20cm) Hoparlör ➤ 2 inch Bobin ➤ 120x60x20mm Mıknatıs ➤ 75Hz-4kHz ➤ 91dB SPL 	1	\$80
MICKLE®	<p>WMS1040-8</p> 	<p>Max. 400W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 10" (25cm) Hoparlör ➤ 2,0 inch Bobin ➤ 140x85x20mm Mıknatıs ➤ 75Hz-3,6kHz ➤ 92dB SPL 	1	\$100
MICKLE®	<p>WMS1250-8</p> 	<p>Max. 500W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12" (30cm) Hoparlör ➤ 2,5 inch Bobin ➤ 156x85x20mm Mıknatıs ➤ 64Hz-4kHz ➤ 93dB SPL 	1	\$130
MICKLE®	<p>WMS1560-8</p> 	<p>Max. 600W- 4Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 15" (38cm) Hoparlör ➤ 2,5 inch Bobin ➤ 156x85x20mm Mıknatıs ➤ 55Hz-3,5kHz ➤ 93dB SPL 	1	\$160
MICKLE®	<p>WM1260-8</p> 	<p>Max. 600W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12" (30cm) Hoparlör ➤ 2.5 inch Bobin ➤ 156x85x20mm Mıknatıs ➤ 54Hz-3,5kHz ➤ 95dB SPL 	1	\$140
MICKLE®	<p>WM1570-8</p> 	<p>Max. 700W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 15" (38cm) Hoparlör ➤ 3 inch Bobin ➤ 170x85x20mm Mıknatıs ➤ 41Hz-2,5kHz ➤ 96dB SPL 	1	\$170








DÖKÜM KASA ÇIPLAK HOPARLÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>WM0840-8</p> 	<p>Max. 400W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 inch (20cm) Döküm Kasa ➤ Midbass ➤ 2 inch Bobin ➤ Frekans:75Hz-7,5kHz ➤ Hassasiyet:97dB SPL ➤ 50 Oz Magnet 	4	\$140
MICKLE®	<p>KL852-16</p> 	<p>Max. 500W- 16Ω Neodmiyum</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8" (20cm) Hoparlör ➤ Power (AES) 250W ➤ 2 inch Bobin ➤ 97mm Mıknatıs çapı ➤ 80Hz-4kHz ➤ 94.5dB SPL (1W/1m) ➤ Max SPL 115dB 	4	\$360
MICKLE®	<p>W1203-64</p> 	<p>Max. 500W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12 inch (30cm) Döküm Kasa ➤ 2,5 inch Bobin ➤ Frekans:50Hz-2,5kHz ➤ Hassasiyet:98dB SPL ➤ 185x85x20mm Magnet 	1	\$250
MICKLE®	<p>12PLB76</p> 	<p>Max. 700W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12 inch (30cm) Döküm Kasa ➤ 3 inch Bobin ➤ Frekans:50Hz-4kHz ➤ Hassasiyet: 99dB SPL ➤ 190x85x20mm Magnet 	1	\$250
MICKLE®	<p>15PLB76</p> 	<p>Max. 800W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 15 inch (38cm) Döküm Kasa ➤ 3 inch Bobin ➤ Frekans:40Hz-2kHz ➤ Hassasiyet:100dB SPL ➤ 190x85x20mm Magnet 	1	\$300
MICKLE®	<p>12FCX76</p> 	<p>Max. 960W- 8Ω Coaxial</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12 inch Döküm Kasa ➤ BAS Max. 800W-8Ω ➤ 3 inch Bobin, 190mm Ferit Mıknatıs ➤ 55Hz-2,5kHz, 98dB SPL ➤ TİZ Max. 160W-8Ω ➤ 3 inch Bobin, 500Hz-18kHz 	1	\$460
MICKLE®	<p>W1503-100</p> 	<p>Max. 1000W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 15 inch (38cm) Döküm Kasa ➤ 4 inch Bobin ➤ Frekans:40Hz-2kHz ➤ Hassasiyet:97dB SPL ➤ 125 Oz Magnet 	1	\$350

DÖKÜM KASA SUB HOPARLÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	W1516 	Max. 1600W- 4Ω ➤ 15 inch (38cm) Döküm Kasa ➤ 4 inch Bobin ➤ Frekans:45Hz-1,5kHz ➤ Hassasiyet:98dB SPL ➤ 220x110x25mm Magnet	1	\$370
MICKLE®	18TBX100-8 	Max. 2000W- 8Ω ➤ 18 inch (45cm) Döküm Kasa ➤ Subbass ➤ 4 inch Bobin ➤ Frekans:35Hz-1,2kHz ➤ Hassasiyet:98dB SPL ➤ 220x110x25mm Magnet	1	\$480
MICKLE®	18TBX100-4 	Max. 2000W- 4Ω ➤ 18 inch (45cm) Döküm Kasa ➤ Subbass ➤ 4 inch Bobin ➤ Frekans:35Hz-1,2kHz ➤ Hassasiyet:98dB SPL ➤ 220x110x25mm Magnet	1	\$480
MICKLE®	18NW100-8 	Max. 2000W- 8Ω Neodmiyum ➤ 18 inch (45cm) Döküm Kasa ➤ Subbass ➤ 4 inch Bobin ➤ Frekans:35Hz-1,2kHz ➤ Hassasiyet:98dB SPL ➤ Neodymium Magnet	1	\$540
MICKLE®	18NW100-4 	Max. 2000W- 4Ω Neodmiyum ➤ 18 inch (45cm) Döküm Kasa ➤ Subbass ➤ 4 inch Bobin ➤ Frekans:35Hz-1,2kHz ➤ Hassasiyet:98dB SPL ➤ Neodymium Magnet	1	\$540










CROSSOVER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>C1100</p> 	<p>100W Tiz Koruma</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Max. 100W ➤ Crossover noktası; 2,2kHz ➤ Empedans; 6-8Ω ➤ Filtre; H:12dB 	2	\$22
MICKLE®	<p>C2300</p> 	<p>300W 2 Yollu (Bas-Tiz)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Max. 300W ➤ Crossover noktası; 3,5kHz ➤ Empedans; L:4-8Ω, H:4-8Ω ➤ Filtre; L:6dB, H:12dB 	2	\$55
MICKLE®	<p>C2400</p> 	<p>400W 2 Yollu (Bas-Tiz)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Max. 400W ➤ Crossover noktası; 2,0kHz ➤ Empedans; L:8Ω, H:8Ω ➤ Filtre; L:12dB, H:12dB 	1	\$82
MICKLE®	<p>C2600</p> 	<p>600W 2 Yollu (Bas-Tiz)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Max. 600W ➤ Crossover noktası; 2,0kHz ➤ Empedans; L:8Ω, H:8Ω ➤ Filtre; L:12dB, H:12dB 	1	\$90
MICKLE®	<p>C3700K</p> 	<p>700W 3 Yollu (Bas-Bas-Tiz)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Max. 700W ➤ Crossover noktası;500Hz, 2,0kHz ➤ Empedans; L:6-8Ω, L:6-8Ω, H:6-8Ω ➤ Filtre; L:6dB, L:12dB, H:18dB 	1	\$130
MICKLE®	<p>C3900K</p> 	<p>900W 3 Yollu (Bas-Bas-Tiz)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Max. 900W ➤ Crossover noktası;500Hz, 1,8kHz ➤ Empedans; L:6-8Ω, L:6-8Ω, H:6-8Ω ➤ Filtre; L:6dB, L:12dB, H:18dB 	1	\$150
MICKLE®	<p>C1012S</p> 	<p>1200W 1 Yollu (Subwoofer)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Max. 1200W ➤ Crossover noktası;150Hz ➤ Empedans; L:6-8Ω ➤ Filtre; L:18dB 	1	\$165

TİZ DRIVER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>CTN25</p> 	<p>Max. 50W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Neodmiyum Magnet ➤ Titanium Membran ➤ 25,4mm CCAV ➤ 1000Hz-16kHz ➤ 102dB SPL 	12	\$24
MICKLE®	<p>CT34</p> 	<p>Max. 70W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Titanium Membran ➤ 34,4mm CCAV ➤ 1500Hz-18kHz ➤ 104dB SPL 	6	\$32
MICKLE®	<p>CT44</p> 	<p>Max. 120W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Titanium Membran ➤ 44,4mm CCAV ➤ 1400Hz-18kHz ➤ 105dB SPL 	4	\$50
MICKLE®	<p>CT51</p> 	<p>Max. 140W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Titanium Membran ➤ 51mm CCAV ➤ 1200Hz-17kHz ➤ 107dB SPL 	4	\$75
MICKLE®	<p>RT44</p> 	<p>Max. 120W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Titanium Membran ➤ 44,4mm CCAV ➤ 800Hz-18kHz ➤ 106dB SPL 	4	\$50
kräftig	<p>KP34B</p> 	<p>Max. 80W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pure Titanium Membran ➤ 1,3" (34mm) Bakır Kaplı Alüminyum Sargı ➤ 1200Hz-18kHz ➤ 106dB SPL ➤ 1,5T Seramik Mıknatıs ➤ Flaşlı 	12	\$70
kräftig	<p>KP44B</p> 	<p>Max. 120W- 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Polymid Membran ➤ 1,75" (44,4mm) Alüminyum Sargı ➤ 1500Hz-18kHz ➤ 110dB SPL ➤ 1,85T Seramik Mıknatıs ➤ Flaşlı 	6	\$95

TİZ MEMBRAN

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	CTD34 	Max. 70W- 8Ω > Titanium Membran > 34,4mm CCAV > 1000Hz-20kHz > 105dB SPL	12	\$11
MICKLE®	CTD44 	Max. 120W- 8Ω > Titanium Membran > 44,4mm CCAV > 1000Hz-20kHz > 106dB SPL	12	\$12
MICKLE®	CTD51 	Max. 140W- 8Ω > Titanium Membran > 51,3mm CCAV > 600Hz-18kHz > 107dB SPL	12	\$19
MICKLE®	T-34AS 	Max. 70W- 8Ω > Titanium Membran > 34mm CCAV > 1000Hz-18kHz > 105dB SPL	12	\$11
MICKLE®	T-44AS 	Max. 120W- 8Ω > Titanium Membran > 44,4mm CCAV > 800Hz-18kHz > 106dB SPL	12	\$12
MICKLE®	BT-44D 	Max. 120W- 8Ω > Titanium Membran > 44,4mm CCAV > 1000Hz-19kHz > 106dB SPL	12	\$13
MICKLE®	RT-34D 	Max. 70W- 8Ω > Titanium Membran > 34mm CCAV > 800Hz-20kHz > 105dB SPL	12	\$13
kräftig	KP34BD 	KP34B ye uygun > Pure Titanium Membran > 1,3" (34mm) Bakır Kaplı Alüminyum Sargı	12	\$20
kräftig	KP44BD 	KP44B Driver'a uygun > Polymid Membran > 1,75" (44,4mm) Alüminyum Sargı	12	\$35

PORTATİF AMPLİFİKATÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MP810</p>  <p>Bluetooth MP3 CE</p>	<p>100W 8" (20CM) Portatif Amplifikatör</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 EI+1Yaka-Headset UHF Telsiz Mikrofon ➤ USB Çalar/Bluetooth ➤ 2 mikrofon, 1 Line, 1 Aux Giriş ➤ Bas-Tiz Kontrol, Eko ➤ Mikrofon Öncelik Buton ➤ 12V 2000mAh Lityum Akü ➤ Batarya Şarj Göstergesi 	1	\$290
MICKLE®	<p>MP1215</p>  <p>Bluetooth MP3 CE</p>	<p>150W 12" (30CM) Portatif Amplifikatör</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 EI+1Yaka-Headset UHF Telsiz Mikrofon ➤ USB Çalar/Bluetooth ➤ 2 mikrofon, 1 Line, 1 Aux Giriş ➤ Bas-Tiz Kontrol, Eko ➤ Mikrofon Öncelik Buton ➤ 12V 2000mAh Lityum Akü, ➤ Batarya Şarj Göstergesi 	1	\$360
MICKLE®	<p>MP1230</p>  <p>Bluetooth MP3 CE</p>	<p>300W 12" (30CM) Portatif Amplifikatör</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 EI+1Yaka-Headset UHF Telsiz Mikrofon ➤ USB Çalar/Bluetooth ➤ 2 mikrofon, 1 Line, 1 Aux Giriş ➤ Bas-Tiz Kontrol, Eko, 5 Band EQ ➤ Mikrofon Öncelik Butonu, Harici Hop Çıkışı ➤ 12V 7Ah Akü, Batarya Şarj Göstergesi 	1	\$510
MICKLE®	<p>MP1530</p>  <p>Bluetooth MP3 CE</p>	<p>400W 15" (38CM) Portatif Amplifikatör</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 EI+1Yaka-Headset UHF Telsiz Mikrofon ➤ USB Çalar/Bluetooth ➤ 2 mikrofon, 1 Line Giriş, 1 Aux Giriş ➤ Bas-Tiz Kontrol, Eko, 5 Band EQ ➤ Mikrofon Öncelik Butonu, Harici Hop Çıkışı ➤ 12V 7Ah Akü, Batarya Şarj Göstergesi 	1	\$630
MICKLE®	<p>MP1010</p>  <p>Bluetooth MP3 Equalizer FX Processor CE</p>	<p>600W 10" (25CM) Portatif Amplifikatör</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 EI+1Yaka UHF Dijital Telsiz Mikrofon ➤ USB Çalar/Bluetooth/Kayıt ➤ 2 mikrofon-1 Stereo Giriş, 1 stereo Çıkış ➤ Bas-Tiz Kontrol, 99DSP Efekt, 5 Band EQ ➤ Harici Hop Çıkışı, Kulaklık Çıkışı ➤ 12V 9Ah Akü, Batarya Şarj Göstergesi ➤ AC230V ile çalışabilme 	1	\$910
MICKLE®	<p>MS212A</p>  <p>Bluetooth MP3 Equalizer FX Processor CE</p>	<p>900W 12" (30CM) Portatif Amplifikatör</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 EI+1Yaka UHF Dijital Telsiz Mikrofon ➤ USB Çalar/Bluetooth/Kayıt ➤ 2 mikrofon-1 Stereo Giriş, 1 stereo Çıkış ➤ Bas-Tiz Kontrol, 99DSP Efekt, 5 Band EQ ➤ Harici Hop Çıkışı, Kulaklık Çıkışı ➤ 12V 9Ah Akü, Batarya Şarj Göstergesi ➤ AC230V ile çalışabilme 	1	\$1.050
MICKLE®	<p>MPB210</p>  <p>Bluetooth MP3 Equalizer FX Processor CE</p>	<p>1200W 2x10" (25CM) Portatif Amp.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 EI veya 1EI+1Yaka UHF Dijital Telsiz Mik. ➤ USB Çalar/Bluetooth/Kayıt ➤ 2 mikrofon-1 Stereo Giriş, 1 stereo Çıkış ➤ Bas-Tiz Kontrol, 99DSP Efekt, 5 Band EQ ➤ 2xHop Çıkışı, Kulaklık Çıkışı ➤ 2x12V 9Ah Akü, 2xBatarya Şarj Göstergesi ➤ AC230V ile çalışabilme 	1	\$1.290

EL MİKROFONU

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>M5520</p>  <p>CE</p>	<p>Kondansatör Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Metal Gövde ➤ 1X1,5V AA PİL ➤ 4.5mt Kablo ➤ Plastik Taşıma Çantalı 	20	\$60
MICKLE®	<p>DM45</p>  <p>CE</p>	<p>Metal Dinamik Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 600Ω ➤ 50Hz-14kHz ➤ -52dB Duyarlılık ➤ 4.5mt Kablo 	20	\$32
MICKLE®	<p>DM557</p>  <p>CE</p>	<p>Metal Dinamik Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 600Ω ➤ 50Hz-14kHz ➤ -55dB Duyarlılık ➤ 4.5mt Kablo ➤ Bez Çantalı 	20	\$45
MICKLE®	<p>DM580</p>  <p>CE</p>	<p>Metal Dinamik Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 600Ω ➤ 50Hz-16kHz ➤ Cardioid 	20	\$36
MICKLE®	<p>DM155</p>  <p>CE</p>	<p>Plastik Dinamik Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 600Ω ➤ 50Hz-12kHz 	20	\$13
MICKLE®	<p>DM100</p>  <p>CE</p>	<p>Mike Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 600Ω 	20	\$19
MICKLE®	<p>M101</p>  <p>CE</p>	<p>Dinamik Drum Mikrofonu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 600Ω ➤ 60Hz-13kHz ➤ XLR konnektörlü 	10	\$25











BOYA YAKA MİKROFON

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
BOYA	BY-M4C  CE	Uni-Directional (Cardioid) ➤ Frekans Aralığı: 35Hz ~ 18KHz ➤ SNR: 78dB ➤ Çıkış Empedansı: 200Ω ➤ Hassasiyet: -38dB±3dB / 0dB=1V/Pa,1KHz ➤ Enerji Gerekliliği: 48V Phantom power ➤ Çıkış 3P XLR Erkek Konnektör ➤ 2 mt Yaka Kablosu	1	\$80
BOYA	BY-M8C  CE	Uni-Directional (Cardioid) ➤ Frekans Aralığı: 35Hz ~ 18KHz ➤ SNR: 80dB ➤ Max Ses Giriş Seviyesi: 120dB ➤ Çıkış Empedansı: 200Ω ➤ Hassasiyet: -38dB±3dB / 0dB=1V/Pa,1KHz ➤ Enerji Gerekliliği: 48V Phantom power ➤ Çıkış 3P XLR Erkek Konnektör ➤ 2 mt Yaka Kablosu	1	\$130
BOYA	BY-F8C  CE	Uni-Directional (Cardioid) ➤ Frekans Aralığı: 35Hz ~ 18KHz ➤ SNR: 80dB ➤ Çıkış Empedansı: 200Ω ➤ Hassasiyet: -38dB±3dB ➤ Enerji Gerekliliği: 1,5V AA PİL /48V Phantom ➤ Yaklaşık 70 saat PİL Ömrü ➤ Çıkış 3P XLR Erkek Konnektör ➤ Off/On/On Anahtar ➤ 2 mt Yaka Kablosu	1	\$200
BOYA	BY-HP2 	Hi-Fi Kulaklık ➤ Frekans Aralığı: 35Hz ~ 20KHz	1	\$120







YAKA MİKROFONU

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE:	<p>M201B</p>  <p>CE</p>	<p>Omni Directional Yaka Mikrofonu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Yaka Tipi ➤ 4mt Kablo ➤ 1,5V AA Pili 	100	\$20
kräftig	<p>LB01C</p>  <p>CE</p>	<p>Uni Directional Yaka Mikrofonu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ø9mm Kondansatör Kapsül ➤ 18mV/Pa (-32dB±2dB), S/N≥90dB ➤ -50Hz-20000Hz, Çıkış Empedansı ≤ 2.2 kΩ ➤ 2,5m Kablo, Pil Yuvası 	10	\$60
kräftig	<p>LB01CL</p>  <p>CE</p>	<p>Uni Directional Yaka-(Pil Yuvasız)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ø9mm Kondansatör Kapsül ➤ 18mV/Pa (-32dB±2dB), S/N≥90dB ➤ -50Hz-20000Hz, Çıkış Empedansı ≤ 2.2 kΩ ➤ 2,5m Kablo 	1	\$44
kräftig	<p>LB01B1</p>  <p>CE</p>	<p>Uni Directional Yaka Mikrofonu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ø9mm Kondansatör Kapsül ➤ 18mV/Pa (-32dB±2dB), S/N≥90dB ➤ -50Hz-20000Hz, Çıkış Empedansı ≤ 2.2 kΩ ➤ 2,5m Kablo, Pil Yuvası 	10	\$50
kräftig	<p>PA448D3</p>  <p>CE</p>	<p>Phantom Adaptor</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3P Mini XLR/3P XLR 	5	\$38
kräftig	<p>KL01</p>  <p>CE</p>	<p>Volüm Ayarlı Mikrofon Tablası</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2,5m Kablo ➤ 2x1.5V AA pil / 12V DC adaptör / Phantom ➤ LB01C ve HF01C ile uyumlu 	1	\$60
kräftig	<p>KL01C</p>  <p>CE</p>	<p>Volüm Ayarlı Yaka Mikrofonu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ø9mm Unidirectional Kapsül ➤ 18mV/Pa (-32dB±2dB), 50Hz-20000Hz ➤ Çıkış Empedansı ≤ 2.2 kΩ, 2,5m Kablo ➤ 2x1.5V AA pil / 12V DC adaptör / Phantom 	1	\$100
kräftig	<p>HA03</p>  <p>CE</p>	<p>Pil Yuvası-Siyah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3P XLR / 3P Mini XLR ➤ 1,5V AA Pil 	10	\$16
kräftig	<p>HA02</p>  <p>CE</p>	<p>Pil Yuvası-Siyah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 6.35mm/3.5mm Jak ➤ 1,5V AA Pil 	10	\$10
MICKLE:	<p>KL1</p> 	<p>Metal Yaka Mikrofon Klips</p>	10	\$3







HEADSET MİKROFON

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
kräftig	<p>HF01C</p>  <p>CE</p>	<p>3P Headset Mikrofon-Ten Rengi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Φ6mm Unidirectional Kapsül ➤ 18mV/Pa (-32dB±2dB), 60Hz-20000Hz ➤ Çıkış Empedansı ≤ 2.2 kΩ ➤ 2,5m Kablo 	1	\$60
kräftig	<p>HF01C-4C</p>  <p>CE</p>	<p>3P Headset Mikrofon-Ten Rengi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Φ6mm Unidirectional Kapsül ➤ 18mV/Pa (-32dB±2dB), 60Hz-20000Hz ➤ Çıkış Empedansı ≤ 2.2 kΩ ➤ 4m Kablo 	1	\$65
kräftig	<p>HF01B1</p>  <p>CE</p>	<p>3.5mm Headset Mikrofon-Ten Rengi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Φ6mm Unidirectional Kapsül ➤ 18mV/Pa (-32dB±2dB), 60Hz-20000Hz ➤ Çıkış Empedansı ≤ 2.2 kΩ ➤ 2,5m Kablo 	1	\$60
kräftig	<p>HF01B1-4C</p>  <p>CE</p>	<p>3.5mm Headset Mikrofon-Ten Rengi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Φ6mm Unidirectional Kapsül ➤ 18mV/Pa (-32dB±2dB), 60Hz-20000Hz ➤ Çıkış Empedansı ≤ 2.2 kΩ ➤ 4m Kablo 	1	\$65
MICKLE	<p>H1B1</p>  <p>CE</p>	<p>3.5mm Omni Directional Headset Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3,5mm İçten Vidalı Jak ➤ 1.2mt Kablo ➤ Siyah 	10	\$10
MICKLE	<p>H1B1-4</p>  <p>CE</p>	<p>3.5mm Omni Directional Headset Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3,5mm İçten Vidalı Jak ➤ 4mt Kablo ➤ Siyah 	10	\$12
MICKLE	<p>H1B1-A</p>  <p>CE</p>	<p>3.5mm Omni Directional Headset Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3,5mm Dıştan Vidalı Jak ➤ 1.2mt Kablo ➤ Siyah 	10	\$10
MICKLE	<p>H1C</p>  <p>CE</p>	<p>3P Omni Directional Headset Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3P Mini XLR ➤ 1.2mt Kablo ➤ Siyah 	10	\$10
MICKLE	<p>H2B1</p>  <p>CE</p>	<p>3.5mm Omni Directional Headset Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3.5mm İçten Vidalı Jak ➤ 1.2mt Kablo ➤ Ten Rengi 	10	\$12
MICKLE	<p>H2C</p>  <p>CE</p>	<p>3P Omni Directional Headset Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3P Mini XLR ➤ 1.2mt Kablo ➤ Ten Rengi 	10	\$12




MASAÜSTÜ MİKROFON

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
kräftig	<p>KG1000S</p>  <p>CE</p>	<p>Uni-Directional Masaüstü Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Renk Gümüş-Spiral Uzunluğu 40cm ➤ Volüm Kontrol ➤ Φ10mm Cardioid Kapsül ➤ Mavi LED ➤ Çıkış Empedansı 200Ω, Duyarlılık 40dB ➤ Ses Freq. 50Hz-16kHz ➤ 2x1.5V AA Pil/ DC12V Adaptör/ Phantom ➤ 5mt XLR/XLR Kablo ➤ XLR/6.3mm Adaptör 	20	\$65
kräftig	<p>KG1000B</p>  <p>CE</p>	<p>Uni-Directional Masaüstü Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Renk Siyah-Spiral Uzunluğu 40cm ➤ Volüm Kontrol ➤ Φ10mm Cardioid Kapsül ➤ Mavi LED ➤ Çıkış Empedansı 200Ω, Duyarlılık 40dB ➤ Ses Freq. 50Hz-16kHz ➤ 2x1.5V AA Pil/ DC12V Adaptör/ Phantom ➤ 5mt XLR/XLR Kablo ➤ XLR/6.3mm Adaptör 	20	\$65
mächtigtig	<p>KG1400</p>  <p>CE</p>	<p>Uni-Directional Masaüstü Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Renk Gümüş-Spiral Uzunluğu 50cm ➤ Volüm Kontrol ➤ Φ14mm Cardioid Kapsül ➤ Mavi LED ➤ Çıkış Empedansı 200Ω, Duyarlılık 40dB ➤ Ses Freq. 50Hz-16kHz ➤ 2x1.5V AA Pil/ DC12V Adaptör/ Phantom ➤ 5mt XLR/XLR Kablo ➤ XLR/6.3mm Adaptör 	20	\$78
mächtigtig	<p>KG1600S</p>  <p>CE</p>	<p>Uni-Directional Masaüstü Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Renk Gümüş-Spiral Uzunluğu 60cm ➤ Volüm Kontrol ➤ Φ14mm Cardioid Kapsül ➤ Mavi LED ➤ Çıkış Empedansı 200Ω, Duyarlılık 40dB ➤ Ses Freq. 50Hz-16kHz ➤ 2x1.5V AA Pil/ DC12V Adaptör/ Phantom ➤ 5mt XLR/XLR Kablo ➤ XLR/6.3mm Adaptör 	20	\$88
mächtigtig	<p>KG1600B</p>  <p>CE</p>	<p>Uni-Directional Masaüstü Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Renk Siyah-Spiral Uzunluğu 60cm ➤ Volüm Kontrol ➤ Φ14mm Cardioid Kapsül ➤ Mavi LED ➤ Çıkış Empedansı 200Ω, Duyarlılık 40dB ➤ Ses Freq. 50Hz-16kHz ➤ 2x1.5V AA Pil/ DC12V Adaptör/ Phantom ➤ 5mt XLR/XLR Kablo ➤ XLR/6.3mm Adaptör 	20	\$88
mächtigtig	<p>KS1400</p>  <p>CE</p>	<p>Gooseneck Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 14mm Cardioid Kapsül ➤ Spiral Uzunluğu 50cm ➤ Duyarlılık 40dB (1kHz) ➤ Ses Freq. 50Hz-16kHz ➤ Phantom ➤ Mavi LED 	10	\$38

MASAÜSTÜ MİKROFON

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
kräftig	<p>KG1000U</p>  <p>CE</p>	<p>Uni-Directional USB Masaüstü Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Renk Siyah ➤ Ø10mm Cardioid Kapsül, ➤ Mavi LED ➤ Çıkış Empedansı 200Ω, Duyarlılık 40dB ➤ Ses Freq. 50Hz-16kHz ➤ USB Power ➤ 2.8 mt USB Kablo 	20	\$62
mächtigtig	<p>MG270</p>  <p>CE</p>	<p>Uni-Directional Masaüstü Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 200Ω ➤ Duyarlılık 45dB (1kHz) ➤ Ses Freq. 100Hz-16kHz ➤ 2x1,5V AA Pil / Phantom ➤ 5mt Kablo ➤ XLR/6.3mm 	20	\$26
mächtigtig	<p>MG690</p>  <p>CE</p>	<p>Uni-Directional Masaüstü Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Çıkış Empedansı 200Ω ➤ Plastik Taban ➤ Spiral Uzunluğu 43cm ➤ Işıklı Spiral ➤ Duyarlılık 40dB (1kHz) ➤ Ses Freq. 20Hz-16kHz ➤ DC3V 2x1,5V AA Pil, DC Adaptör ➤ Phantom, 5mt Kablo 	20	\$48
MICKLE:	<p>MG990</p>  <p>CE</p>	<p>Uni-Directional Masaüstü Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Çıkış Empedansı 75Ω ➤ Metal Taban ➤ Duyarlılık 40dB (1kHz) ➤ Ses Freq. 40Hz-16kHz ➤ DC3V 2x1,5V AA Pil, DC Adaptör ➤ Phantom, 5mt Kablo 	20	\$52
MICKLE:	<p>KD2400</p>  <p>CE</p>	<p>Dinamik Masaüstü Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 80Hz-12kHz, ➤ -72dB Duyarlılık ➤ 600Ω Empedans ➤ 30cm Spiral ➤ 3 mt Kordon , 6,35mm Mono Jak 	20	\$75
MICKLE:	<p>KS1400</p>  <p>CE</p>	<p>Dinamik Gooseneck Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 80Hz-12kHz ➤ -72dB Duyarlılık ➤ 600Ω Empedans ➤ 30cm Spiral ➤ XLR Erkek Konnektör, On/Off Anahtar 	10	\$38

















KONDANSATÖR MİKROFON

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
kräftig	<p>KG1408 KG1414</p> 	<p>KG1408 Sehpalı Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 80cm Yükseklik ➤ Mavi Led Işıklı, Parlak Gümüş renk ➤ Phantom, 14mm Cardioid Kapsül, ➤ Çıkış Emp. 200Ω, Duyarlılık 40dB (1kHz) ➤ Ses Freq. 50Hz-16kHz ➤ DC3V 2x1,5V AA Pil, DC Adaptör ➤ XLR/6.3mm Jack Adaptör ➤ 5mt XLR/XLR Kablo 	1	\$170
		<p>KG1414 Sehpalı Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 140cm Yükseklik ➤ Mavi Led Işıklı, Parlak Gümüş renk ➤ Phantom, 14mm Cardioid Kapsül, ➤ Çıkış Emp. 200Ω, Duyarlılık 40dB (1kHz) ➤ Ses Freq. 50Hz-16kHz ➤ DC3V 2x1,5V AA Pil, DC Adaptör ➤ XLR/6.3mm Jack Adaptör ➤ 5mt XLR/XLR Kablo 	1	\$185
kräftig	<p>KG2414 KG3414</p> 	<p>KG2414 Sehpalı Mikrofon</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 80cm Ve 140cm Yükseklik ➤ Mavi Led Işıklı, Parlak Gümüş renk ➤ Phantom, 14mm Cardioid Kapsül, ➤ Çıkış Emp. 200Ω, Duyarlılık 40dB (1kHz) ➤ Ses Freq. 50Hz-16kHz ➤ DC3V 2x1,5V AA Pil, DC Adaptör ➤ XLR/6.3mm Jack Adaptör ➤ 5mt XLR/XLR Kablo 	1	\$250
		<p>KG3414 Sehpalı Mikrofon</p> <p>35cm, 80cm Ve 140cm Yükseklik</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mavi Led Işıklı, Parlak Gümüş renk ➤ Phantom, 14mm Cardioid Kapsül, ➤ Çıkış Emp. 200Ω, Duyarlılık 40dB (1kHz) ➤ Ses Freq. 50Hz-16kHz ➤ DC3V 2x1,5V AA Pil, DC Adaptör ➤ XLR/6.3mm Jack Adaptör ➤ 5mt XLR/XLR Kablo 	1	\$310
kräftig	<p>Kg4414</p> 	<p>KG4414 Sehpalı Mikrofon</p> <p>35cm, 80cm, 110cm Ve 140cm Yükseklik</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mavi Led Işıklı, Parlak Gümüş renk ➤ Phantom, 14mm Cardioid Kapsül, ➤ Çıkış Emp. 200Ω, Duyarlılık 40dB (1kHz) ➤ Ses Freq. 50Hz-16kHz ➤ DC3V 2x1,5V AA Pil, DC Adaptör ➤ XLR/6.3mm Jack Adaptör ➤ 5mt XLR/XLR Kablo 	1	\$365



















YOUTUBER MİKROFONU

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MSL101</p>  <p>CE</p>	<p>Youtuber Mikrofonu</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Unidirectional Kapsul➤ 3 mt kablo uzunluğu➤ Metal klips	10	\$9
MICKLE®	<p>M1</p>  <p>CE</p>	<p>Youtuber Mikrofonu</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Unidirectional Kapsul➤ 3 mt kablo uzunluğu➤ Metal klips	10	\$18
MICKLE®	<p>M88B</p>  <p>CE</p>	<p>Kamera Mikrofonu</p>	10	\$26









TELSİZ MİKROFONLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	HDW-608  	VHF 200-240MHz Sabit Frekans > 1 El Mikrofonu > 2x1,5V AA Pil (El Mikrofonu)	10	\$45
kräftig	U3101E  	20 Kanal PLL Kontrollü > UHF 550-610 Mhz > LCD Dijital Ekran > 1x El Mikrofon > Ses frekansı 60Hz-16kHz > 2x1,5V AA Pil (El Mikrofon) > 18650 1200mA (Receiver)	20	\$60
kräftig	U3101Y  	20 Kanal PLL Kontrollü > UHF 550-610 Mhz > LCD Dijital Ekran > 1x LCD Yaka Mikrofon > Ses frekansı 60Hz-16kHz > 2x1,5V AA Pil (Bel Cihazı) > 18650 1200mA (Receiver)	20	\$63
kräftig	U3101EE  	20 Kanal PLL Kontrollü > UHF 550-610 Mhz > LCD Dijital Ekran > 2x El Mikrofon > Ses frekansı 60Hz-16kHz > 2x1,5V AA Pil (El Mikrofon) > 18650 1200mA (Receiver)	20	\$105
kräftig	U3101EY  	20 Kanal PLL Kontrollü > UHF 550-610 Mhz > LCD Dijital Ekran > 1x El Mikrofon, 1x Yaka > Ses frekansı 60Hz-16kHz > 2x1,5V AA Pil (El Mikrofon, Bel Cihazı) > 18650 1200mA (Receiver)	20	\$108
kräftig	U3101M  	20 Kanal PLL Kontrollü > UHF 550-610 Mhz > LCD Dijital Ekran > 1x LCD Masaüstü Mikrofon > Ses frekansı 60Hz-16kHz > 2x1,5V AA Pil (Masa Mikrofon) > 18650 1200mA (Receiver)	20	\$90
mächtigtig	U1502EY  	UHF 550-610MHz Sabit Frekans > LCD Dijital Ekran > 1xMetal LCD Ekranlı El Mikrofonu > 1xLCD Ekranlı Bel Cihazı +Yaka Mikrofonu > Ses frekansı 50Hz-15kHz > 2x1,5V AA Pil (El Mikrofon, Bel Cihazı) > Plastik Taşıma Çantalı	5	\$210
mächtigtig	U1502EE  	UHF 550-610MHz Sabit Frekans > LCD Dijital Ekran > 2xMetal LCD Ekranlı El Mikrofonu > Ses frekansı 50Hz-15kHz > 2x1,5V AA Pil (El Mikrofon) > Plastik Taşıma Çantalı	5	\$210






TELSİZ MİKROFONLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE:	U-2001Y 50m  	16 Kanal PLL Kontrollü ➤ UHF 550-610 Mhz ➤ LCD Dijital Ekran ➤ 1x Bel Cihazı+1xYaka ➤ Ses frekansı 50Hz-15kHz ➤ 2x1,5V AA Pil (Bel Cihazı)	5	\$103
MICKLE:	U-2001E 50m  	16 Kanal PLL Kontrollü ➤ UHF 550-610 Mhz ➤ LCD Dijital Ekran ➤ 1x LCD Ekranlı El Mikrofonu ➤ Ses frekansı 50Hz-15kHz ➤ 2x1,5V AA Pil (El Mikrofonu)	5	\$98
mächtigtig	EU2100YY 80m  	2x50 Kanal PLL Kontrollü ➤ UHF 550-610 Mhz ➤ LCD Dijital Ekran Alıcı ➤ 2x Bel Cihazı+2xYaka ➤ Ses frekansı 60Hz-18kHz ➤ 2x1,5V AA Pil (Bel Cihazı)	5	\$138
mächtigtig	EU2100EE 80m  	2x50 Kanal PLL Kontrollü ➤ UHF 550-610 Mhz ➤ LCD Dijital Ekran Alıcı ➤ 2x LCD El Mikrofonu ➤ Ses frekansı 60Hz-18kHz ➤ 2x1,5V AA Pil (El Mikrofonu)	5	\$138
mächtigtig	EU2100EY 80m  	2x50 Kanal PLL Kontrollü ➤ UHF 550-610 Mhz ➤ LCD Dijital Ekran Alıcı ➤ 1x LCD El+1x Bel Chz.+1xYaka Mikrofonu ➤ Ses frekansı 60Hz-18kHz ➤ 2x1,5V AA Pil (El Mikrofonu ve Bel Cihazı)	5	\$138
MICKLE:	EU2600EE 100m  	2x100 Kanal PLL Kontrollü-IR ➤ UHF 550-610 Mhz ➤ LCD Dijital Ekran Alıcı ➤ 2x LCD El Mikrofonu ➤ Ses frekansı 50Hz-20kHz ➤ 2x3,7V Şarjlı Pil (El Mikrofonu)	5	\$160
MICKLE:	EU2600EY 100m  	2x100 Kanal PLL Kontrollü-IR ➤ UHF 550-610MHz-LCD Dijital Ekran Alıcı ➤ 1x LCD El+1x Bel Chz.+1xYaka Mikrofonu ➤ Ses frekansı 50Hz-20kHz ➤ El Mikrofonu 3,7V Şarjlı Pil ➤ Bel Cihazı 2x1,5V AA Pil	5	\$160
mächtigtig	EU6200EY 200m  	2x100 Kanal PLL Kontrollü ➤ UHF 550-610MHz,LCD Dijital Ekran ➤ 1x Metal El Mikrofonu+1 Bel+1 Yaka ➤ Ses frekansı 50Hz-15kHz ➤ 2x1,5V AA Pil (El Mikrofonu ve Bel Cihazı) ➤ Plastik Taşıma Çantalı	5	\$220
mächtigtig	EU6200EE 200m  	2x100 Kanal PLL Kontrollü ➤ UHF 550-610MHz,LCD Dijital Ekran ➤ 2x Metal El Mikrofonu ➤ Ses frekansı 50Hz-15kHz ➤ 2x1,5V AA Pil (El Mikrofonu) ➤ Plastik Taşıma Çantalı	5	\$220




TELSİZ MİKROFONLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
kräftig	<p>U3301R RECEIVER</p>  <p>CE</p>	<p>500m Mesafeli (Açık Al.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ UHF 550-610MHz ➤ 1x128 Kanal PLL Kontrol LCD Ekran ➤ Otomatik Boş Kanal Tarama ➤ IR Senkronizasyon, Çift Tuner, Çift Anten ➤ Ses Freq. 40Hz-20kHz, Dijital Ses Ayarı ➤ 1U Metal Kasa 	5	\$245
kräftig	<p>U3302R RECEIVER</p>  <p>CE</p>	<p>500m Mesafeli (Açık Al.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ UHF 550-610MHz ➤ 2x128 Kanal PLL Kontrol LCD Ekran ➤ Otomatik Boş Kanal Tarama ➤ IR Senkronizasyon, Çift Tuner, Çift Anten ➤ Ses Freq. 40Hz-20kHz, Dijital Ses Ayarı ➤ 1U Metal Kasa 	5	\$365
kräftig	<p>U4101R RECEIVER</p>  <p>CE</p>	<p>100m Mesafeli (Açık Al.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ UHF 550-610MHz ➤ 4x128 Kanal PLL Kontrol LCD Ekran ➤ Otomatik Boş Kanal Tarama ➤ IR Senkronizasyon, Çift Tuner, Çift Anten ➤ Ses Freq. 40Hz-20kHz, Dijital Ses Ayarı ➤ 1U Metal Kasa 	5	\$430
kräftig	<p>KH7 TRANSMITTER</p>  <p>CE</p>	<p>U3301, U3302 Ve U4101 Uygun</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ UHF 550-610MHz, 128 Kanal PLL Kontrol ➤ LCD Ekran, IR Senkronizasyon ➤ Ses Freq. 40Hz-20kHz ➤ Metal Gövde ➤ 2x1,5V AA PİL (Mik.), Batarya Göstergesi ➤ Solist Kapsülü 	1	\$135
kräftig	<p>KB2 TRANSMITTER</p>  <p>CE</p>	<p>U3301, U3302 Ve U4101 Uygun</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ UHF 550-610MHz ➤ 128 Kanal PLL Kontrol ➤ LCD Ekran ➤ IR Senkronizasyon ➤ Ses Freq. 40Hz-20kHz ➤ 2x1,5V AA PİL (Mik.), Batarya Göstergesi 	1	\$128
kräftig	<p>KT46 TRANSMITTER</p>  <p>CE</p>	<p>U3301, U3302 Ve U4101 Uygun</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ UHF 550-610MHz ➤ 128 Kanal PLL Kontrol ➤ LCD Ekran ➤ IR Senkronizasyon ➤ Ses Freq. 40Hz-20kHz ➤ 2x1,5V AA PİL (Mik.), Batarya Göstergesi 	1	\$145
kräftig	<p>KM05</p>  <p>CE</p>	<p>KB2 Modeline Uygun</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ten Rengi ➤ 3 Pin Mini Canon 	1	\$18
kräftig	<p>KM06</p>  <p>CE</p>	<p>KB2 Modeline Uygun</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ten Rengi ➤ 3 Pin Mini Canon 	1	\$28







TELSİZ MİKROFONLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
kräftig	<p>U3102EE</p>  <p>CE</p>	<p>100m Mesafeli (Açık Al.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤UHF 550-610MHz ➤2x100 Kanal PLL Kontrol,LCD Ekran ➤Otomatik Boş Kanal Tarama ➤IR Senkronizasyon ➤Ses Freq. 40Hz-20kHz ➤2x Metal EI Mikrofonu ➤2x1,5V AA PİL (EI Mik.) ➤Batarya Göstergesi ➤Rack Kasa Tutturma Parçası 	5	\$300
mächtigt	<p>EU4000EY</p>  <p>CE</p>	<p>200m Mesafeli (Açık Al.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤UHF 550-610MHz ➤2x100 Kanal PLL Kontrol,LCD Ekran ➤Otomatik Boş Kanal Tarama ➤IR Senkronizasyon ➤Ses Freq. 40Hz-20kHz ➤1x LCD EI+1x Bel Chz.+1xYaka Mikrofonu ➤2x1,5V AA PİL (EI Mikrofonu ve Bel Cihazı) ➤Batarya Göstergesi ➤Rack Kasa 	5	\$280
mächtigt	<p>EU4000EE</p>  <p>CE</p>	<p>200m Mesafeli (Açık Al.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤UHF 550-610MHz ➤2x100 Kanal PLL Kontrol,LCD Ekran ➤Otomatik Boş Kanal Tarama ➤IR Senkronizasyon ➤Ses Freq. 40Hz-20kHz ➤2x Metal EI Mikrofonu ➤2x1,5V AA PİL (EI Mik.) ➤Batarya Göstergesi ➤Rack Kasa 	5	\$280
mächtigt	<p>SO900</p>  <p>CE</p>	<p>4 Kanal UHF Anten Dağıtım Sistemi Frekans 500-650 Mhz</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤1U-Empedans 50Ω ➤Noise ratio 4dB ➤Gain +6-9 dB ➤180°Yönlü-BNC giriş/Çıkış ➤DC12V/600-1000mA ➤Ses Freq. 40Hz-20kHz ➤Dijital Ses Ayarı 	1	\$800
kräftig	<p>US8000</p>  <p>CE</p>	<p>128 Kanal PLL Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤UHF 640-670MHz ➤LCD Dijital Ekran ➤Otomatik Tarama ➤IR Senkronizasyon ➤Dijital Ses Ayarı ➤Bas-Tiz Kontrol ➤Çift Tuner ➤Çift Anten ➤Ses frekansı 40Hz-20kHz ➤LCD Ekranlı Sehpalı Mikrofon ➤Hareket Sensörlü Standby ➤Solist Kapsül ➤2x1,5V AA PİL (Mikrofon) ➤Batarya Gösterge ➤Metal Gold renk Mikrofon ve Sehpa 	1	\$680














MİKROFON SEHPALARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
kräftig	<p>BS101 BS102</p> 	<p>BS101 Metal Boy Akrobat ➤ Yükseklik ayarı; Çevirmeli ➤ Gövde; Ø28mm Boru ➤ Yükseklik;110-175cm ➤ Uzunluk; 60-100cm ➤ Renk; Gold ➤ Ağırlık; 4,7kg</p>	6	\$80
	<p>BS102 Metal Boy Akrobat ➤ Yükseklik ayarı; Yaylı ➤ Gövde; Ø28mm Boru ➤ Yükseklik;110-175cm ➤ Uzunluk; 60-100cm ➤ Renk; Gold ➤ Ağırlık; 4,7kg</p>	6	\$85	
MICKLE®	<p>BS105 BS106</p> 	<p>BS105 Metal Boy Akrobat Yükseklik ayarı; Çevirmeli ➤ Yükseklik;98-168cm ➤ Uzunluk; 55-90cm ➤ Renk; Siyah ➤ Ağırlık; 1,9kg</p>	9	\$40
	<p>BS106 Metal Boy Akrobat Yükseklik ayarı; Yaylı ➤ Yükseklik;105-168cm ➤ Uzunluk; 55-90cm ➤ Renk; Siyah ➤ Ağırlık; 2,2kg</p>	6	\$46	
MICKLE®	<p>BS107 BS108</p> 	<p>BS107 Metal Gövde Yuvarlak Döküm Ayaklı Yükseklik ayarı; Çevirmeli ➤ Tiyatro ve Mimber için ➤ Yükseklik;96-168cm ➤ Renk; Siyah ➤ Ağırlık; 3,7kg</p>	10	\$40
	<p>BS108 Metal Gövde Yuvarlak Döküm Ayaklı Yükseklik ayarı; Yaylı ➤ Tiyatro ve Mimber için ➤ Yükseklik;96-168cm ➤ Renk; Siyah ➤ Ağırlık; 3,7kg</p>	10	\$45	





MİKROFON SEHPALARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>BS104 BS109</p> 	<p>BS104 Metal Boy Akrobat ➤ Yuvarlak Döküm Ayaklı ➤ Yükseklik ayarı; Çevirmeli ➤ Yükseklik;92-165cm ➤ Uzunluk; 55-90cm ➤ Renk; Siyah ➤ Ağırlık; 4kg</p>	6	\$40
		<p>BS109 Metal Boy Akrobat Yükseklik ayarı; Çevirmeli ➤ Yükseklik;80-140cm ➤ Uzunluk; 75cm ➤ Renk; Siyah ➤ Ağırlık;1.14kg</p>	15	\$28
MICKLE®	<p>MS205</p> 	<p>MS205 Metal Boy Akrobat Yükseklik ayarı; Çevirmeli ➤ Yükseklik;80-140cm ➤ Uzunluk; 75cm ➤ Renk; Siyah ➤ Ağırlık; 1,14kg</p>	20	\$25
MICKLE®	<p>MS204</p> 	<p>MS204 Masa Tipi Akrobat Yuvarlak Döküm Ayaklı Yükseklik ayarı; Çevirmeli ➤ Yükseklik;98-168cm ➤ Uzunluk; 55-90cm ➤ Renk; Siyah ➤ Ağırlık; 1,9kg</p>	12	\$27
MICKLE®	<p>MS201</p> 	<p>MS201 Masa Tipi Yuvarlak Döküm Ayaklı Yükseklik ayarı; Çevirmeli ➤ Yükseklik; 12-18cm ➤ Renk; Siyah ➤ Ağırlık; 0,55kg</p>	40	\$13
MICKLE®	<p>MS202</p> 	<p>MS202 Masa Tipi Yuvarlak Döküm Ayaklı Yükseklik ayarı; Çevirmeli ➤ Yükseklik; 35-49cm ➤ Renk; Siyah ➤ Ağırlık; 0,85kg</p>	24	\$19
MICKLE®	<p>MS203</p> 	<p>MS203 Masa Tipi Yükseklik ayarı; Çevirmeli ➤ Yükseklik; 16-27cm ➤ Renk; Siyah ➤ Ağırlık; 0,43kg</p>	60	\$18






MİKROFON AKSESUARLARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MA404</p> 	<p>İkili Mikrofon Tutturma Aparatı</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mikrofon Ayları Dahil ➤ Renk; Siyah 	6	\$10
MICKLE®	<p>MA406</p> 	<p>Mikrofon Ayı</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Renk; Siyah 	6	\$2,50
MICKLE®	<p>MA403</p> 	<p>Mikrofon Ayı</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Renk; Siyah 	6	\$3
MICKLE®	<p>MA402</p> 	<p>Mikrofon Ayı</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Renk; Siyah 	6	\$2,50
MICKLE®	<p>MA401</p> 	<p>Mikrofon Ayı</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Renk; Siyah 	6	\$2
MICKLE®	<p>S424</p> 	<p>24cm Metal Spiral</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Renk; Siyah 	10	\$7,50
MICKLE®	<p>S440</p> 	<p>40cm Metal Spiral</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Renk; Siyah 	10	\$10
MICKLE®	<p>MS405</p> 	<p>Mikrofon Süngeri</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 Renk 	10	\$4
MICKLE®	<p>PF603</p> 	<p>Mikrofon Filtresi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Renk; Siyah 	50	\$16
MICKLE®	<p>MT406</p> 	<p>Sehpa Üzerine Mikrofon Tutturma Aparatı</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Siyah Renk 	10	\$7,50
MICKLE®	<p>TT410</p> 	<p>Masaüstü Tablet Tutucu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Siyah Renk 	1	\$28
MICKLE®	<p>MT407</p> 	<p>Tablet Tutturma Aparatı</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Siyah Renk 	10	\$17,50
MICKLE®	<p>MH1</p> 	<p>Mikrofon Tutturma Aparat</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Siyah Renk 	50	\$2,50






NOTA VE KABİN SEHPALARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	NS301 	Metal Şef Tipi <ul style="list-style-type: none">➤ Yükseklik;75-120cm➤ Renk; Siyah➤ Ağırlık; 2,6kg➤ Yükseklik ayarı; Vidalı	5	\$42
MICKLE®	SS502 	Yükseklik ayarı; Makaralı <ul style="list-style-type: none">➤ Metal➤ Yükseklik; 130-210cm➤ Renk; Siyah➤ Ağırlık; 5,7kg➤ Taşıma Kapasitesi; 60 kg	4	\$190
MICKLE®	SS501 	Yükseklik ayarı; Vidalı Kilitleme <ul style="list-style-type: none">➤ Metal➤ Yükseklik; 100-188cm➤ Renk; Siyah➤ Ağırlık; 3,9kg➤ Taşıma Kapasitesi; 60 kg	6	\$50
MICKLE®	SS510 	Yükseklik ayarı; Vidalı Kilitleme <ul style="list-style-type: none">➤ Yükseklik: 800-1250mm➤ Φ35-Φ38-Φ35 mm➤ Metal Siyah	2	\$28

DUVAR TİPİ KABİN SEHPASI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>SS506L</p> 	<p>Horizontal : 30° Vertical : 180° Material : Steel & Aluminium Dimensions : 305x170x90 mm(390mm) Mounting Screw : Ø 6-8 mm Weight : 3100 gr Load Capacity : 80 kg Color : Black/White</p>	10	\$42
MICKLE®	<p>SS506</p> 	<p>Horizontal : 30° Vertical : 180° Material : Steel & Aluminium Dimensions : 130x120x60 Mounting Screw : Ø 6-8 mm Weight : 690 gr Load Capacity : 50 kg Color : Black/White</p>	20	\$29
MICKLE®	<p>SS504</p> 	<p>Metal Alüminyum Döküm ➤ 4", 5", 6", 8" Kabin için ➤ Renk; Siyah ➤ Ağırlık; 0,6kg ➤ Taşıma Kapasitesi; 10 kg</p>	24	\$26
MICKLE®	<p>SS505</p> 	<p>Metal Saç ➤ 4", 5", 6", 8" Kabin için ➤ Renk; Siyah ➤ Ağırlık; 0,4kg ➤ Taşıma Kapasitesi; 7 kg</p>	40	\$16
MICKLE®	<p>SS505W</p> 	<p>Metal Saç ➤ 4", 5", 6", 8" Kabin için ➤ Renk; Beyaz ➤ Ağırlık; 0,4kg ➤ Taşıma Kapasitesi; 7 kg</p>	40	\$16




OTOMATİK ANONS VE EZAN

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MERT Elektronik	<p>POA2000</p> 	<p>OTOMATİK ANONS CİHAZI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ LCD ekran ile kolay kullanım ve program ➤ Mp3 Player-Haftalık program ➤ Bluetooth bağlantı ile müzik çaldırabilme ➤ Her gün 24 ayrı mola programı ➤ Giriş ve çıkış anonslarını ayarlayabilme ➤ Mola Müziklerini seçebilme ➤ 100 adet anons ve müzik hafızası ➤ 10 yıl pil ömrü ve 200 yıllık takvim ➤ Anfiyi programa göre otomatik açıp/kapatma ➤ Kırmızı, Sarı ve Siyah Sivil Savunma Sirenleri-10 Kasım Sireni ➤ 230V AC 50Hz 	1	\$440
MERT Elektronik	<p>PE5100</p> 	<p>OTOMATİK EZAN CİHAZI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 81 İl, İlçe ve Köylere uyumlu ➤ Vakit ezanları kendi makamında okunur ➤ Cuma Namazı öncesi otomatik sela , Perşembe akşamı isteğe bağlı sela okuma ➤ Ramazan ayında İmsak vakti ezan okuma ➤ Dahili hafızada 5 farklı hocanın ses kaydı ➤ 10 yıl saat pil ömrü, 100 yıllık takvim ➤ Manuel Ezan, Sela ve Kuran okuma ➤ Amplifikatörü otomatik Açıp / Kapatma ➤ Max. 100W 4Ω Çıkış Gücü-Kısa Devre Koruma ➤ Bas Tiz Kontrol -Polyester Pano Ip65 ➤ 230V 50Hz AC-220x300x170mm 	1	\$460
MERT Elektronik	<p>PE5100G</p> 	<p>OTOMATİK EZAN CİHAZI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 81 İl, İlçe ve Köylere uyumlu ➤ Vakit ezanları kendi makamında okunur ➤ Cuma Namazı öncesi otomatik sela , Perşembe akşamı isteğe bağlı sela okuma ➤ Ramazan ayında İmsak vakti ezan okuma ➤ Dahili hafızada 5 farklı hocanın ses kaydı ➤ 10 yıl saat pil ömrü, 100 yıllık takvim ➤ Manuel Ezan, Sela ve Kuran okuma ➤ Max. 100W 4Ω Çıkış Gücü-Kısa Devre Koruma ➤ 50W Güneş Paneli-12V 12Ah Kuru Akü ➤ 10Ah Şarj Regülatörü ➤ Polyester Pano Ip65-220x300x170mm 	1	\$700
MERT Elektronik	<p>PE2000</p> 	<p>OTOMATİK EZAN CİHAZI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 81 İl, İlçe ve Köylere uyumlu ➤ Vakit ezanları kendi makamında okunur ➤ Cuma Namazı öncesi otomatik sela , Perşembe akşamı isteğe bağlı sela okuma ➤ Ramazan ayında İmsak vakti ezan okuma ➤ Dahili hafızada 5 farklı hocanın ses kaydı ➤ 10 yıl saat pil ömrü, 100 yıllık takvim ➤ Manuel Ezan, Sela ve Kuran okuma ➤ 20x4 Geniş Led Ekran ile 5x4 Klavye ➤ Amplifikatörü otomatik Açıp / Kapatma ➤ Ses Sinyal Çıkışı ➤ Monitör Hoparlörü 5W 	1	\$460
MERT Elektronik	<p>PE2000A</p> 	<p>200W OTOMATİK EZAN CİHAZI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 Mikrofon Girişi Manuel Ezan ➤ 81 İl, İlçe ve Köylere uyumlu ➤ Vakit ezanları kendi makamında okunur ➤ Cuma Namazı öncesi otomatik sela , Perşembe akşamı isteğe bağlı sela okuma ➤ Ramazan ayında İmsak vakti ezan okuma ➤ Dahili hafızada 5 farklı hocanın ses kaydı ➤ 10 yıl saat pil ömrü, 100 yıllık takvim ➤ Manuel Ezan, Sela ve Kuran okuma ➤ 20x4 Geniş Led Ekran ile 5x4 Klavye ➤ Monitör Hoparlörü 5W 	1	\$700

100V DUVAR HOPARLÖRÜ

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MS635</p>  <p>CE</p>	<p>Max. 10W 100V</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ABS Beyaz ➤ 5" Hoparlör ➤ 50Hz-18kHz ➤ 92dB SPL ➤ 190x192x184mm ➤ 0,74kg 	20	\$17
MICKLE®	<p>MS619</p>  <p>CE</p>	<p>Max.12W (100V)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ABS Beyaz ➤ 5" Hoparlör ➤ 90Hz-16kHz ➤ 91dB SPL ➤ Ø180x70mm ➤ 0,56kg 	20	\$17
MICKLE®	<p>MS813</p>  <p>CE</p>	<p>Max.30-20-10W (100V)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ABS Beyaz ➤ 2x5" Hoparlör ➤ 90Hz-16kHz ➤ 92dB SPL ➤ 290x200x130mm ➤ 1,45kg 	10	\$39
MICKLE®	<p>MS632</p>  <p>CE</p>	<p>Max.12W (100V)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ABS Beyaz ➤ 6" Hoparlör ➤ 90Hz-16kHz ➤ 91dB SPL ➤ 220x180x80mm ➤ 0,95kg 	20	\$18
MICKLE®	<p>MS636</p>  <p>CE</p>	<p>Max.20-10W (100V)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ABS Beyaz ➤ 6" Hoparlör ➤ 90Hz-18kHz ➤ 91dB SPL ➤ 260x185x120mm ➤ 1,26kg 	20	\$30
MICKLE®	<p>MS534</p>  <p>CE</p>	<p>Max.2 Yollu 20W 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ABS Siyah ➤ 4" Bas Hoparlör, 2" Tiz Hoparlör ➤ 60Hz-16kHz ➤ 91dB SPL ➤ 225x145x138mm ➤ 1,95kg 	6	\$38
MICKLE®	<p>MS-01</p>  <p>CE</p>	<p>50W Trafolu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sıva altı ➤ 0-9 Arası Kademe ➤ 86x86x71mm ➤ Acil anons için rolet 	50	\$16
MICKLE®	<p>HTS50</p>  <p>CE</p>	<p>30W-15W-7,5W/8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 100V Trafo ➤ Komitatörlü 	20	\$16





100V DUVAR HOPARLÖRÜ

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE:	MS532W  	2 Yollu 50W 8Ω ➤ ABS Beyaz ➤ 4" Bas, 2" Tiz Hoparlör ➤ 90Hz-16kHz ➤ 92dB SPL ➤ 210x135x113mm ➤ 1,24kg	10	\$36
MICKLE:	MS532WT  	2 Yollu 50W 100V ➤ ABS Beyaz ➤ 4" Bas, 2" Tiz Hoparlör ➤ 90Hz-16kHz ➤ 92dB SPL ➤ 210x135x113mm ➤ 1,43kg	10	\$42
MICKLE:	MS532B  	2 Yollu 50W 8Ω ➤ ABS Siyah ➤ 4" Bas, 2" Tiz Hoparlör ➤ 90Hz-16kHz ➤ 92dB SPL ➤ 210x135x113mm ➤ 1,24kg	10	\$36
MICKLE:	MS532BT  	2 Yollu 50W 100V ➤ ABS Siyah ➤ 4" Bas, 2" Tiz Hoparlör ➤ 90Hz-16kHz ➤ 92dB SPL ➤ 210x135x113mm ➤ 1,43kg	10	\$42
MICKLE:	MS501  	Max. 20W 8Ω/20-10-5-2,5W 100V ➤ ABS Beyaz ➤ 4" Bas, 1,75" Tiz Hoparlör ➤ 60Hz-16kHz ➤ 92dB SPL ➤ 220x170x150mm ➤ 2,10kg	6	\$65
MICKLE:	MS502  	Max. 40W 8Ω/30-15-7,5-3,75W 100V ➤ ABS Beyaz ➤ 5" Bas, 1,75" Tiz Hoparlör ➤ 50Hz-16kHz ➤ 92dB SPL ➤ 258x185x167mm ➤ 2,56kg	6	\$86
MICKLE:	MS503  	Max. 80W 8Ω/40-20-10-5W 100V ➤ ABS Beyaz ➤ 6" Bas, 1,75" Tiz Hoparlör ➤ 40Hz-16kHz ➤ 92dB SPL ➤ 300x194x216mm ➤ 3,6kg	4	\$120
MICKLE:	FS1295TB  	Max. 140W 8Ω/30-20-10-5W 100V ➤ ABS Siyah ➤ 5" Bas, 3/4" Tiz Hoparlör ➤ 75Hz-20kHz ➤ 90dB SPL ➤ 248x183x164mm ➤ 3,3kg	4	\$85

100V DUVAR HOPARLÖRÜ

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MS-5B</p>  <p>CE</p>	<p>Max. 60W 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ABS Beyaz ➤ 5" Bas, 3/4" Tiz Hoparlör ➤ 100Hz-18kHz/91dB SPL ➤ Mafsallı Tutturma Ayağı ➤ 265x170x160mm ➤ 1,98kg 	6	\$74
MICKLE®	<p>MS-5BT</p>  <p>CE</p>	<p>30W 100V</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ABS Beyaz ➤ 5" Bas, 3/4" Tiz Hoparlör ➤ 100Hz-18kHz/91dB SPL ➤ Mafsallı Tutturma Ayağı ➤ 265x170x160mm ➤ 2,4kg 	6	\$80
MICKLE®	<p>MS535</p>  <p>CE</p>	<p>Max. 60W 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ABS Siyah ➤ 5" Bas, 3/4" Tiz Hoparlör ➤ 100Hz-18kHz/91dB SPL ➤ Mafsallı Tutturma Ayağı ➤ 265x170x160mm ➤ 1,98kg 	6	\$74
MICKLE®	<p>MS535T</p>  <p>CE</p>	<p>30W 100V</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ABS Siyah ➤ 5" Bas, 3/4" Tiz Hoparlör ➤ 100Hz-18kHz/91dB SPL ➤ Mafsallı Tutturma Ayağı ➤ 265x170x160mm ➤ 2,4kg 	6	\$80
MICKLE®	<p>VM-1033HET</p>  <p>CE</p>	<p>30W 100V</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2x3" ABS Siyah ➤ 2x3" Bas, 1" Tiz Hoparlör ➤ 80Hz-18kHz ➤ 93dB SPL ➤ 250x115x163mm ➤ 2,70kg 	4	\$160
MICKLE®	<p>HL-817</p>  <p>CE</p>	<p>30W 100V</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cam Takviyeli Fiber Gri ➤ 6,5" Bas Hoparlör ➤ 80Hz-10kHz ➤ 92dB SPL ➤ 340x450mm ➤ 6,0kg 	1	\$180
MICKLE®	<p>B-21</p>  <p>CE</p>	<p>20W 100V</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ IP65 Bahçe Hoparlör ➤ 4" Bas Hoparlör ➤ 100Hz-18kHz ➤ 89dB SPL ➤ Yükseklik 50cm ➤ 3,4kg 	2	\$200




MS VE CS SERİSİ SUTUN HOP.

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MS30J</p>  <p>CE</p>	<p>Max. 60W 8Ω / 100V</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alüminyum Beyaz ➤ 3x5" Bas Hoparlör ➤ 80Hz-16kHz ➤ 91dB SPL ➤ 130x125x460mm ➤ 2,60kg 	6	\$110
MICKLE®	<p>MS50J</p>  <p>CE</p>	<p>Max. 100W 8Ω / 100V</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alüminyum Beyaz ➤ 5x5" Bas Hoparlör ➤ 80Hz-16kHz ➤ 93dB SPL ➤ 130x125x700mm ➤ 4,0kg 	6	\$172
MICKLE®	<p>CS240</p>  <p>CE</p>	<p>Güç RMS : 60W Güç Program : 120W Frekans Aralığı : 140Hz-20kHz Max SPL : 88dB (20m) Hoparlör : 2x4 inch Full Range Empedans : 8 /16 ohm Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²) Gövde Malz : Alüminyum Renk : Metalik Beyaz, Metalik Gri, Siyah Montaj Aparatı : Ss506 Alüminyum (50kG) : Dikey 30°, Yatay 150° Ebatlar(ExDxY) : 140x135x256 mm Ağırlık : 4 kg</p>	1	\$175
MICKLE®	<p>CS440</p>  <p>CE</p>	<p>Güç RMS : 130W Güç Program : 260W Frekans Aralığı : 140Hz-20kHz Max SPL : 92dB (20m) Hoparlör : 4x4 inch Full Range+1x3 inch Tiz Empedans : 8 ohm Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²) Gövde Malz : Alüminyum Renk : Metalik Beyaz, Metalik Gri, Siyah Montaj Aparatı : Ss506 Alüminyum (50kG) : Dikey 30°, Yatay 150° Ebatlar(ExDxY) : 140x135x706 mm Ağırlık : 9 kg</p>	1	\$350

CS SERİSİ SUTUN HOP.

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>CS130</p>  <p>CE</p>	<p>Güç RMS : 20W Güç Program : 40W Frekans Aralığı : 140Hz-16kHz Max SPL : 85dB (20m) Hoparlör : 1x3 inch Full Range Empedans : 16 Ω Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²)</p> <p>Gövde Malz : Alüminyum Renk : Metalik Beyaz, Gri, Siyah Montaj Aparatı : U Bağlantı Aparatı Ebatlar (ExDxY) : 105x135x131 mm Ağırlık : 2.0 kg</p>	1	\$125
MICKLE®	<p>CS130T</p>  <p>CE</p>	<p>Güç RMS : 20W Güç Program : 40W Frekans Aralığı : 140Hz-16kHz Max SPL : 85dB (20m) Hoparlör : 1x3 inch Full Range Empedans : 16 Ω - 20/10/5W 100V Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²)</p> <p>Gövde Malz : Alüminyum Renk : Metalik Beyaz, Gri, Siyah Montaj Aparatı : U Bağlantı Aparatı Ebatlar (ExDxY) : 105x135x131 mm Ağırlık : 2.2 kg</p>	1	\$135
MICKLE®	<p>CS230T</p>  <p>CE</p>	<p>Güç RMS : 40W Güç Program : 80W Frekans Aralığı : 140Hz-16kHz Max SPL : 86dB (20m) Hoparlör : 2x3 inch Full Range Empedans : 8 Ω -30/15/7,5W 100V Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²)</p> <p>Gövde Malz : Alüminyum Renk : Metalik Beyaz, Gri, Siyah Montaj Aparatı : SS506 Alüminyum(50kG) Ebatlar(ExDxY) : 105x135x216 mm Ağırlık : 2.8 kg</p>	1	\$165
MICKLE®	<p>CS330T</p>  <p>CE</p>	<p>Güç RMS : 60W Güç Program : 120W Frekans Aralığı : 140Hz-16kHz Max SPL : 87dB (20m) Hoparlör : 3x3 inch Full Range Empedans : 5.3 Ω-30/15/7,5W 100V; Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²)</p> <p>Gövde Malz : Alüminyum Renk : Metalik Beyaz, Gri, Siyah Montaj Aparatı : SS506 Alüminyum(50kG) Ebatlar(ExDxY) : 105x135x406 mm Ağırlık : 5.5 kg</p>	1	\$265
MICKLE®	<p>CS430</p>  <p>CE</p>	<p>Güç RMS : 80W Güç Program : 160W Frekans Aralığı : 140Hz-16kHz Max SPL : 88dB (20m) Hoparlör : 4x3 inch Full Range Empedans : 16 ohm Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²)</p> <p>Gövde Malz : Alüminyum Renk : Metalik Beyaz, Gri, Siyah Montaj Aparatı : SS506 Alüminyum(50kG) Ebatlar(ExDxY) : 105x135x506 mm Ağırlık : 5.5 kg</p>	1	\$270

CS SERİSİ SUTUN HOP.

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>CS830</p>  <p>CE</p>	<p>Güç RMS : 160W Güç Program : 320W Frekans Aralığı : 140Hz-16kHz Max SPL : 92dB (20m) Hoparlör : 8x3 inch Full Range Empedans : 8 ohm Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²)</p> <p>Gövde Malz : Alüminyum Renk : Metalik Beyaz, Metalik Gri, Siyah</p> <p>Montaj Aparatı : SS506 Alüminyum(50kG) Ebatlar (ExDxY) : Dikey 30°, Yatay 150° Ağırlık : 105x135x805 mm : 9 kg</p>	1	\$400
MICKLE®	<p>CS1230 CS1630</p>  <p>CE</p>	<p>CS1230</p> <p>Güç RMS : 240W-5,4 ohm Güç Program : 480W-5,4 ohm Frekans Aralığı : 140Hz-16kHz Max SPL : 95dB (20m) Hoparlör : 12x3 inch Full Range Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²)</p> <p>Gövde Malz : Alüminyum Renk : Metalik Beyaz, Metalik Gri, Siyah</p> <p>Montaj Aparatı : SS506 Alüminyum(50kG) Ebatlar(ExDxY) : Dikey 30°, Yatay 150° Ağırlık : 105x135x1206 mm : 11 kg</p>	1	\$540
		<p>CS1630</p> <p>Güç RMS : 320W-4 ohm Güç Program : 640W-4 ohm Frekans Aralığı : 140Hz-16kHz Max SPL : 99dB (20m) Hoparlör : 16x3 inch Full Range Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²)</p> <p>Gövde Malz : Alüminyum Renk : Metalik Beyaz, Metalik Gri, Siyah</p> <p>Montaj Aparatı : SS506 Alüminyum(50kG) Ebatlar(ExDxY) : Dikey 30°, Yatay 150° Ağırlık : 105x135x1606 mm : 16 kg</p>	1	\$800
MICKLE®	<p>CLA4430W</p>  <p>CE</p>	<p>Güç RMS : 320W Güç Program : 640W Frekans Aralığı : 140Hz-16kHz Max SPL : 94dB (20m) Hoparlör : 4x4x3 inch Full Range Empedans : 4 ohm Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²)</p> <p>Gövde Malz : Alüminyum Renk : Metalik Beyaz, Metalik Gri, Siyah</p> <p>Montaj Aparatı : Askı Aparatı Ağırlık : Dikey 30°, Yatay 150° : 25.5 kg</p>	1	\$1.190

MEGAFONLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>HZ-66</p>  <p>MP3</p> <p>CE</p>	<p>20W ABS Beyaz-Mavi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3,7V Lityum Pil ➤ USB Player ➤ USB/SD Adaptor ➤ 200sn Ses Kaydı ➤ Siren-Melodi ➤ 100Hz-10kHz ➤ 115dB SPL ➤ Pil Şarj Cihazı ➤ DC Voltaj Girişi ➤ Ø145x230mm ➤ 0,5kg 	20	\$36
MICKLE®	<p>JS-10S</p>  <p>CE</p>	<p>30W ABS Siyah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mike Mikrofon ➤ 8xD Pil ➤ Siren ➤ 100Hz-10kHz ➤ 117dB SPL ➤ Araçtan Çalıştırmak İçin 6mt Kablo ➤ 12V DC Voltaj Girişi ➤ Ø230x350mm ➤ 1,3kg 	4	\$76
MICKLE®	<p>JS-12S</p>  <p>MP3</p> <p>Bluetooth</p> <p>CE</p>	<p>30W ABS Beyaz-Mavi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mike Mikrofon ➤ 6V Lityum Pil ➤ USB Player ➤ 200sn Ses Kaydı,Siren-Melodi ➤ 100Hz-10kHz,117dB SPL ➤ Pil Şarj Cihazı ➤ DC Voltaj Girişi ➤ Araçtan Çalıştırmak İçin 6mt Kablo ➤ Ø230x350mm ➤ 1,3kg 	4	\$105

MS SERİSİ 100V TAVAN HOP.

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	MS805  CE	Max. 10W 100V ➤ ABS Beyaz ➤ 5" Bas Hoparlör ➤ 90Hz-16kHz ➤ 91dB SPL ➤ Ø172x65mm ➤ Montaj Delik Çapı: 150mm	30	\$13,50
MICKLE®	MS806  CE	Max. 12W 100V ➤ ABS Beyaz ➤ 6" Bas Hoparlör ➤ 90Hz-16kHz ➤ 91dB SPL ➤ Ø194x71mm ➤ Montaj Delik Çapı: 170mm	20	\$16,50
MICKLE®	MS116  CE	Max. 30W 100V ➤ ABS Beyaz ➤ 6" Hoparlör ➤ Frekans:110Hz-15kHz ➤ Hassasiyet:88dB SPL ➤ Φ195x70mm	20	\$25,50
MICKLE®	MS625  CE	2 Yollu ABS Beyaz ➤ Max. 30W 8Ω /100V ➤ 5" Bas, 1" Tiz Hoparlör ➤ 80Hz-20kHz ➤ 91dB SPL ➤ Ø215x75mm ➤ Montaj Delik Çapı: 175mm	20	\$38,50
MICKLE®	MS626  CE	2 Yollu ABS Beyaz ➤ Max. 60W 8Ω /100V ➤ 6" Bas, 1" Tiz Hoparlör ➤ 70Hz-20kHz ➤ 92dB SPL ➤ Ø245x90mm ➤ Montaj Delik Çapı: 210mm	10	\$47
MICKLE®	MS704  CE	Max. 30W 100V Projector ➤ 6" Hoparlör ➤ Frekans:110Hz-15kHz ➤ Hassasiyet:92dB SPL ➤ 170x245mm	6	\$80

HORN HOPARLÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>SPH820T</p>  <p>CE</p>	<p>30W-15W 100V / 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ABS Beyaz ➤ Ip56 ➤ 250Hz-8kHz ➤ 91dB SPL ➤ 165x220x240mm 	6	\$62
MICKLE®	<p>SPH1130T</p>  <p>CE</p>	<p>50W-25W-12,5W-6,25W 100V / 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ABS Beyaz ➤ Ip65 ➤ 200Hz-8kHz ➤ 110dB SPL ➤ 290x213x293mm 	4	\$83
MICKLE®	<p>SPH1650</p>  <p>CE</p>	<p>75W / 16Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ABS Beyaz ➤ Ip65 ➤ 200Hz-8kHz ➤ 113dB SPL ➤ 420x262x330mm 	2	\$135
MICKLE®	<p>SPH1650T</p>  <p>CE</p>	<p>50W / 100V</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ABS Beyaz ➤ Ip65 ➤ 200Hz-8kHz ➤ 113dB SPL ➤ 420x262x330mm 	2	\$155
MICKLE®	<p>SPH1800</p>  <p>CE</p>	<p>200W / 8Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ABS Gri ➤ 8" Mid Bass, 2" VC ➤ 1" Comp. Driver ➤ Ip65 ➤ 90Hz-18kHz ➤ 124dB SPL ➤ 500x320x300mm 	1	\$210
MICKLE®	<p>SPH1800T</p>  <p>CE</p>	<p>50W 100V</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ABS Gri ➤ 8" Mid Bass, 2" VC ➤ 1" Comp. Driver ➤ Ip65 ➤ 90Hz-18kHz ➤ 124dB SPL ➤ 500x320x300mm 	1	\$226












BOŞ HORN

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>SD50A</p>  <p>CE</p>	<p>Boş Al. Siren Horn</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ip66 ➤ Al. Döküm Düdük ➤ 110dB SPL ➤ Ø130x100mm 	10	\$20
MICKLE®	<p>SD100A</p>  <p>CE</p>	<p>Boş Al. Siren Horn</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ip66 ➤ Al. Döküm Düdük ➤ 110dB SPL ➤ Ø150x80mm 	10	\$20
MICKLE®	<p>SPH1000</p>  <p>CE</p>	<p>ABS Boş Horn</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Beyaz/Haki Yeşil/Şeffaf Renk ➤ AISI304 U Kelepçe ➤ AISI304 Civata-Somun ➤ Ip65 ➤ 110dB SPL ➤ 370x240x370mm 	24	\$30
MICKLE®	<p>SPH5000</p>  <p>CE</p>	<p>Alüminyum Boş Horn</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ AISI304 U Kelepçe ➤ AISI304 Civata-Somun ➤ Ip65 ➤ 114dB SPL ➤ Ø500x480mm 	10	\$95
MICKLE®	<p>SPH3100</p>  <p>CE</p>	<p>Alüminyum Döküm Beyaz Horn</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ U-Kelepçe ➤ Ip65 ➤ 309L*165W*410D mm 	6	\$150
MICKLE®	<p>RAH4D</p>  <p>CE</p>	<p>Alüminyum Boş Horn</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 Adet Driver Unit Bağlantı Girişi ➤ U Kelepçe ➤ Civata-Somun ➤ Ip65 ➤ 115dB SPL ➤ Ø490x535mm 	1	\$400













DRIVER UNIT

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MDU105</p>  <p>CE</p>	<p>Max. 100W 16Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Metal Gövde ➤ 180Hz-5kHz ➤ 105dB SPL (1,5kHz) ➤ Ø118x106mm 	12	\$30
MICKLE®	<p>MDU100</p>  <p>CE</p>	<p>Max. 100W 16Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Metal Gövde ➤ 160Hz-6kHz ➤ 110dB SPL (1,5kHz) ➤ Ø114x110mm 	12	\$40
MICKLE®	<p>MDU120T</p>  <p>CE</p>	<p>Max. 120W 16Ω/70V/100V</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ABS Gövde ➤ Ip66 ➤ 200Hz-5,2kHz ➤ 108dB SPL (1,5kHz) ➤ Ø139x150mm 	6	\$60
MICKLE®	<p>NSU100B</p>  <p>CE</p>	<p>Max. 100W 4Ω/8Ω/16Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Metal Gövde ➤ 150Hz-5kHz ➤ 112dB SPL (1,5kHz) ➤ Ø125x93mm ➤ 2,5kg 	12	\$63
MICKLE®	<p>NSU120B</p>  <p>CE</p>	<p>Max. 150W 4Ω/8Ω/16Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Metal Gövde ➤ 220Hz-6kHz ➤ 118dB SPL (1,5kHz) ➤ Ø124x105mm ➤ 2,875kg 	8	\$74
MICKLE®	<p>NSU100</p>  <p>CE</p>	<p>Neodyum Max. 100W 4Ω/8Ω/16Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Metal Gövde ➤ 50,8mm Membran ➤ 180Hz-5kHz ➤ 114dB SPL ➤ Ø105x60mm 	12	\$84
MICKLE®	<p>NSU102</p>  <p>CE</p>	<p>Neodyum Max. 150W 4Ω/8Ω/16Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Metal Gövde ➤ 66mm Membran ➤ 160Hz-6kHz ➤ 116dB SPL ➤ Ø117x78mm 	12	\$100
MICKLE®	<p>NDU400</p>  <p>CE</p>	<p>Neodyum Max. 400W 16Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Metal Gövde ➤ Max. 400W 16Ω ➤ 120Hz-5kHz 	12	\$130

MEMBRAN

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>SPH820T-DİA</p> 	<p>SPH820T Hoparlörler İçin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 30W 8Ω 	20	\$13
MICKLE®	<p>SPH1130T-DİA</p> 	<p>SPH1130T Hoparlörler İçin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 50W 8Ω 	20	\$18
MICKLE®	<p>SPH1650-DİA</p> 	<p>SPH1650 Hoparlörler İçin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 75W 8Ω 	20	\$24
MICKLE®	<p>5110D</p> 	<p>MDU100,MDU105 Ünitler İçin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 100W 16Ω ➤ 51,6mm 	20	\$4,90
MICKLE®	<p>5112D</p> 	<p>MDU100,MDU105,MDU120 Ünitler İçin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 120W 16Ω ➤ 51,6mm 	20	\$6,00
MICKLE®	<p>5010D</p> 	<p>NSU100B Ünitler İçin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 100W 16Ω ➤ 50,8mm 	20	\$7,10
MICKLE®	<p>5012D</p> 	<p>NSU100B,NSU120B,NSU100 Ünitler İçin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 150W 16Ω ➤ 50,8mm 	20	\$8,20
MICKLE®	<p>5012DC</p> 	<p>CONTALI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ NSU100B,NSU120B,NSU100 Ünitler İçin ➤ 50,8mm ➤ 150W 	20	\$9,00
MICKLE®	<p>6615D</p> 	<p>NSU102 Ünitler İçin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 150W 16Ω ➤ 66mm 	20	\$30,00
MICKLE®	<p>6615DC</p> 	<p>CONTALI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ NSU102 Ünitler İçin ➤ 150W 16Ω ➤ 66mm 	20	\$34,00
MICKLE®	<p>6618D</p> 	<p>NSU102 Ünitler İçin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 200W 16Ω ➤ 66mm 	20	\$34,00
MICKLE®	<p>7650D</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 500W 16Ω ➤ 76mm 	20	\$42,00


AUDIO KONNEKTÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>J002MS</p> 	<p>3,5mm 4P Erkek Jak ➤ Gümüş Renk</p>	50	\$1,35
MICKLE®	<p>J002MB</p> 	<p>3,5mm 4P Erkek Jak ➤ Siyah Renk</p>	50	\$1,35
MICKLE®	<p>J072MB</p> 	<p>6,35mm Mono Erkek Jak ➤ Siyah Renk</p>	50	\$1,50
MICKLE®	<p>J072MG</p> 	<p>6,35mm Mono Erkek Jak ➤ Yeşil Renk</p>	50	\$1,50
MICKLE®	<p>J072MR</p> 	<p>6,35mm Mono Erkek Jak ➤ Kırmızı Renk</p>	50	\$1,50
MICKLE®	<p>J031MR</p> 	<p>6,35mm Mono Erkek Jak ➤ Kırmızı Renk</p>	50	\$1,40
MICKLE®	<p>J031MB</p> 	<p>6,35mm Mono Erkek Jak ➤ Siyah Renk</p>	50	\$1,40
MICKLE®	<p>J101MR</p> 	<p>6,35mm Mono Erkek Jak ➤ Kırmızı Renk</p>	50	\$1,80
MICKLE®	<p>J101MB</p> 	<p>6,35mm Mono Erkek Jak ➤ Siyah Renk</p>	50	\$1,80
MICKLE®	<p>J102M</p> 	<p>6,35mm Stero Erkek Jak ➤ Kırmızı Renk</p>	50	\$1,90
MICKLE®	<p>J155M</p> 	<p>3,5mm Stereo Erkek Jak ➤ Siyah Renk ➤ Kırmızı Renk</p>	50	\$2,60
MICKLE®	<p>J162M</p> 	<p>3,5mm 90 Derece Stereo Erkek Jak ➤ Siyah Renk ➤ Kırmızı Renk</p>	50	\$2,70













AUDIO KONNEKTÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	J158F 	3,5mm Stereo Dişi Jak	50	\$2,20
MICKLE®	J141M 	6,35mm 90 Derece Mono Erkek Jak	50	\$1,45
MICKLE®	J133M 	6,35mm 90 Derece Stereo Erkek Jak	50	\$1,70
MICKLE®	J093F 	6,35mm Stereo Dişi Kilitli Şase Tip Jak	50	\$1,90
MICKLE®	J098F 	6,35mm Mono Dişi Kilitli Jak	50	\$2,45
MICKLE®	J080F 	6,35mm Stereo Dişi Şase Tip Jak	50	\$0,75
LOSEN 	LE0040 	RCA Erkek Konnektör	50	\$1,95
MICKLE®	C033F 	3 Pin XLR Dişi Konnektör	50	\$1,80
MICKLE®	C034M 	3 Pin XLR Erkek Konnektör	50	\$1,60
MICKLE®	C217F 	3 Pin XLR Dişi Konnektör	50	\$1,10
MICKLE®	C218M 	3 Pin XLR Erkek Konnektör	50	\$1,10
MICKLE®	C221F 	3 Pin XLR Dişi Konnektör	50	\$1,40







AUDIO KONNEKTÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE:	C222M 	3 Pin XLR Erkek Konnektör	50	\$1,40
LOSEN 	LA1027-1 	3 Pin XLR Dişi Konnektör	50	\$2,90
LOSEN 	LA1028-1 	3 Pin XLR Erkek Konnektör	50	\$2,90
LOSEN 	C132F 	3 Pin XLR Dişi Konnektör	50	\$3,50
LOSEN 	C133M 	3 Pin XLR Erkek Konnektör	50	\$3,50
LOSEN 	C065F 	3 Pin 90 Derece XLR Dişi Konnektör	50	\$4,90
LOSEN 	C066M 	3 Pin 90 Derece XLR Erkek Konnektör	50	\$4,60
MICKLE:	C095F 	3 Pin XLR Dişi Şase Tip Konnektör ➤ Plastik	50	\$0,90
MICKLE:	C099M 	3 Pin XLR Erkek Şase Tip Konnektör ➤ Plastik	50	\$0,90
MICKLE:	C075F 	3 Pin XLR Dişi Şase Tip Konnektör ➤ Metal	50	\$1,50
MICKLE:	C094M 	3 Pin XLR Erkek Şase Tip Konnektör ➤ Metal	50	\$1,50
MICKLE:	C285F 	3 Pin XLR Dişi Konnektör ➤ Metal	50	\$1,45










AUDIO KONNEKTÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>C286M</p> 	<p>3 Pin XLR Erkek Şase Tip Konnektör</p> <p>➤ Metal</p>	50	\$1,45
MICKLE®	<p>C281F</p> 	<p>3 Pin XLR Şase Tip Dişi Konnektör</p> <p>➤ Metal</p>	50	\$1,40
MICKLE®	<p>C282M</p> 	<p>3 Pin XLR Şase Tip Erkek Konnektör</p> <p>➤ Metal</p>	50	\$1,40
MICKLE®	<p>C089-1F</p> 	<p>3 Pin XLR Şase Tip Dişi Konnektör</p> <p>➤ Metal</p>	50	\$2,20
MICKLE®	<p>C090-1M</p> 	<p>3 Pin XLR Şase Tip Erkek Konnektör</p> <p>➤ Metal</p>	50	\$2,30
MICKLE®	<p>C140FF</p> 	<p>3 Pin XLR Şase Tip Dişi IP65 Konnektör</p>	50	\$2,75
MICKLE®	<p>C141MF</p> 	<p>3 Pin XLR Şase Tip Erkek IP65 Konnektör</p>	50	\$2,75
MICKLE®	<p>C117-10F</p> 	<p>3 Pin&6.35mm Kombo Şase Tip Dişi Konnektör</p> <p>➤ Plastik</p>	50	\$3,60
MICKLE®	<p>CM069F</p> 	<p>3 Pin Mini XLR Dişi Konnektör</p>	50	\$3,00
MICKLE®	<p>CM070M</p> 	<p>3 Pin Mini XLR Erkek Konnektör</p>	50	\$2,75
MICKLE®	<p>S001M</p> 	<p>4 Pin Speakon Erkek Konnektör</p>	50	\$1,30
MICKLE®	<p>S005M</p> 	<p>4 Pin Speakon Erkek Konnektör</p>	50	\$2,40













AUDIO KONNEKTÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
LOSEN 	LD4051 	4 Pin Speakon Erkek Konnektör	50	\$4,80
MICKLE	S021M 	4 Pin 90 Derece Speakon Erkek Konnektör	50	\$3,90
MICKLE	S383F 	4 Pin Speakon Dişi Şase Tip Konnektör	50	\$0,88
MICKLE	S387F 	4 Pin Speakon Dişi Şase Tip Konnektör	50	\$0,98
MICKLE	S026F 	4 Pin Speakon Dişi Şase Tip Metal Konnektör	50	\$8,20
MICKLE	S385F 	4 Pin Speakon Dişi Şase Tip Metal Konnektör	50	\$1,55
MICKLE	P032M 	3 Pin Powercon Erkek Konnektör	50	\$5,90
MICKLE	P034M 	3 Pin Powercon Erkek Konnektör	50	\$5,90
MICKLE	P033F 	3 Pin Powercon Dişi Konnektör	50	\$2,40
MICKLE	P035F 	3 Pin Powercon Dişi Konnektör	50	\$2,40
MICKLE	ET001 	Ethercon Erkek Konnektör	50	\$3,50
MICKLE	RJ009F 	Ip65 Ethercon Dişi Konnektör	50	\$8,80


AUDIO KONNEKTÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE:	<p>ET004</p> 	Ethercon Dişi Konnektör	50	\$6,50
LOSEN	<p>G7007</p> 	8P Dişi Konnektör	50	\$1,55
LOSEN	<p>G7018</p> 	8P Şase Erkek Konnektör	50	\$1,30
LOSEN	<p>G7023</p> 	3P Şase Erkek konnektör	50	\$1,10
MICKLE:	<p>A019FM</p> 	6,35mm Kilitli Dişi Jak - 3P XLR Erkek Adaptör	50	\$4,90
MICKLE:	<p>A036-1</p> 	3,5mm Stereo Erkek-6,35mm Stereo Dişi Adaptör	50	\$3,20
MICKLE:	<p>A014FM</p> 	3P XLR Erkek - 6,35mm Erkek Jak Adaptö	50	\$3,30
MICKLE:	<p>GMC700</p> 	3P Mikrofon Konnektörü	50	\$5,20
MICKLE:	<p>CP3P</p> 	<p>3P Mikrofon-3P Mini XLR Adaptör</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ KL01C model tabana Yaka mikrofonu ➤ bağlamak için kullanılır 	50	\$8,90
MICKLE:	<p>A021FM</p> 	4P Speakon Erkek/6.35MM Dişi Jak	50	\$5,90
MICKLE:	<p>A027FF</p> 	4P Speakon Dişi/4P Speakon Dişi	50	\$3,80

AUDIO KABLO-STAGE BOX

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MC02S</p> 	<p>Stereo Mikrofon Kablosu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Φ3.5mm ➤ Antrasit renk 	200 mt	\$146
MICKLE®	<p>MC03S</p> 	<p>Stereo Mikrofon Kablosu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Φ6mm ➤ Siyah-Lacivert Renk 	100 mt	\$120
MICKLE®	<p>MC03M</p> 	<p>Mono Mikrofon Kablosu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Φ6mm ➤ Siyah-Lacivert Renk 	100 mt	\$110
MICKLE®	<p>MC4C</p> 	<p>4 lü Multicor Kablo</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 10mm Çap ➤ Siyah Renk 	100 mt	\$330
MICKLE®	<p>JK50</p> 	<p>50cm Mikrofon Kablosu iki tarafı 6,35mm 90 Derece Erkek Jak</p>	10	\$2,40
LOSEN	<p>JK70B</p> 	<p>SIYAH 70cm Mikrofon Kablosu iki tarafı 6,35mm 90 Derece Erkek Jak</p>	10	\$3,30
MICKLE®	<p>XLR1</p> 	<p>1 metre Kablo Uzunluğu 3P XLR Erkek- XLR Dişi Atlama Kablosu</p>	10	\$6,70
MICKLE®	<p>JXLR1</p> 	<p>1 metre Kablo Uzunluğu 3P 6.35mm Erkek- 3P XLR Dişi</p>	10	\$5,90
MICKLE®	<p>JR200</p> 	<p>2 metre Kablo Uzunluğu 3.5mm St Erkek- 2xRCA erkek</p>	10	\$8,10
MICKLE®	<p>JJ300</p> 	<p>3 metre Kablo Uzunluğu 3.5mm St Erkek- 2x6.35mm erkek Jak</p>	10	\$8,20
MICKLE®	<p>SB4F</p> 	<p>Siyah Elektrostatik Boyalı</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 Adet XLR Female Konnektör ➤ PG14 Rakor ➤ Boyutlar:16x10x6 cm 	1	\$50
MICKLE®	<p>SB8F</p> 	<p>Siyah Elektrostatik Boyalı</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 Adet XLR Female Konnektör ➤ PG14 Rakor ➤ Boyutlar:25x10x6 cm 	1	\$85

RF KONNEKTÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>JR6001</p> 	<p>BNC Erkek Konnektör</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rg58 Kabloya Uygun ➤ Sıkmalı 	10	\$1,30
MICKLE®	<p>JR6028</p> 	<p>BNC Dişi Şase Tip Konnektör</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Somunlu 	10	\$1,00
MICKLE®	<p>JR6704</p> 	<p>UHF Erkek Konnektör</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rg213 Kabloya Uygun 	10	\$2,80
MICKLE®	<p>JR6707</p> 	<p>UHF Erkek Konnektör</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rg58 Kabloya Uygun 	10	\$2,70
MICKLE®	<p>JR6711</p> 	<p>UHF Dişi Şase Tip Konnektör</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Somunlu 	10	\$2,30
MICKLE®	<p>JR6720</p> 	<p>UHF 90 Derece Dişi Şase Tip Konnektör</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rg58 Kabloya Uygun ➤ Sıkmalı 	10	\$5
MICKLE®	<p>JR6725</p> 	<p>UHF Dişi-UHF Dişi Şase Tip Adaptör</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Somunlu 	10	\$5,50
MICKLE®	<p>JR6317</p> 	<p>N Erkek-UHF Dişi Adaptör</p>	10	\$5,50
MICKLE®	<p>U1M</p> 	<p>UHF Erkek-BNC Dişi Adaptör</p>	10	\$5,40
MICKLE®	<p>JR9453N</p> 	<p>BNC Erkek-UHF Şase Tip Dişi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 30cm Rg58 Kablo 	10	\$9,30
MICKLE®	<p>JR9452N</p> 	<p>BNC Erkek-UHF Erkek</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2mt Rg58 Kablo 	10	\$12,00
MICKLE®	<p>JR9451N</p> 	<p>BNC Erkek-BNC Şase Tip Konnektör</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3mt Rg58 Kablo 	10	\$9,30

TELSİZ ANONS SİSTEMİ



KABLOSUZ ANONS VERİCİLERİ



MV 4000



CV 4000



BV 4000



KABLOSUZ ANONS ALICILARI



MRT-3000



MRT-5000



MRT-5100



MRT-4000


















MRT-4100



BELGELERİMİZ



MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
	<p>MRT5100 45W</p>  <p>CE</p> <p>VHF</p> <p>45W</p>	<p>45W 4Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> VHF Sabit Frekans Polyester Pano Ip65 Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS Şifreleme Modüler Yapı Paslanmaz Anten Kısa Devre Koruma <ul style="list-style-type: none"> BTK Sınıf 2 Belgeli Max. 4 Hoparlör AC 230V/50Hz 220x300x170mm 3,500Kg Ağırlık 	1	\$310
	<p>MRT5100 70W</p>  <p>CE</p> <p>VHF</p> <p>70W</p>	<p>70W 4Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> VHF Sabit Frekans Polyester Pano Ip65 Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS Şifreleme Bas Tiz Kontrol Paslanmaz Anten Kısa Devre Koruma <ul style="list-style-type: none"> Bilgisayar Kontrollü Modüler Yapı Merkezden Ses Kontrol Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma BTK Sınıf 2 Belgeli Max. 4 Hoparlör AC 230V/50Hz 220x300x170mm 	1	\$360
	<p>MRT5100 100W</p>  <p>CE</p> <p>VHF</p> <p>100W</p>	<p>100W 4Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> VHF Sabit Frekans Polyester Pano Ip65 Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS Şifreleme Bas Tiz Kontrol Paslanmaz Anten Kısa Devre Koruma <ul style="list-style-type: none"> Bilgisayar Kontrollü Modüler Yapı Merkezden Ses Kontrol Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma BTK Sınıf 2 Belgeli Max. 4 Hoparlör AC 230V/50Hz 220x300x170mm 	1	\$400
	<p>MRT5100 100W 100V</p>   <p>CE</p> <p>VHF</p> <p>100V</p> <p>100W</p>	<p>100W 4Ω/100V</p> <ul style="list-style-type: none"> VHF Sabit Frekans Polyester Pano Ip65 Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS Şifreleme Bas Tiz Kontrol Paslanmaz Anten Kısa Devre Koruma <ul style="list-style-type: none"> Bilgisayar Kontrollü Modüler Yapı Merkezden Ses Kontrol Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma BTK Sınıf 2 Belgeli Max. 4 Hoparlör AC 230V/50Hz 220x300x170mm 	1	\$430
	<p>MRT5100 AKÜLÜ</p>   <p>CE</p> <p>VHF</p> <p>12A Akü</p> <p>80W</p>	<p>80W 4Ω, 12Ah AKÜ</p> <ul style="list-style-type: none"> VHF Sabit Frekans Polyester Pano Ip65 12V 12Ah Kuru Akü 8 Saat Çalışma Süresi Akü Şarj Devresi Bas Tiz Kontrol Paslanmaz Anten <ul style="list-style-type: none"> Bilgisayar Kontrollü Modüler Yapı Merkezden Ses Kontrol Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma BTK Sınıf 2 Belgeli Max. 4 Hoparlör AC 230V/50Hz 220x300x170mm 	1	\$490
	<p>MRT5100 GÜNEŞ PANNELİ</p>    <p>CE</p> <p>VHF</p> <p>12A Akü</p> <p>80W</p>	<p>80W 4Ω, 12Ah AKÜ</p> <ul style="list-style-type: none"> VHF Sabit Frekans 50W Güneş Paneli 12V 12Ah Kuru Akü 8 Saat Çalışma Süresi Akü Şarj Devresi Bas Tiz Kontrol Paslanmaz Anten <ul style="list-style-type: none"> Bilgisayar Kontrollü Modüler Yapı Merkezden Ses Kontrol Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma BTK Sınıf 2 Belgeli Max. 4 Hoparlör AC 230V/50Hz 220x300x170mm 	1	\$600

TELSİZ ANONS ALICISI





MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
	<p>MRT5000 45W</p>  <p>CE</p> <p>VHF</p> <p>45W</p>	<p>45W 4Ω</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PLL Kontrollü ➤ Polyester Pano Ip65 ➤ Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS Şifreleme ➤ Modüler Yapı ➤ Paslanmaz Anten ➤ Kısa Devre Koruma <ul style="list-style-type: none"> ➤ BTK Sınıf 2 Belgeli ➤ Max. 4 Hoparlör ➤ AC 230V/50Hz ➤ 220x300x170mm ➤ 3,500Kg Ağırlık 	1	\$350
	<p>MRT5000 70W</p>  <p>CE</p> <p>VHF</p> <p>70W</p>	<p>70W 4Ω Çıkış Gücü</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PLL Kontrollü ➤ Polyester Pano Ip65 ➤ Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS Şifreleme ➤ Bas Tiz Kontrol ➤ Paslanmaz Anten <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bilgisayar Kontrollü ➤ Modüler Yapı ➤ Merkezden Ses Kontrol ➤ Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma ➤ BTK Sınıf 2 Belgeli ➤ Max. 4 Hoparlör ➤ AC 230V/50Hz 	1	\$400
	<p>MRT5000 100W</p>  <p>CE</p> <p>VHF</p> <p>100W</p>	<p>100W 4Ω Çıkış Gücü</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PLL Kontrollü ➤ Polyester Pano Ip65 ➤ Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS Şifreleme ➤ Bas Tiz Kontrol <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bilgisayar Kontrollü ➤ Modüler Yapı ➤ Merkezden Ses Kontrol ➤ Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma ➤ BTK Sınıf 2 Belgeli ➤ Max. 4 Hoparlör ➤ AC 230V/50Hz 	1	\$430
	<p>MRT5000 100W 100V</p>   <p>CE</p> <p>VHF</p> <p>100V</p> <p>100W</p>	<p>100W 4Ω/100V Çıkış Gücü</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PLL Kontrollü ➤ Polyester Pano Ip65 ➤ Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS Şifreleme ➤ Bas Tiz Kontrol <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bilgisayar Kontrollü ➤ Modüler Yapı ➤ Merkezden Ses Kontrol ➤ Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma ➤ BTK Sınıf 2 Belgeli ➤ Max. 4 Hoparlör ➤ AC 230V/50Hz 	1	\$460
	<p>MRT5000 AKÜLÜ</p>   <p>CE</p> <p>VHF</p> <p>12A Akü</p> <p>80W</p>	<p>80W 4Ω Çıkış Gücü,12Ah AKÜ</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PLL Kontrollü ➤ Polyester Pano Ip65 ➤ 12V 12Ah Kuru Akü ➤ 8 Saat Çalışma Süresi <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bilgisayar Kontrollü ➤ Modüler Yapı ➤ Merkezden Ses Kontrol ➤ Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma ➤ BTK Sınıf 2 Belgeli ➤ Max. 4 Hoparlör ➤ AC 230V/50Hz 	1	\$530
	<p>MRT5000 GÜNEŞ PANNELİ</p>    <p>CE</p> <p>VHF</p> <p>12A Akü</p> <p>80W</p>	<p>80W 4Ω Çıkış Gücü,12Ah AKÜ</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PLL Kontrollü ➤ 50W Güneş Paneli ➤ 12V 12Ah Kuru Akü ➤ 8 Saat Çalışma Süresi ➤ Akü Şarj Devresi <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bilgisayar Kontrollü ➤ Modüler Yapı ➤ Merkezden Ses Kontrol ➤ Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma ➤ BTK Sınıf 2 Belgeli ➤ Max. 4 Hoparlör ➤ AC 230V/50Hz 	1	\$635

TELSİZ ANONS ALICISI





MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
	<p>MRT3000 45W</p>  <p>CE</p> <p>UHF</p> <p>45W</p>	<p>◆ 45W 4Ω Çıkış Gücü</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PLL Kontrollü ➤ Polyester Pano Ip65 ➤ Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS Şifreleme ➤ Modüler Yapı ➤ Paslanmaz Anten ➤ Kısa Devre Koruma <p>➤ BTK Sınıf 2 Belgeli</p> <p>➤ Max. 4 Hoparlör</p> <p>➤ AC 230V/50Hz</p> <p>➤ 220x300x170mm</p> <p>➤ 3,500Kg Ağırlık</p>	1	\$340
	<p>MRT3000 70W</p>  <p>CE</p> <p>UHF</p> <p>70W</p>	<p>70W 4Ω Çıkış Gücü</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PLL Kontrollü ➤ Polyester Pano Ip65 ➤ Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS Şifreleme ➤ Bas Tiz Kontrol ➤ Paslanmaz Anten ➤ Kısa Devre Koruma <p>➤ Bilgisayar Kontrollü</p> <p>➤ Modüler Yapı</p> <p>➤ Merkezden Ses Kontrol</p> <p>➤ Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma</p> <p>➤ BTK Sınıf 2 Belgeli</p> <p>➤ Max. 4 Hoparlör</p> <p>➤ AC 230V/50Hz</p> <p>➤ 220x300x170mm</p>	1	\$390
	<p>MRT3000 100W</p>  <p>CE</p> <p>UHF</p> <p>100W</p>	<p>100W 4Ω Çıkış Gücü</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PLL Kontrollü ➤ Polyester Pano Ip65 ➤ Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS Şifreleme ➤ Bas Tiz Kontrol ➤ Paslanmaz Anten ➤ Kısa Devre Koruma <p>➤ Bilgisayar Kontrollü</p> <p>➤ Modüler Yapı</p> <p>➤ Merkezden Ses Kontrol</p> <p>➤ Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma</p> <p>➤ BTK Sınıf 2 Belgeli</p> <p>➤ Max. 4 Hoparlör</p> <p>➤ AC 230V/50Hz</p> <p>➤ 220x300x170mm</p>	1	\$420
	<p>MRT3000 100W 100V</p>   <p>CE</p> <p>UHF</p> <p>100V</p> <p>100W</p>	<p>100W 4Ω/100V Çıkış Gücü</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PLL Kontrollü ➤ Polyester Pano Ip65 ➤ Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS Şifreleme ➤ Bas Tiz Kontrol ➤ Paslanmaz Anten ➤ Kısa Devre Koruma <p>➤ Bilgisayar Kontrollü</p> <p>➤ Modüler Yapı</p> <p>➤ Merkezden Ses Kontrol</p> <p>➤ Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma</p> <p>➤ BTK Sınıf 2 Belgeli</p> <p>➤ Max. 4 Hoparlör</p> <p>➤ AC 230V/50Hz</p> <p>➤ 220x300x170mm</p>	1	\$460
	<p>MRT3000 AKÜLÜ</p>   <p>CE</p> <p>UHF</p> <p>12A Akü</p> <p>80W</p>	<p>80W 4Ω Çıkış Gücü,12Ah AKÜ</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PLL Kontrollü ➤ Polyester Pano Ip65 ➤ 12V 12Ah Kuru Akü ➤ 8 Saat Çalışma Süresi ➤ Akü Şarj Devresi ➤ Bas Tiz Kontrol ➤ Paslanmaz Anten <p>➤ Bilgisayar Kontrollü</p> <p>➤ Modüler Yapı</p> <p>➤ Merkezden Ses Kontrol</p> <p>➤ Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma</p> <p>➤ BTK Sınıf 2 Belgeli</p> <p>➤ Max. 4 Hoparlör</p> <p>➤ AC 230V/50Hz</p> <p>➤ 220x300x170mm</p>	1	\$520
	<p>MRT3000 GÜNEŞ PANNELİ</p>   <p>CE</p> <p>UHF</p> <p>12A Akü</p> <p>80W</p>	<p>80W 4Ω Çıkış Gücü,12Ah AKÜ</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PLL Kontrollü ➤ 50W Güneş Paneli ➤ 12V 12Ah Kuru Akü ➤ 8 Saat Çalışma Süresi ➤ Akü Şarj Devresi ➤ Bas Tiz Kontrol ➤ Paslanmaz Anten <p>➤ Bilgisayar Kontrollü</p> <p>➤ Modüler Yapı</p> <p>➤ Merkezden Ses Kontrol</p> <p>➤ Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma</p> <p>➤ BTK Sınıf 2 Belgeli</p> <p>➤ Max. 4 Hoparlör</p> <p>➤ AC 230V/50Hz</p> <p>➤ 220x300x170mm</p>	1	\$625

TELSİZ ANONS ALICILAR











MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT	
MERT Elektronik	<p>MRT5100-200W</p>  <p>200W 2U CE</p>	<p>200W 4Ω Çıkış Gücü</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ VHF Sabit Frekans ➤ Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS Şifreleme ➤ Ezan Bas Tiz Kontrol ➤ Vaaz Bas Tiz Kontrol ➤ Mikrofon Girişi ➤ Mikrofon Bas Tiz Kontrol ➤ Kısa Devre Koruma ➤ Fanlı Soğutmalı ➤ Modüler Yapı ➤ Ledli Gösterge ➤ Manuel Ezan Okuma 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BTK Sınıf 2 Belgeli ➤ Şifreli Ezan ➤ Şifreli Vaaz ➤ Max. 4 Adet 16Ω Ezan Hoparlör ➤ Max. 4 Adet 16Ω Vaaz Hoparlör ➤ Ezan Sinyal Çıkışı ➤ Vaaz Sinyal Çıkışı ➤ DKP Boyalı Saç Kutu ➤ 2U Şase Ölçüsü ➤ 20mt RG58 Anten Kablosu ➤ 0dB Harici Anten ➤ AC 230V/50Hz 	1	\$660
MERT Elektronik	<p>MRT5000-200W</p>  <p>200W 2U CE</p>	<p>200W 4Ω Çıkış Gücü</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ VHF PLL Frekans ➤ Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS Şifreleme ➤ Ezan Bas Tiz Kontrol ➤ Vaaz Bas Tiz Kontrol ➤ Mikrofon Girişi ➤ Mikrofon Bas Tiz Kontrol ➤ Kısa Devre Koruma ➤ Fanlı Soğutmalı ➤ Modüler Yapı ➤ Ledli Gösterge ➤ Manuel Ezan Okuma 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BTK Sınıf 2 Belgeli ➤ Şifreli Ezan ➤ Şifreli Vaaz ➤ Max. 4 Adet 16Ω Ezan Hoparlör ➤ Max. 4 Adet 16Ω Vaaz Hoparlör ➤ Ezan Sinyal Çıkışı ➤ Vaaz Sinyal Çıkışı ➤ DKP Boyalı Saç Kutu ➤ 2U Şase Ölçüsü ➤ 20mt RG58 Anten Kablosu ➤ 0dB Harici Anten ➤ AC 230V/50Hz 	1	\$700
MERT Elektronik	<p>MRT3000-200W</p>  <p>200W 2U CE</p>	<p>200W 4Ω Çıkış Gücü</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ UHF PLL Frekans ➤ Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS Şifreleme ➤ Ezan Bas Tiz Kontrol ➤ Vaaz Bas Tiz Kontrol ➤ Mikrofon Girişi ➤ Mikrofon Bas Tiz Kontrol ➤ Kısa Devre Koruma ➤ Fanlı Soğutmalı ➤ Modüler Yapı ➤ Ledli Gösterge ➤ Manuel Ezan Okuma 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BTK Sınıf 2 Belgeli ➤ Şifreli Ezan ➤ Şifreli Vaaz ➤ Max. 4 Adet 16Ω Ezan Hoparlör ➤ Max. 4 Adet 16Ω Vaaz Hoparlör ➤ Ezan Sinyal Çıkışı ➤ Vaaz Sinyal Çıkışı ➤ DKP Boyalı Saç Kutu ➤ 2U Şase Ölçüsü ➤ 20mt RG58 Anten Kablosu ➤ 0dB Harici Anten ➤ AC 230V/50Hz 	1	\$700

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT	
MERT Elektronik	<p>MRT4100</p>  <p>EZAN VAAZ VHF CE</p>	<p>10W 4Ω Vaaz Hoparlör Çıkışı</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hoparlör Çıkışı ➤ VHF Sabit Frekans ➤ Micro İşlemci Kontrollü ➤ DTMF,CTCSS Şifreleme ➤ Şifreli Ezan Kontrol ➤ Şifreli Vaaz Kontrol ➤ Ezan Line Çıkışı ➤ Vaaz Line Çıkışı ➤ Vaaz Ses Ayarı ➤ Sela Anahtarı 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ezan Anfisi Enerji Kont. ➤ Modüler Yapı ➤ DKP Boyalı Saç Kutu ➤ 20mt RG58 Anten Kablosu ➤ 0dB Harici Anten ➤ 50cm Sinyal Kablosu ➤ BTK Sınıf 2 Belgeli ➤ AC 230V/50Hz ➤ Ebat 280x210x68mm 	1	\$390
MERT Elektronik	<p>MRT4000</p>  <p>EZAN VAAZ VHF CE</p>	<p>10W 4Ω Vaaz Hoparlör Çıkışı</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hoparlör Çıkışı ➤ VHF PLL Kont.Frekans ➤ Micro İşlemci Kontrollü ➤ DTMF,CTCSS Şifreleme ➤ Şifreli Ezan Kontrol ➤ Şifreli Vaaz Kontrol ➤ Ezan Line Çıkışı ➤ Vaaz Line Çıkışı ➤ Vaaz Ses Ayarı ➤ Sela Anahtarı 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ezan Anfisi Enerji Kont. ➤ Modüler Yapı ➤ DKP Boyalı Saç Kutu ➤ 20mt RG58 Anten Kablosu ➤ 0dB Harici Anten ➤ 50cm Sinyal Kablosu ➤ BTK Sınıf 2 Belgeli ➤ AC 230V/50Hz ➤ Ebat 280x210x68mm 	1	\$425
MERT Elektronik	<p>MRT3100</p>  <p>EZAN VAAZ UHF CE</p>	<p>10W 4Ω Vaaz Hoparlör Çıkışı</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hoparlör Çıkışı ➤ UHF PLL Kont.Frekans ➤ Micro İşlemci Kontrollü ➤ DTMF,CTCSS Şifreleme ➤ Şifreli Ezan Kontrol ➤ Şifreli Vaaz Kontrol ➤ Ezan Line Çıkışı ➤ Vaaz Line Çıkışı ➤ Vaaz Ses Ayarı 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ezan Anfisi Enerji Kont. ➤ Modüler Yapı ➤ DKP Boyalı Saç Kutu ➤ 20mt RG58 Anten Kablosu ➤ 0dB Harici Anten ➤ 50cm Sinyal Kablosu ➤ BTK Sınıf 2 Belgeli ➤ AC 230V/50Hz ➤ Ebat 280x210x68mm 	1	\$425
MERT Elektronik	<p>Cv4000</p>  <p>EZAN VAAZ SELA CE</p>	<p>0-25W RF Çıkış Gücü</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Merkez Verici Telsiz ➤ Micro İşlemci Kontrol ➤ DTMF, CTCSS Şifreli ➤ Ezan Mikrofon Girişi ➤ Vaaz Mikrofon Girişi ➤ Bas Tiz Kontrol ➤ Ezan Şifre Gönderme ➤ Vaaz Şifre Gönderme ➤ Sela Şifre Gönderme 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modüler Yapı ➤ Ledli Gösterge ➤ Fanlı Soğutma ➤ 20mt Sinyal Kablosu ➤ 6mt RG213 Kablo ➤ BA2 4,5G Verici Anteni ➤ Dinamik Ezan Mikrofonu ➤ Masa Tipi Vaaz Mikrofonu 	1	\$1.400
MERT Elektronik	<p>VK4000</p>  <p>EZAN VAAZ SELA</p>	<p>Micro İşlemci Kontrollü DTMF Şifreleme</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ezan Mikrofon Girişi ➤ Vaaz Mikrofon Girişi ➤ Bas Tiz Kontrol ➤ Ezan Şifre Gönderme ➤ Vaaz Şifre Gönderme ➤ Sela Şifre Gönderme 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modüler Yapı ➤ Ledli Gösterge ➤ Verici Voltaj Kontrol 	1	\$320






TELSİZ ANONS VERİCİLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MERT Elektronik	<p>BV3000</p>  <p>VHF UHF CE</p>	<p>0-25W RF Çıkış Gücü</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Merkez Verici Telsiz ➤ Micro İşlemci Kontrollü ➤ DTMF, CTCSS Şifreli ➤ Mikrofon Girişi ➤ Müzik Girişi ➤ Bas Tiz Kontrol ➤ Tek Tuşla Şifre Gönderme ➤ Modüler Yapı ➤ Ledli Gösterge ➤ Fanlı Soğutma ➤ Switch Mode Besleme ➤ 10mt RG213 Kablo 	1	\$975
MERT Elektronik	<p>BV4000</p>  <p>VHF UHF CE</p>	<p>0-25W RF Çıkış Gücü</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Merkez Verici Telsiz ➤ Micro İşlemci Kontrollü ➤ DTMF, CTCSS Şifreleme ➤ Dokunmatik Panel ➤ 1 Mikrofon Girişi ➤ 1 Müzik Girişi ➤ Sivil Savunma Sireni (Kırmızı Siren-Beyaz Siren-Sarı Siren-10 Kasım Sireni-İstiklal Marşı) ➤ Acil Anons Girişi ➤ Gong 	1	\$1.250
MERT Elektronik	<p>MV4000</p>  <p>VHF UHF CE</p>	<p>0-25W RF Çıkış Gücü</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Merkez Verici Telsiz ➤ Micro İşlemci Kontrollü ➤ DTMF, CTCSS Şifreleme ➤ Dokunmatik Panel ➤ Bölge Yayın ➤ 1 Mikrofon Girişi ➤ 1 Müzik Girişi ➤ Sivil Savunma Sireni (Kırmızı Siren-Beyaz Siren-Sarı Siren-10 Kasım Sireni-İstiklal Marşı) 	1	\$1.400
MERT Elektronik	<p>PC4000</p> 	<p>Otomatik Anons</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ DTMF, CTCSS Şifreleme ➤ Birey, Bölge, Grup ve Genel Çalışma ➤ Gong ➤ 3 Adet Sivil Savunma Sireni (Kırmızı, Beyaz, Siyah) ➤ Müzik Yayını ➤ Gece-Gündüz Modu ➤ Raporlama 	1	\$1.100







VERİCİ KASALARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
	CV3000 VERİCİ KASASI 	DKP Boyalı Saç Kutu ➤ Switch Mode Besleme ➤ Fanlı Soğutma ➤ Line Girişi ➤ Tx Anahtarı ➤ Ebat 230x285x110mm	1	\$235
	BV3000 VERİCİ KASASI 	DKP Boyalı Saç Kutu ➤ Micro İşlemci Kontrollü ➤ DTMF, CTCSS Şifreleme ➤ Mikrofon Girişi ➤ Müzik Girişi ➤ Bas Tiz Kontrol ➤ Tek Tuşla Şifre Gönderme ➤ Modüler Yapı ➤ Ledli Gösterge	1	\$285
	BV4000 VERİCİ KASASI 	Micro İşlemci Kontrollü ➤ DTMF, CTCSS Şifreleme ➤ Dokunmatik Panel ➤ 1 Mikrofon Girişi ➤ 1 Müzik Girişi ➤ Sivil Savunma Sireni (Kırmızı Siren-Beyaz Siren-Sarı Siren-10 Kasım Sireni-İstiklal Marşı) ➤ Acil Anons Girişi	1	\$420
	MV4000 VERİCİ KASASI 	Micro İşlemci Kontrollü ➤ DTMF, CTCSS Şifreli ➤ Dokunmatik Panel ➤ Bölgesel Yayın ➤ 1 Mikrofon Girişi ➤ 1 Müzik Girişi ➤ Sivil Savunma Sireni (Kırmızı Siren-Beyaz Siren-Sarı Siren-10 Kasım Sireni-İstiklal Marşı) ➤ Acil Anons Girişi	1	\$590
	RM4000 	Micro İşlemci Kontrollü ➤ DTMF, CTCSS Şifreli ➤ Dokunmatik Panel ➤ Bölgesel Yayın ➤ 1 Müzik Girişi ➤ Sivil Savunma Sireni ➤ Gece-Gündüz Modu ➤ Gong ➤ Modüler Yapı	1	\$385









ALICI ANTENLERİ

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MERT® Elektronik	<p>BA2-0G</p>  <p>VHF</p>	<p>136-174Mhz VHF</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kazanç 0dB 360° ➤ 3 Radyanlı ➤ Paslanmaz Malzeme Kaucuk Kaplama ➤ UHF Dişi Konektör ➤ Paslanmaz Duvar ➤ Bağlantı Ayağı 	1	\$40
MERT® Elektronik	<p>B70-0G</p>  <p>UHF</p>	<p>437-470Mhz UHF</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kazanç 0dB 360° ➤ 3 Radyanlı ➤ Paslanmaz Malzeme Kaucuk Kaplama ➤ UHF Dişi Konektör ➤ Paslanmaz Duvar ➤ Bağlantı Ayağı 	1	\$40
MERT® Elektronik	<p>Y1503-150Mhz</p>  <p>VHF</p>	<p>148-153Mhz VHF</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kazanç 7,1dB 90° ➤ Güç 100W ➤ Direnç 100km/s ➤ Uzunluk 105cm ➤ 3 Elemanlı ➤ Alüminyum ➤ UHF Dişi Konektör ➤ Bağlantı Kelepçesi 	1	\$125
MERT® Elektronik	<p>Y1503-174Mhz</p>  <p>VHF</p>	<p>170-175Mhz VHF</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kazanç 7,1dB 90° ➤ Güç 100W ➤ Direnç 100km/s ➤ Uzunluk 105cm ➤ 3 Elemanlı ➤ Alüminyum ➤ UHF Dişi Konektör ➤ Bağlantı Kelepçesi 	1	\$125
MERT® Elektronik	<p>Y4503-445Mhz</p>  <p>UHF</p>	<p>436-470Mhz UHF</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kazanç 7,1dB 90° ➤ Güç 100W ➤ Direnç 100km/s ➤ Uzunluk 53cm ➤ 3 Elemanlı ➤ Alüminyum ➤ UHF Dişi Konektör ➤ Bağlantı Kelepçesi 	1	\$105




VERİCİ ANTENLERİ

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT	
	BA2-4,5G 	136-174Mhz VHF > Kazanç 4,5dBi 360° > 3 Radyanlı > Güç 150W > Direnç 150km/s > Uzunluk 150cm > Fiber > UHF Dişi Konektör > Döküm Bağlantı Kelepçesi > 1,2Kg	1	\$200	
	VHF				
	B70-4,5G 	437-470Mhz UHF > Kazanç 4,5dBi 360° > 3 Radyanlı > Güç 100W > Direnç 150km/s > Uzunluk 100cm > Fiber > UHF Dişi Konektör > Döküm Bağlantı Kelepçesi > 1Kg	1	\$200	
	UHF				
		BA2-3G-150Mhz > Kazanç 5,15dB 360° > Band Genişliği:5 Mhz > Güç 150W > Direnç 150km/s > Uzunluk 280cm > Fiber > UHF Dişi Konektör > Döküm Bağlantı Kelepçesi > 3,5Kg	1	\$370	
		VHF			
		BA2-3G-174 > Kazanç 5,15dB 360° > Band Genişliği:5 Mhz > Güç 150W > Direnç 150km/s > Uzunluk 280cm > Fiber > UHF Dişi Konektör > Döküm Bağlantı Kelepçesi > 3,5Kg	1	\$370	
VHF					
		BA70-5G-445 > Kazanç 7,1dB 360° > Band Genişliği:5 Mhz > Güç 150W > Direnç 150km/s > Uzunluk 280cm > Fiber > UHF Dişi Konektör > Döküm Bağlantı Kelepçesi > 3,5Kg	1	\$370	
UHF					

KABLOR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
	<p>RG-58</p> 	<p>50Ω Koaksiyel RF Kablo</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dış Çap 5mm PVC ➤ Dış Ekranlama ➤ Kalay Kaplı Bakır Örgü ➤ İç İletken 19x0,18mm Kalay Kaplı Bakır 	1	\$1,20
	<p>RG-213</p> 	<p>50Ω Koaksiyel RF Kablo</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dış Çap 10,3mm PVC ➤ Dış Ekranlama ➤ İzolasyon 7,25mm Polietilen ➤ Kalay Kaplı Bakır Örgü ➤ İç İletken 7x0,75mm Bükülü Bakır 	1	\$5
	<p>MONO MİKROFON</p> 	<p>75Ω Sinyal Kablosu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dış Çap 71mm PVC ➤ Dış Ekranlama ➤ Kalay Kaplı Bakır Örgü Ekran ➤ İç İletken 56x0,127mm Bükülü Bakır 	1	\$1,10
	<p>STERO MİKROFON</p> 	<p>75Ω Sinyal Kablosu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dış Çap 71mm PVC ➤ Dış Ekranlama ➤ Kalay Kaplı Bakır Örgü Ekran ➤ İç İletken 56x0,127mm Bükülü Bakır 	1	\$1,20
	<p>2X0,75 LİCY HOPARLÖR KABLOSU</p> 	<p>2x0,75mm Ekranlı</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dış Çap 1,40mm PVC ➤ Dış Ekranlama ➤ Kalay Kaplı Bakır Örgü Ekran ➤ İç İletken Bükülü Bakır 	1	\$1,20
	<p>2X1,50 LİCY HOPARLÖR KABLOSU</p> 	<p>2x1,50mm Ekranlı</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dış Çap 1,40mm PVC ➤ Dış Ekranlama ➤ Kalay Kaplı Bakır Örgü Ekran ➤ İç İletken Bükülü Bakır 	1	\$1,75
	<p>2X1,50 HOPARLÖR KABLOSU</p> 	<p>2x1,50mm TTR</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Metal Gövde ➤ 66mm Membran ➤ 160Hz-6kHz ➤ 116dB SPL ➤ Ø117x78mm 	1	\$1,50
	<p>2X1,50 NYM KABLO</p> 	<p>2x1,50mm Antigron</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dış Kaplama PVC ➤ Tek Telli Bakır 	1	\$1,50

AKSESUARLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
	KAVCUK PRİZ 	1x16A Monofaz ➤ Ip67 ➤ Kavcuk	1	\$8,20
	ALICI DİREK BAĞLANTI APARATI 	50cm Galvaniz Malzeme ➤ 1Mt M8 Dişli Gijon	1	\$15,00
	ALICI DUVAR BAĞLANTI APARATI 	2mm DKP Saç ➤ Fırın Boyalı ➤ Alıcı ve Hoparlör Bağlantı Aparatı	1	\$60
	ALICI PASLANMAZ DUVAR BAĞLANTI APARATI 	2mm 304 Paslanmaz Malzeme ➤ Alıcı ve Hoparlör Bağlantı Aparatı ➤ İkaz Lambası Bağlantı Aparatı	1	\$90
	İKAZ LAMBASI 	12V İkaz Lambası ➤ Kırmızı Kaçarlı ➤ Led	1	\$60
	ACİL DURUM BUTONU 	Acil Durum Butonu	1	\$29
	SİREN MODÜLÜ 	Siren Modülü ➤ Kırmızı-Beyaz-Siyah Siren	1	\$38

NOT:



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 25 lines spaced evenly down the page.



mächtigtig

MICKLE®

GLOBE
ACOUSTIC

MRT

Mert Elektronik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yeşilpınar Mah. Çiğeksuyu Cad. No:174 K:1-2-3-4 34065 Eyüp/İSTANBUL

Tel: 444 MERT (4446378) Faks: 0212 6271004

www.mertelektronik.com.tr

info@mertelektronik.com.tr