



2025 FİYAT LİSTESİ

www.mertelektronik.com.tr

mächtig

GLOBE
ACOUSTIC





MICKLE[®]

MRT





İÇİNDEKİLER

S/N	ÜRÜNLER	SAYFA NO
SES SİSTEMİ ÜRÜNLERİ		
1	Deck Mikserler	1,2,3
2	Power Mikserler	4,5,6
3	Power Amplifikatörler	7,8
4	100V Çıkışlı Mikser Amplifikatörler	9,10
5	100V Çıkışlı Power Amplifikatörler	11
5	Acil Anons Sistemleri	12,13
6	Pasif Plastik Kabin Hoparlörler	14,15
7	Aktif Plastik Kabin hoparlör	16
8	Pasif Ahşap Kabin Hoparlörler	17
9	Pasif Subwoofer Kabin Hoparlörler	18
10	Aktif Subwoofer Kabin Hoparlörler	19
11	Saç Kasa Hoparlörler	20,21,22
12	Döküm Kasa Hoparlörler	23,24
13	Crossoverlar	25
14	Tiz Driverlar	26,27
15	Tiz Membranlar	28
16	Taşınabilir Akülü Portatif Amplifikator	29,30
17	El Mikrofonları	31,32
18	Yaka Mikrofonları	33,34,35,36
19	Headset Mikrofonlar	37,38,39
20	Masaüstü Mikrofonlar	40,41,42
21	Sehpalı Kondansatör Mikrofonlar	43,44
22	Youtuber Mikrofonları	45
23	Telsiz Mikrofonlar	46,47,48,49,50,51
24	Mikrofon Sehpaları	52,53,54,55,56
25	Kabin Sehpaları	57,58
26	Ezanmatikler	59,60
27	100V Duvar Hoparlörleri	61,62,63,64
28	Sütun Hoparlörler	65,66,67,68
29	Megafonlar	69
30	100V Tavan Hoparlörleri	70
31	Horn Tipi Hoparlörler	71,72
32	Boş Hornlar	73,74
33	Driver Unitler	75,76
34	Ünit Membranları	77,78
35	Audio Konnektörler	79,80,81,82,83,84,85,86,87,88
36	Blendajlı Koaksiyel Kablolar-Konnektörlü Kablolar	89,90
37	RF Konnektörler	91,92
TELSİZ ANONS SİSTEMİ ÜRÜNLERİ		
38	Direk Tipi Alıcılar	95,96,97,98,99
39	Cami Tipi Alıcılar	100,101
40	Merkez Vericiler	102,103
41	Verici Kasaları	104,105
42	Alıcı Antenleri	106
43	Verici Antenleri	107
44	RF ve Ses Kabloları	108
45	Alıcı Bağlantı Apatları ve Akseuarlar	109





DECK MİKSERLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
GLOBE ACOUSTIC	MX400 	<ul style="list-style-type: none">4ChDSPBluetoothMP3Rec <ul style="list-style-type: none">2 Mono 1 Stereo GirişHer Kanal 3 Band EQ1 Aux/Return99 DSP Efekt1 Stereo Main ÇıkışMP3 2 Band EQ48V DC PhantomUSB Player/Kayıt/BluetoothKulaklık Çıkışı	5	\$165
GLOBE ACOUSTIC	MX600 	<ul style="list-style-type: none">6ChDSPBluetoothMP3Rec <ul style="list-style-type: none">4 Mono 1 Stereo GirişHer Kanal 3 Band EQ1 Aux/Return99 DSP Efekt1 Stereo Main ÇıkışMP3 2 Band EQ48V DC PhantomUSB Player/Kayıt/BluetoothKulaklık Çıkışı	5	\$200
mächtigt	MC-4 	<ul style="list-style-type: none">4ChDSPBluetoothMP3Rec <ul style="list-style-type: none">4 Mono Mik.GirişHer Kanal 3 Band EQ1 Aux/Return99 DSP Efekt1 Stereo Main Çıkış7 Band Main EQMP3 2 Band EQHer Kanal 48V DC PhantomUSB Player/Kayıt/BluetoothKulaklık ÇıkışıHer Kanal Mute SW	5	\$250
mächtigt	MC-6 	<ul style="list-style-type: none">6ChDSPBluetoothMP3Rec <ul style="list-style-type: none">6 Mono Mik.GirişHer Kanal 3 Band EQ1 Aux/Return99 DSP Efekt1 Stereo Main Çıkış7 Band Main EQMP3 2 Band EQHer Kanal 48V DC PhantomUSB Player/Kayıt/BluetoothKulaklık ÇıkışıHer Kanal Mute SW	5	\$270

DECK MİKSERLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT	
mächtig	<p>MC-8</p> 	<p>8Ch</p> <p>DSP</p> <p>Bluetooth</p> <p>MP3</p> <p>Rec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Mono Mik.Giriş • Her Kanal 3 Band EQ • 1 Aux/Return • 99 DSP Efekt • 1 Stereo Main Çıkış • 7 Band Main EQ • MP3 2 Band EQ • Her Kanal 48V DC Phantom • USB Player/Kayıt/Bluetooth • Kulaklık Çıkışı • Her Kanal Mute SW 	5	\$295
	<p>MC-12</p> 	<p>12Ch</p> <p>DSP</p> <p>Bluetooth</p> <p>MP3</p> <p>Rec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Mono Mik.Giriş • Her Kanal 3 Band EQ • 2 Aux/Return • 99 DSP Efekt • 1 Stereo Main Çıkış • 7 Band Main EQ • MP3 2 Band EQ • Her Kanal 48V DC Phantom • USB Player/Kayıt/Bluetooth • Kulaklık Çıkışı • Her Kanal Mute SW 	4	\$330
	<p>MC-16</p> 	<p>16Ch</p> <p>DSP</p> <p>Bluetooth</p> <p>MP3</p> <p>Rec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Mono Mik.Giriş • Her Kanal 3 Band EQ • 2 Aux/Return • 99 DSP Efekt • 1 Stereo Main Çıkış • 7 Band Main EQ • MP3 2 Band EQ • Her Kanal 48V DC Phantom • USB Player/Kayıt/Bluetooth • Kulaklık Çıkışı • Her Kanal Mute SW 	3	\$380
	<p>GM82FX</p> 	<p>8 Ch</p> <p>DSP</p> <p>Bluetooth</p> <p>MP3</p> <p>Rec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Mono Mik.Giriş • Her Kanal 4 Band EQ • 1 Aux/Return • 99 DSP Efekt • 1 Stereo Main Çıkış • 2x7 Band Main EQ • MP3 2 Band EQ • 48V DC Phantom • USB Player/Kayıt/Bluetooth • Kulaklık Çıkışı • Her Kanal Mute SW 	2	\$430

DECK MİKSERLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
GLOBE ACOUSTIC	<p>GM84FX</p>  <p>8Ch DSP MP3 Rec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Mono Mik.Giriş • Her Kanal 4 Band EQ • 4 Aux/Return/ 2 Grup • 99 DSP Efekt • 1 Stereo Main Çıkış • 7 Band Main EQ • MP3 2 Band EQ • Her Kanalda 48V DC Phantom • USB Player/Kayıt/Bluetooth • Kulaklık Çıkışı • Her Kanal Mute SW 	1	\$430
GLOBE ACOUSTIC	<p>GMX1202FX</p>  <p>12Ch ÇİFT EFEKT MP3 Rec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Mono 4 Stereo Giriş • Her Kanal 4 Band EQ • 3 Aux/Return-4 Grup • 2x99 DSP Efekt • 1 Stereo Main, 2 Sub Çıkış • 2x9 Band Main EQ • MP3 2 Band EQ • Her Kanal 48V DC Phantom • USB Player/Kayıt/Bluetooth • Kulaklık Çıkışı • Her Kanal Mute SW 	1	\$650
GLOBE ACOUSTIC	<p>GMX1602FX</p>  <p>16Ch ÇİFT EFEKT MP3 Rec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Mono 4 Stereo Giriş • Her Kanal 4 Band EQ • 3 Aux/Return- 4 Grup • 2x99 DSP Efekt • 1 Stereo Main, 2 Sub Çıkış • 2x9 Band Main EQ • MP3 2 Band EQ • Her Kanal 48V DC Phantom • USB Player/Kayıt/Bluetooth • Kulaklık Çıkışı • Her Kanal Mute SW 	1	\$800
GLOBE ACOUSTIC	<p>GM2410FX</p>  <p>24Ch DSP MP3 Rec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 23 Mono 1 Stereo Giriş • Her Kanal 3 Band EQ • 3 Aux/Return • 16 DSP Efekt • 1 Stereo Main • 7 Band Main EQ • MP3 2 Band EQ • 48V DC Phantom • USB Player/Kayıt/Bluetooth • Kulaklık Çıkışı • Her Kanal Mute SW 	1	\$580

POWER MİKSERLER

MARKA

ÜRÜN RESMİ

ÖZELLİKLER

Ad/K

FİYAT

mühtig

GPM604



4Ch

DSP

Bluetooth

MP3

Rec

- **4 Kanal 2x250W-4Ω Power Mikser**
- 4 Mikrofon Giriş
- Her Kanal 3 Band EQ
- 99 DSP Efekt
- 7 Band Main EQ
- Mp3 2 Band EQ
- Her Kanal 48V DC Phantom
- USB Player/Kayıt/Bluetooth
- Her Kanal Mute SW
- 1 Aux/Return, Kulaklık,1 Stereo Main

3

\$300

mühtig

GPM606



6Ch

DSP

Bluetooth

MP3

Rec

- **6 Kanal 2x250W-4Ω Power Mikser**
- 6 Mikrofon Giriş
- Her Kanal 3 Band EQ
- 99 DSP Efekt
- 7 Band Main EQ
- Mp3 2 Band EQ
- Her Kanal 48V DC Phantom
- USB Player/Kayıt/Bluetooth
- Her Kanal Mute SW
- 1 Aux/Return, Kulaklık,1 Stereo Main

3

\$320

mühtig

GPM608



8Ch

DSP

Bluetooth

MP3

Rec

- **8 Kanal 2x250W-4Ω Power Mikser**
- 8 Mikrofon Giriş
- Her Kanal 3 Band EQ
- 99 DSP Efekt
- 7 Band Main EQ
- Mp3 2 Band EQ
- Her Kanal 48V DC Phantom
- USB Player/Kayıt/Bluetooth
- Her Kanal Mute SW
- 1 Aux/Return, Kulaklık,1 Stereo Main

3

\$350

mühtig

GPM1006



6Ch

DSP

Bluetooth

MP3





Rec

- **6 Kanal 2x350W-4Ω Power Mikser**
- 6 Mikrofon Giriş
- Her Kanal 3 Band EQ
- 99 DSP Efekt
- 7 Band Main EQ
- Mp3 2 Band EQ
- Her Kanal 48V DC Phantom
- USB Player/Kayıt/Bluetooth
- Her Kanal Mute SW
- 1 Aux/Return, Kulaklık,1 Stereo Main





3

\$400






POWER MİKSERLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT	
mächtig	<p>GPM1008</p> 	<p>8Ch</p> <p>DSP</p> <p>Bluetooth</p> <p>MP3</p> <p>Rec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Kanal 2x350W-4Ω Power Mikser • 8 Mikrofon Giriş • Her Kanal 3 Band EQ • 99 DSP Efekt • 7 Band Main EQ • Mp3 2 Band EQ • Her Kanal 48V DC Phantom • USB Player/Kayıt/Bluetooth • Her Kanal Mute SW • 1 Aux/Return, Kulaklık,1 Stereo Main 	3	\$430
	<p>GPM2008</p> 	<p>8Ch</p> <p>DSP</p> <p>Bluetooth</p> <p>MP3</p> <p>Rec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Kanal 2x350W-4Ω Power Mikser • 8 Mikrofon Giriş • Her Kanal 4 Band EQ • 99 DSP Efekt • Mp3 2 Band EQ • Her Kanal 48V DC Phantom • USB Player/Kayıt/Bluetooth • Her Kanal Mute SW • 1 Aux/Return, Kulaklık,1 Stereo Main 	4	\$540
GLOBE ACOUSTIC	<p>GTP690</p> 	<p>6Ch</p> <p>DSP</p> <p>Bluetooth</p> <p>MP3</p> <p>Rec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Kanal 2x500W-4Ω Power Mikser • 6 Mikrofon Giriş • Her Kanal 4 Band EQ • 99 DSP Efekt • 7 Band Main EQ • Mp3 2 Band EQ • Her Kanal 48V DC Phantom • USB Player/Kayıt/Bluetooth • Her Kanal Mute SW • 2 Aux/Return, Kulaklık,1 Stereo Main 	1	\$580
	<p>GTP890</p> 	<p>8Ch</p> <p>DSP</p> <p>Bluetooth</p> <p>MP3</p> <p>Rec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Kanal 2x500W-4Ω Power Mikser • 8 Mikrofon Giriş • Her Kanal 4 Band EQ • 99 DSP Efekt • 7 Band Main EQ • Mp3 2 Band EQ • Her Kanal 48V DC Phantom • USB Player/Kayıt/Bluetooth • Her Kanal Mute SW • 2 Aux/Return, Kulaklık,1 Stereo Main 	1	\$620






POWER MİKSERLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT	
GLOBE ACOUSTIC	<p>GTP804</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 8Ch DSP Bluetooth MP3 Rec 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Kanal 4x900W-4Ω Power Mikser 8 Mikrofon Giriş Her Kanal 4 Band EQ 99 DSP Efekt 2x7 Band Main EQ Mp3 2 Band EQ Her Kanal 48V DC Phantom USB Player/Kayıt/Bluetooth Her Kanal Mute SW 2 Aux/Return, Kulaklık, 1 Stereo Main 	1	\$1.100
	<p>GTP1204</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 12Ch DSP Bluetooth MP3 Rec 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Kanal 4x900W-4Ω Power Mikser 12 Mikrofon Giriş Her Kanal 4 Band EQ 99 DSP Efekt 2x7 Band Main EQ Mp3 2 Band EQ Her Kanal 48V DC Phantom USB Player/Kayıt/Bluetooth Her Kanal Mute SW 2 Aux/Return, Kulaklık, 1 Stereo Main 	1	\$1220
	<p>GTP1252FX</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 12Ch ÇİFT EFEKT Bluetooth MP3 Rec 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Kanal 2x750W-4Ω Power Mikser 8 Mikrofon Giriş-2 Stereo Giriş Her Kanal 4 Band EQ 2x99 DSP Efekt 7 Band Main EQ Mp3 2 Band EQ Her Kanal 48V DC Phantom USB Player/Kayıt/Bluetooth Her Kanal Mute SW 2 Aux/Return, Kulaklık, 1 Stereo Main 	1	\$860
	<p>GTP2252FX</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 12Ch ÇİFT EFEKT Bluetooth MP3 Rec 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Kanal 2x1000W-4Ω Power Mikser 8 Mikrofon Giriş-2 Stereo Giriş Her Kanal 4 Band EQ 2x99 DSP Efekt 7 Band Main EQ Mp3 2 Band EQ Her Kanal 48V DC Phantom USB Player/Kayıt/Bluetooth Her Kanal Mute SW 2 Aux/Return, Kulaklık, 1 Stereo Main 	1	\$990






POWER AMPLİFİKATÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	<p>KP1000</p>  <p>900W 2U CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 2x450W-2Ω/2x300W-4Ω/2x200W-8Ω• BTL 900W-4Ω• THD ≤ % 0.05• S/N ratio ≥ 105dB• Input 20kΩ/0.775V• Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma• 2U Kasa Çıkışı	1	\$660
mächtigtig	<p>KP2000</p>  <p>1800W 2U CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 2x900W-2Ω/2x600W-4Ω/2x400W-8Ω• BTL 1800W-4Ω• THD ≤ % 0.05• S/N ratio ≥ 105dB• Input 20kΩ/0.775V• Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma• 2U Kasa	1	\$795
mächtigtig	<p>KP3000</p>  <p>2600W 2U CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 2x1300W-2Ω/2x900W-4Ω/2x600W-8Ω• BTL 2600W-4Ω• THD ≤ % 0.05• S/N ratio ≥ 105dB• Input 20kΩ/0.775V• Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma• 2U Kasa	1	\$970
mächtigtig	<p>KP4000</p>  <p>3600W 2U CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 2x1800W-2Ω/2x1200W-4Ω/2x800W-8Ω• BTL 3600W-4Ω• THD ≤ % 0.05• S/N ratio ≥ 105dB• Input 20kΩ/0.775V• Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma• 2U Kasa	1	\$1170
mächtigtig	<p>KP5000</p>  <p>4500W 2U CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 2x2250W-2Ω/2x1500W-4Ω/2x1000W-8Ω• BTL 4500W-4Ω• THD ≤ % 0.05• S/N ratio ≥ 105dB• Input 20kΩ/0.775V• Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma• 2U Kasa	1	\$1420

POWER AMPLİFİKATÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	<p>KD2400</p>  <p>900W 2U CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2x450W-2Ω/2x300W-4Ω/2x200W-8Ω • BTL 900W-4Ω • THD ≤ % 0.05 • S/N ratio ≥ 105dB • Input 20kΩ/0.775V • Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma • 2U Kasa Çıkışı 	1	\$560
mächtigtig	<p>KD4400</p>  <p>1800W 2U CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4x450W-2Ω/4x300W-4Ω/4x200W-8Ω • BTL 2x900W-4Ω • THD ≤ % 0.3 • S/N ratio ≥ 102dB • Input 20kΩ/0.775V • Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma • 2U Kasa 	1	\$820
mächtigtig	<p>KQ3000</p>  <p>1800W 2U CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4x450W-2Ω/4x300W-4Ω/4x200W-8Ω • BTL 2x900W-4Ω • THD ≤ % 0.3 • S/N ratio ≥ 102dB • Input 20kΩ/0.775V • Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma • 2U Kasa 	1	\$960
mächtigtig	<p>KQ4000</p>  <p>3000W 2U CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4x750W-2Ω/4x525W-4Ω/4x350W-8Ω • BTL 2x1500W-4Ω • THD ≤ % 0.03 • S/N ratio ≥ 102dB • Input 20kΩ/0.775V • Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma • 2U Kasa 	1	\$1190
mächtigtig	<p>KR1800</p>  <p>DSP 600W 2U CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 600W Reverbli Ezan Anfişi • 1 Mikrofon/1 Line Giriş, Line Çıkış • 3 Band EQ (Bas-Mid-Tiz) • 99 DSP Effect-Reverbli • 10W Monitör Anfişi, Kulaklık Çıkışı • S/N ratio ≥ 105dB, Input 20kΩ/0.775V • Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma • 2U Kasa 	1	\$560

100V MİKSER AMPLİFİKATÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MA1100</p> 	<p>100W</p> <p>100V</p> <p>Bluetooth</p> <p>MP3</p> <ul style="list-style-type: none">• 100W 100V 2 Bölgeli• 2 Zone Volüm Kontrol• 4Ω ve 70V/100V Çıkış• 2 Mikrofon, 1 Aux Giriş• 1 Line Çıkış• Bas-Tiz Kontrol• Mp3 Player, USB/SD, Bluetooth• 230V AC 50Hz	1	\$120
MICKLE®	<p>MA5120</p> 	<p>100W</p> <p>4Ω</p> <p>Bluetooth</p> <p>MP3</p> <ul style="list-style-type: none">• 2x50W-4Ω Stereo• Class D Anfi• 2 Mikrofon, 1 Aux Giriş• 1 Line Çıkış• Bas-Tiz Kontrol• Eko• Mp3 Player, USB/SD, Bluetooth	1	\$120
MICKLE®	<p>MA1150</p> 	<p>150W</p> <p>100V</p> <p>Bluetooth</p> <p>MP3</p> <ul style="list-style-type: none">• 150W 100V 2 Bölgeli• 2 Zone Volüm Kontrol• 4Ω ve 70V/100V Çıkış• 2 Mikrofon, 1 Aux Giriş• 1 Line Çıkış• Bas-Tiz Kontrol• Mp3 Player, USB/SD, Bluetooth• 230V AC 50Hz	1	\$150
MICKLE®	<p>MA1060</p> 	<p>200W</p> <p>100V</p> <p>Bluetooth</p> <p>MP3</p> <ul style="list-style-type: none">• 200W 100V 3 Bölgeli• 3 Zone (100V) Volüm Kontrol• 4Ω ve 70V/100V Çıkış• Gong (Anons Öncesi)• 2 Mikrofon, 2 Aux Giriş, 1 Line Çıkış• Bas-Tiz Kontrol• Mp3 Player, USB/SD, Bluetooth• Kısa Devre, Aşırı Yük, Sıcaklık Koruma• 230V AC 50Hz	1	\$200
MICKLE®	<p>MA1080</p> 	<p>300W</p> <p>100V</p> <p>Bluetooth</p> <p>MP3</p> <ul style="list-style-type: none">• 300W 100V 3 Bölgeli• 3 Zone (100V) Volüm Kontrol• 4Ω ve 70V/100V Çıkış• Gong (Anons Öncesi)• 2 Mikrofon, 2 Aux Giriş, 1 Line Çıkış• Bas-Tiz Kontrol• Mp3 Player, USB/SD, Bluetooth• Kısa Devre, Aşırı Yük, Sıcaklık Koruma• 230V AC 50Hz	1	\$230

100V MİKSER AMPLİFİKATÖR

MARKA

ÜRÜN RESMİ

ÖZELLİKLER

Ad/K

FİYAT

MICKLE®

MA5200



200W

100V



- **200W 100V 6 Bölgeli**
- 6 Zone (100V) Volüm Kontrol
- 4Ω ve 70V/100V Çıkış
- Gong (Anons Öncesi)
- 4 Mikrofon Giriş veya 2 Mikrofon 2 Aux Giriş, 1 Line Çıkış
- Bas-Tiz,Echo Kontrol
- Mp3 Player, USB/SD, Bluetooth
- Kısa Devre, Aşırı Yük ve Sıcaklık Koruma
- 2U, 230V AC 50Hz Çıkışı

1

\$295

MICKLE®

MA5350



350W

100V



- **350W 100V 6 Bölgeli**
- 6 Zone (100V) Volüm Kontrol
- 4Ω ve 70V/100V Çıkış
- Gong (Anons Öncesi)
- 4 Mikrofon Giriş veya 2 Mikrofon 2 Aux Giriş, 1 Line Çıkış
- Bas-Tiz,Echo Kontrol
- Mp3 Player, USB/SD, Bluetooth
- Kısa Devre, Aşırı Yük ve Sıcaklık Koruma
- 2U, 230V AC 50Hz Çıkışı

1

\$395

MICKLE®

MA5650



650W

100V







- **650W 100V 6 Bölgeli**
- 6 Zone (100V) Volüm Kontrol
- 4Ω ve 70V/100V Çıkış
- Gong (Anons Öncesi)
- 4 Mikrofon Giriş veya 2 Mikrofon 2 Aux Giriş, 1 Line Çıkış
- Bas-Tiz,Echo Kontrol
- Mp3 Player, USB/SD, Bluetooth
- Kısa Devre, Aşırı Yük ve Sıcaklık Koruma
- 2U, 230V AC 50Hz Çıkışı

1













\$595










100V POWER AMPLİFİKATÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	<p>PA1300</p>  <p>300W 100V CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 300W 100V• 4Ω / 70V / 100V• THD < % 0.05• S/N ratio > 105dB• Input 20kΩ/0.775V• Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma• 2U Kasa• 230V 50Hz AC	1	\$520
mächtigtig	<p>PA1600</p>  <p>600W 100V CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 600W 100V• 4Ω / 70V / 100V• THD < % 0.05• S/N ratio > 105dB• Input 20kΩ/0.775V• Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma• 2U Kasa• 230V 50Hz AC	1	\$580
mächtigtig	<p>PA2300</p>  <p>600W 100V CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 2x300W 100V• 4Ω / 70V / 100V• THD < % 0.05• S/N ratio > 105dB• Input 20kΩ/0.775V• Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma• 2U Kasa• 230V 50Hz AC	1	\$740
mächtigtig	<p>PA2600</p>  <p>1200W 100V CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 2x600W 100V• 4Ω / 70V / 100V• THD < % 0.05• S/N ratio > 105dB• Input 20kΩ/0.775V• Aşırı Akım, Sıcaklık, Kısa Devre ve DC Koruma• 2U Kasa• 230V 50Hz AC	1	\$890





ACİL ANONS SİSTEMLERİ

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>P1201</p>  <p>12Ch</p>   	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Kanal Preampfier • 19" 2U Kasa • 8 Mikrofon giriş (TRS), 4 Aux Giriş (RCA) • 1 ve 2. Mikrofon girişi öncelikli (Acil Anons) • 1 Genel çıkış (TRS) • Genel kontrol 2 band EQ • Sinyal seviyesi için Vumetre • Mp3 Player, USB, Bluetooth • 230V 50Hz 	1	\$290
MICKLE®	<p>P1202</p>  <p>12Ch</p>   	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Kanal Preampfier • 19" 2U Kasa • 5 Mikrofon giriş (TRS), 3 Aux Stereo Giriş (RCA), 2 EMC GİRİŞ • 1 ve 2. Mikrofon girişi öncelikli • Gong • 2 XLR Genel çıkış , 3 RCA Aux Çıkış • Genel kontrol 2 band EQ • Sinyal seviyesi için Vumetre • Mp3 Player, USB, Bluetooth • 230V 50Hz 	1	\$270
MICKLE®	<p>Z2020</p>  <p>10 Zon</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Kanal Bölge Ünitesi • 19" 2U Kasa • 10 Adet Bölge Buton Kontrol • 1 Adet Genel Buton • 10 Adet Bölge Çıkışı • 1 Adet Acil Durum Kontak Girişi • Sistem de 20 Adet Kullanılarak 200 Bölgeye Genişleme • 6 Adet RJ45 Uzak Kontrol Mikrofon Girişi (R2020) • 230V 50Hz 	1	\$320
MICKLE®	<p>E2020</p>  <p>6 Ch</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Kanal Acil Mesaj Ünitesi • 6 Acil Durum Butonu, 6 Kuru Kontak Giriş • Her kanala 10dk MP3 ve Wav Kayıt • Acil Durum Öncelikli Mikrofon Girişi (• Mikrofon Volum-Bas-Tiz Kontrol • Sinyal seviyesi için Vumetre • Monitör Hoparlörü, Monitör Anahtarı • 2x24V DC Çıkış, • Acil Durum kontak Çıkışı • 230V AC 50Hz 	1	\$290

ACİL ANONS SİSTEMLERİ

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>R2020</p>  <p>20 Zon</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 20 Bölge Uzak Masaüstü Mikrofon• 20 Bölgeye Ayrı Ayrı Anons• 10 bölgeye tek tuşla Anons• Tüm Bölgelere tek tuşla Anons• Sinyal Seviyesi Göstergesi CAT6 ile 2 km ye kadar mesafe• 10 adet kullanılarak 200 bölgeye genişleme• Line Girişi ve Ses Ayarı, Mikrofon Ses Ayarı	1	\$290
MICKLE®	<p>R2020MP3</p>  <p>20 Zon</p>  <p>MP3</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 20 Bölge Uzak Masaüstü Mikrofon• 20 Bölgeye Ayrı Ayrı Anons• 10 bölgeye tek tuşla Anons• Tüm Bölgelere tek tuşla Anons• Sinyal Seviyesi Göstergesi CAT6 ile 2 km ye kadar mesafe• 10 adet kullanılarak 200 bölgeye genişleme• Line Girişi ve Ses Ayarı, Mikrofon Ses Ayarı, Mp3 Player USB	1	\$310
MICKLE®	<p>MIKE</p>  <p>CE</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Mike Mikrofon• Kondatönsar• Rj45 Bağlantı	1	\$50





PP PASİF KABİNLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MV208W</p>  <p>30 Oz CT25 400W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">8" 200W/400W-8Ω Pasif Kabin-BEYAZ8" 2 Yollu PP Beyaz Kabin1.5" Bas Hoparlör Bobin Çapı30 Oz Bas Hoparlör Mıknatısı25mm Tiz Hoparlör Bobini2 Yollu Crossover65Hz-18kHz Frekans Aralığı92 dB SPLSS505W Duvar Bağlantı aparatıY.G.D;36,5x23,5x22 cm	1	\$190
MICKLE®	<p>MV208B</p>  <p>30 Oz CT25 400W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">8" 200W/400W-8Ω Pasif Kabin-SİYAH8" 2 Yollu PP Beyaz Kabin1.5" Bas Hoparlör Bobin Çapı30 Oz Bas Hoparlör Mıknatısı25mm Tiz Hoparlör Bobini2 Yollu Crossover65Hz-18kHz Frekans Aralığı92 dB SPLSS505B Duvar Bağlantı aparatıY.G.D;36,5x23,5x22 cm	1	\$170
MICKLE®	<p>MV210</p>  <p>40 Oz CT25 600W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">10" 300W/600W-8Ω Pasif Kabin-SİYAH10" 2 Yollu PP Siyah Kabin2" Bas Hoparlör Bobin Çapı40 Oz Bas Hoparlör Mıknatısı25 Tiz Hoparlör Bobini2 Yollu Crossover55Hz-19kHz Frekans Aralığı94 dB SPLY.G.D;46,5x30x28,5 cm	1	\$220
MICKLE®	<p>MV212</p>  <p>50 Oz Ct34 800W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">12" 400W/800W-8Ω Pasif Kabin-SİYAH12" 2 Yollu PP Siyah Kabin2.5" Bas Hoparlör Bobin Çapı50 Oz Bas Hoparlör Mıknatısı34mm Tiz Hoparlör Bobini2 Yollu Crossover50Hz-18kHz Frekans Aralığı96 dB SPLY.G.D;55,5x36x33,5 cm	1	\$280





PP PASİF KABİNLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MV215</p>  <p>60 Oz CT44 1000W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 15" 500W/1000W-8Ω Pasif Kabin-SİYAH• 15" 2 Yollu PP Siyah Kabin• 3" Bas Hoparlör Bobin Çapı• 60 Oz Bas Hoparlör Mıknatısı• 44mm Tiz Hoparlör Bobini• 2 Yollu Crossover• 40Hz-18kHz Frekans Aralığı• 98 dB SPL• Y.G.D;65x42x38 cm	1	\$380
MICKLE®	<p>DAS912</p>  <p>60 Oz KP34 1000W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 12"500W/1000W-8Ω Pasif Kabin-SİYAH• 12" 2 Yollu PP Siyah Kabin• 2.5" Bas Hoparlör Bobin Çapı• 60 Oz Bas Hoparlör Mıknatısı• 34mm Tiz Hoparlör Bobini• 2 Yollu Crossover• 50Hz-18kHz Frekans Aralığı• 98 dB SPL	1	\$425
MICKLE®	<p>DAS915</p>  <p>80 Oz KP44 1400W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 15" 700W/1400W-8Ω Pasif Kabin-SİYAH• 15" 2 Yollu PP Siyah Kabin• 3" Bas Hoparlör Bobin Çapı• 80 Oz Bas Hoparlör Mıknatısı• 44mm Tiz Hoparlör Bobini• 2 Yollu Crossover• 40Hz-18kHz Frekans Aralığı• 103 dB SPL	1	\$540
MICKLE®	<p>SPH2800</p>  <p>60 Oz CT44 720W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 12" 700W-8Ω 2-Yollu Pasif Horn Kabin• Güç RMS 360W• Güç Program 720W• Frekans Aralığı 65Hz-20kHz• Max SPL 103dB (1m)• Hoparlör 12 inch Woofer+1.75inch Tiz• Bağlantı 2xNL4MP Speakon• Ebatlar (GxYxD) 510x510x710 mm• Ağırlık 40kg	1	\$960




PP AKTİF KABİNLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>PA512</p>  <p>800W 50 Oz Bluetooth MP3 Rec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 12" 800W-8Ω Aktif Kabin-SİYAH • 12" 2 Yollu PP Siyah Kabin • 2" Bas Hoparlör Bobin Çapı • 50 Oz Bas Hoparlör Mıknatısı • 34mm Tiz Hoparlör Bobini • USB Player/Kayıt/Bluetooth • Line XLR Combo Giriş/XLR Çıkış • AC 180-250V 50Hz • Y.G.D;55x36x33,5 cm 	1	\$450
MICKLE®	<p>PA515</p>  <p>1000W 60 Oz Bluetooth MP3 Rec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 15" 1000W-8Ω Aktif Kabin-SİYAH • 15" 2 Yollu PP Siyah Kabin • 3" Bas Hoparlör Bobin Çapı • 60 Oz Bas Hoparlör Mıknatısı • 44mm Tiz Hoparlör Bobini • USB Player/Kayıt/Bluetooth • Line XLR Combo Giriş/XLR Çıkış • AC 180-250V 50Hz • Y.G.D;65x42x38 cm 	1	\$550
MICKLE®	<p>DAS912A</p>  <p>1000W DSP 60 Oz KP34 CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 12" 1000W 2-Yollu Aktif Kabin • 4 DSP Mode seçimi (Muzik,Live,Monitör,Flat) • 12" transducer, 60 Oz Magnet, 2.5" Bobin • 1.35" Tiz,Polymid membran, Al.sargı • Line XLR Combo Giriş/XLR Çıkış • DSP Kontrol • Bluetooth/USB Çalar • AC 180-250V 50Hz Powercon 	1	\$840
MICKLE®	<p>DAS915A</p>  <p>1400W DSP 80 Oz KP44 CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 15" 1400W 2-Yollu Aktif Kabin • 4 DSP Mode seçimi (Muzik,Live,Monitör,Flat) • 15 " transducer, 80 Oz Magnet, 3" Bobin • 1.75" Tiz, Polymid membran, Al.sargı • Line XLR Combo Giriş/XLR Çıkış • DSP Kontrol • Bluetooth/USB Çalar • AC 180-250V 50Hz Powercon 	1	\$920





PASİF AHŞAP KABİN HOPARLÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
LA	<p>WE12</p>  <p>300W 40 Oz CT34 CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 12" 300W-8Ω Pasif Kabin• 12" 2 Yollu Ahşap Kabin• 12 Inch Bas Hop.• 34mm Tiz Hoparlör Bobini• 2 Yollu Crossover• 55Hz-20kHz Frekans Aralığı• 95 dB SPL	1	\$300
LA	<p>WS15</p>  <p>700W 60 Oz CT44 CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 15" 700W-8Ω Pasif Kabin• 15" 2 Yollu Ahşap Siyah Kabin• 15 Inch Döküm Kasa Bas Hop.• 44mm Tiz Hoparlör Bobini• 2 Yollu Crossover• 50Hz-18kHz Frekans Aralığı• 99 dB SPL	1	\$650
MICKLE:	<p>MIRA12</p>  <p>960W 60 Oz 51mm CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 12" 960W-8Ω 2-Yollu Coaxial Pasif Kabin• 98dB/105dB SPL (1w/1m),• 80Hz-18kHz• 12" low transducer, 3" voice coil• 2" HF driver, 3" voice coil• 90° x 90° Pattern• Polyurea Boyalı• 400x400x400 mm	1	\$980
MICKLE:	<p>MX12</p>  <p>960W 60 Oz 51mm CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 12" 960W-8Ω 2-Yollu Coaxial Pasif Kabin• 98dB/105dB SPL (1w/1m),• 80Hz-18kHz• 12" low transducer, 3" voice coil• 2" HF driver, 3" voice coil• Epoxy Boyalı	1	\$1050






PASİF AHŞAP SUBWOOFER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>S112</p>  <p>600W</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 12" 600W-8Ω Pasif Subwoofer• 12 Inch Bas Hoparlör• 60Hz-190Hz• 118 dB SPL	1	\$820
MICKLE®	<p>S115</p>  <p>800W</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 15" 800W-8Ω Pasif Subwoofer• 15 Inch Bas Hoparlör• 50Hz-175Hz• 125 dB SPL	1	\$920
MICKLE®	<p>S118</p>  <p>1000W</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 18" 800W-8Ω Pasif Subwoofer• 18 Inch Bas Hoparlör• 45Hz-145Hz• 128 dB SPL	1	\$1100

AKTİF AHŞAP SUBWOOFER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>S112A</p>  <p>DSP 1200W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 12" Max 1200W Aktif Subwoofer• 1000W ClassD- 200W Class AB• 12 Inch Bas Hop.• 50Hz-120Hz Bass, 120Hz-20kHz Kafa• 128 dB SPL• DSP Kontrol• AC Giriş: 230V 50Hz Powercon	1	\$1280
MICKLE®	<p>S115A</p>  <p>DSP 1200W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 15" Max 1200W Aktif Subwoofer• 1000W ClassD- 200W Class AB• 15 Inch Bas Hop.• 50Hz-120Hz Bass, 120Hz-20kHz Kafa• 128 dB SPL• DSP Kontrol• AC Giriş: 230V 50Hz Powercon	1	\$1340
MICKLE®	<p>S115A2</p>  <p>DSP 1400W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 15" Max 1400W Aktif Subwoofer• 1200W ClassD- 200W Class AB• 15 Inch Bas Hop.• 50Hz-120Hz, Bass, 120Hz-20kHz Kafa• 129 dB SPL• DSP Kontrol• AC Giriş: 230V 50Hz Powercon	1	\$1430
MICKLE®	<p>S118A</p>  <p>DSP 1400W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 18" Max 1400W Aktif Subwoofer• 1200W ClassD- 200W Class AB• 18 Inch Bas Hop.• 45Hz-120Hz Bass, 120Hz-20kHz Kafa• 131 dB SPL• Line XLR Giriş/Çıkış• DSP Kontrol• AC Giriş: 230V 50Hz	1	\$1560





SAÇ KASA HOPARLÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE:	<p>MS04</p>  <p>4 inc</p> <p>40W</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 20W- 8Ω• 4" (10cm) Hoparlör• 20W/40W• 60Hz-16kHz• 90dB SPL	10	\$16
mächtigtig	<p>L04/B128</p>  <p>4 inc</p> <p>60W</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 60W- 16Ω• 4" (10cm) Hoparlör• 30W/60W• Full Range• 155Hz-10kHz• 91dB SPL	24	\$30
MICKLE:	<p>MS05</p>  <p>5 inc</p> <p>80W</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 80W- 8Ω• 5" (13cm) Hoparlör• 40W/80W• 60Hz-16kHz• 92dB SPL	10	\$22
MICKLE:	<p>W580</p>  <p>5 inc</p> <p>80W</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 80W- 8Ω• 5" (13cm) Hoparlör• 30/60W• 120Hz-7kHz• Kauçuk Kenarlı• 92dB SPL	10	\$26
mächtigtig	<p>L05/8126</p>  <p>5 inc</p> <p>80W</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 80W- 8Ω• 5" (13cm) Hoparlör• 40/80W• Kağıt Kenarlı• 136Hz-8.2kHz• 92dB SPL	24	\$36


SAÇ KASA HOPARLÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MS06</p>  <p>6 İnc</p> <p>80W</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 80W- 8Ω• 6" (16cm) Hoparlör• 40W/80W• Ms503 Kabin için• 60Hz-16kHz• 92dB SPL	10	\$36
MICKLE®	<p>L06/8179</p>  <p>6 İnc</p> <p>160W</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 160W- 8Ω• 6" (16cm) Hoparlör• 80W/160W• Kağıt Kenarlı• 1.25 inch Bobin• 100Hz-10kHz• 91dB SPL	10	\$58
MICKLE®	<p>WMS830</p>  <p>30 Oz</p> <p>8 İnc</p> <p>300W</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 300W- 8Ω• 8" (20cm) Hoparlör• 2 inch Bobin• 120x60x20mm Mıknatıs• 75Hz-4kHz• 91dB SPL	4	\$65
MICKLE®	<p>WMS1040</p>  <p>40 Oz</p> <p>10 İnc</p> <p>400W</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 400W- 8Ω• 10" (25cm) Hoparlör• 2,0 inch Bobin• 140x85x20mm Mıknatıs• 75Hz-3,6kHz• 92dB SPL	4	\$90





SAÇ KASA HOPARLÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>WMS1250</p>  <p>50 Oz 12 İnc 500W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 500W- 8Ω• 12" (30cm) Hoparlör• 2,5 inch Bobin• 156x85x20mm Mıknatis• 64Hz-4kHz• 93dB SPL	4	\$120
MICKLE®	<p>WMS1260</p>  <p>60 Oz 12 İnc 800W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 800W- 8Ω• 12" (30cm) Hoparlör• 2.5 inch Bobin• 170x85x20mm Mıknatis• 54Hz-3,5kHz• 95dB SPL	1	\$140
MICKLE®	<p>WMS1560</p>  <p>60 Oz 15 İnc 600W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 600W- 8Ω• 15" (38cm) Hoparlör• 2,5 inch Bobin• 156x85x20mm Mıknatis• 55Hz-3,5kHz• 93dB SPL	4	\$150
MICKLE®	<p>WMS1580</p>  <p>80 Oz 15 İnc 1000W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 1000W- 8Ω• 15" (38cm) Hoparlör• 3 inch Bobin• 170x85x20mm Mıknatis• 41Hz-2,5kHz• 96dB SPL	1	\$190






DÖKÜM KASA HOPARLÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>Wm0840</p>  <p>50 Oz 8 İnc 400W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 400W- 8Ω• 8 inch (20cm) Döküm Kasa• Midbass• 2 inch Bobin• Frekans:75Hz-7,5kHz• Hassasiyet:97dB SPL• 50 Oz Magnet	4	\$140
MICKLE®	<p>W1203-64</p>  <p>60 Oz 12 İnc 500W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 500W- 8Ω• 12 inch (30cm) Döküm Kasa• 2,5 inch Bobin• Frekans:50Hz-2,5kHz• Hassasiyet:98dB SPL• 185x85x20mm Magnet•	1	\$250
MICKLE®	<p>12PLB76</p>  <p>60 Oz 12 İnc 700W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 700W- 8Ω• 12 inch (30cm) Döküm Kasa• 3 inch Bobin• Frekans:50Hz-4kHz• Hassasiyet: 99dB SPL• 190x85x20mm Magnet	1	\$250
MICKLE®	<p>12FCX76</p>  <p>60 Oz 12 İnc 960W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 960W- 8Ω Coaxial• 12 inch Döküm Kasa• BAS Max. 800W-8Ω• 3 inch Bobin, 190mm Ferit Mıknatıs• 55Hz-2,5kHz, 98dB SPL• TİZ Max. 160W-8Ω• 3 inch Bobin, 500Hz-18kHz	1	\$460






DÖKÜM KASA HOPARLÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>15PLB76</p>  <p>60 Oz 15 İnc 800W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 800W- 8Ω• 15 inch (38cm) Döküm Kasa• 3 inch Bobin• Frekans:40Hz-2kHz• Hassasiyet:100dB SPL• 190x85x20mm Magnet	1	\$300
MICKLE®	<p>W1503-100</p>  <p>125 Oz 15 İnc 1000W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 1000W- 8Ω• 15 inch (38cm) Döküm Kasa• 4 inch Bobin• Frekans:40Hz-2kHz• Hassasiyet:97dB SPL• 125 Oz Magnet	1	\$350
mächtigt	<p>18TBX100</p>  <p>125 Oz 18 İnc 2000W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 2000W- 8Ω• 18 inch (45cm) Döküm Kasa• Subbass• 4 inch Bobin• Frekans:35Hz-1,2kHz• Hassasiyet:98dB SPL• 220x110x25mm Magnet	1	\$480
mächtigt	<p>18NW100</p>  <p>18 İnc 2000W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 2000W- 8Ω Neodmiyum• 18 inch (45cm) Döküm Kasa• Subbass• 4 inch Bobin• Frekans:35Hz-1,2kHz• Hassasiyet:98dB SPL• Neodymium Magnet	1	\$540






CROSSOVER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	<p>C1100</p>  <p>100W 1 Yollu</p>	<ul style="list-style-type: none">• 100W Tiz Koruma• Max. 100W• Crossover noktası; 2,2kHz• Empedans; 6-8Ω• Filtre; H:12dB	2	\$22
mächtigtig	<p>C2300</p>  <p>300W 2 Yollu</p>	<ul style="list-style-type: none">• 300W 2 Yollu (Bas-Tiz)• Max. 300W• Crossover noktası; 3,5kHz• Empedans; L:4-8Ω, H:4-8Ω• Filtre; L:6dB, H:12dB	2	\$40
mächtigtig	<p>C2400</p>  <p>400W 2 Yollu</p>	<ul style="list-style-type: none">• 400W 2 Yollu (Bas-Tiz)• Max. 400W• Crossover noktası; 2,0kHz• Empedans; L:8Ω, H:8Ω• Filtre; L:12dB, H:12dB	1	\$50
mächtigtig	<p>C2600</p>  <p>600W 2 Yollu</p>	<ul style="list-style-type: none">• 600W 2 Yollu (Bas-Tiz)• Max. 600W• Crossover noktası; 2,0kHz• Empedans; L:8Ω, H:8Ω• Filtre; L:12dB, H:12dB	1	\$68
mächtigtig	<p>C1012S</p>  <p>1200W 1 Yollu</p>	<ul style="list-style-type: none">• 1200W 1 Yollu (Subwoofer)• Max. 1200W• Crossover noktası;150Hz• Empedans; L:6-8Ω• Filtre; L:18dB	1	\$120







TİZ DRIVER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>T06</p>  <p>30W 0,5 İnc</p>	<ul style="list-style-type: none">• 20W Tiz Driver• Max.20W• MS502 ve MS503 İçin• Empedans; 8Ω• 600Hz-8kHz	10	\$8
MICKLE®	<p>T03/4328</p>  <p>30W 3 İnc</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 30W- 8Ω• 3" Paper Cone Tiz• 114mm Bobin• 1200Hz-20kHz• 92dB SPL	20	\$12
MICKLE®	<p>CT25</p>  <p>50W 1 İnc</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 50W- 8Ω• Neodmiyum Magnet• Titanium Membran• 25,4mm CCAV• 1000Hz-16kHz• 102dB SPL	12	\$16
MICKLE®	<p>CT34</p>  <p>70W 1,50 İnc</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 70W- 8Ω• Titanium Membran• 34,4mm CCAV• 1500Hz-18kHz• 104dB SPL	12	\$32
MICKLE®	<p>CT44</p>  <p>120W 1,75 İnc</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 120W- 8Ω• Titanium Membran• 44,4mm CCAV• 1400Hz-18kHz• 105dB SPL	12	\$42





TİZ DRIVER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE:	<p>CT51</p>  <p>140W 2 Inc</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 140W- 8Ω• Titanium Membran• 51mm CCAV• 1200Hz-17kHz• 107dB SPL	8	\$58
mächtigtig	<p>KP34B</p>  <p>80W 1,50 Inc</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 80W- 8Ω• Pure Titanium Membran• 1,3" (34mm) Bakır Kaplı Alüminyum Sargı• 1200Hz-18kHz• 106dB SPL• 1,5T Seramik Mıknatıs• Flanşlı	12	\$70
mächtigtig	<p>KP44B</p>  <p>120W 1,75 Inc</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 120W- 8Ω• Polymid Membran• 1,75" (44,4mm) Alüminyum Sargı• 1500Hz-18kHz• 110dB SPL• 1,85T Seramik Mıknatıs• Flanşlı	8	\$95
MICKLE:	<p>TF01</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Flanş• Dış Tarafı Dişli	12	\$4
MICKLE:	<p>TF02</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Flanş• İç Tarafı Dişli	12	\$7,20

TİZ MEMBRANLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE:	<p>CTD25</p>  <p>50W 1 İnc</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 50W- 8Ω • Titanium Membran • 25mm CCAV • 1000Hz-20kHz • 103dB SPL 	12	\$6
MICKLE:	<p>CTD34</p>  <p>70W 1,50 İnc</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 70W- 8Ω • Titanium Membran • 34,4mm CCAV • 1000Hz-20kHz • 104dB SPL 	12	\$10
MICKLE:	<p>CTD44</p>  <p>120W 1,75 İnc</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 120W- 8Ω • Titanium Membran • 44,4mm CCAV • 1000Hz-20kHz • 106dB SPL 	12	\$12
MICKLE:	<p>CTD51</p>  <p>140W 2 İnc</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 140W- 8Ω • Titanium Membran • 51,3mm CCAV • 600Hz-18kHz • 107dB SPL 	12	\$15
mächtigtig	<p>KB34BD</p>  <p>80W 1,50 İnc</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KP34B ye uygun • Pure Titanium Membran • 1,3" (34mm) Bakır Kaplı Alüminyum Sargı 	12	\$20
mächtigtig	<p>KB44BD</p>  <p>120W 1,75 İnc</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KP44B Driver'a uygun • Polymid Membran • 1,75" (44,4mm) Alüminyum Sargı 	12	\$35





PORTATİF AMPLİFİKATÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MP810</p>  <p>UHF 100W MP3 CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100W 8" (20CM) Portatif Amplifikatör • 1 El+1Yaka-Headset UHF Telsiz Mikrofon • USB Çalar/Bluetooth • 2 mikrofon, 1 Line, 1 Aux Giriş • Bas-Tiz Kontrol, Eko • Mikrofon Öncelik Buton • 12V 2000mAh Lityum Akü • Batarya Şarj Göstergesi 	1	\$290
MICKLE®	<p>MP1215</p>  <p>UHF 150W MP3 CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 150W 12" (30CM) Portatif Amplifikatör • 1 El+1Yaka-Headset UHF Telsiz Mikrofon • USB Çalar/Bluetooth • 2 mikrofon, 1 Line, 1 Aux Giriş • Bas-Tiz Kontrol, Eko • Mikrofon Öncelik Buton • 12V 2000mAh Lityum Akü, • Batarya Şarj Göstergesi 	1	\$360
MICKLE®	<p>MP1230</p>  <p>UHF 300W MP3 CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 300W 12" (30CM) Portatif Amplifikatör • 1 El+1Yaka-Headset UHF Telsiz Mikrofon • USB Çalar/Bluetooth • 2 mikrofon, 1 Line, 1 Aux Giriş • Bas-Tiz Kontrol, Eko, 5 Band EQ • Mikrofon Öncelik Butonu, Harici Hop Çıkışı • 12V 7Ah Akü, Batarya Şarj Göstergesi 	1	\$510
MICKLE®	<p>MP1530</p>  <p>UHF 400W MP3 CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 400W 15" (38CM) Portatif Amplifikatör • 1 El+1Yaka-Headset UHF Telsiz Mikrofon • USB Çalar/Bluetooth • 2 mikrofon, 1 Line Giriş, 1 Aux Giriş • Bas-Tiz Kontrol, Eko, 5 Band EQ • Mikrofon Öncelik Butonu, Harici Hop Çıkışı • 12V 7Ah Akü, Batarya Şarj Göstergesi 	1	\$630


PORTATİF AMPLİFİKATÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MP1010</p>  <p>Reverb 600W UHF MP3</p>	<ul style="list-style-type: none">• 600W 10" (25CM) Portatif Amplifikatör• 1 EI+1Yaka UHF Dijital Telsiz Mikrofon• USB Çalar/Bluetooth/Kayıt• 2 mikrofon-1 Stereo Giriş, 1 stereo Çıkış• Bas-Tiz Kontrol, 99DSP Efekt, 5 Band EQ• Harici Hop Çıkışı, Kulaklık Çıkışı• 12V 9Ah Akü, Batarya Şarj Göstergesi	1	\$910
MICKLE®	<p>MS212A</p>  <p>Reverb 900W UHF MP3</p>	<ul style="list-style-type: none">• 900W 12" (30CM) Portatif Amplifikatör• 1 EI+1Yaka UHF Dijital Telsiz Mikrofon• USB Çalar/Bluetooth/Kayıt• 2 mikrofon-1 Stereo Giriş, 1 stereo Çıkış• Bas-Tiz Kontrol, 99DSP Efekt, 5 Band EQ• Harici Hop Çıkışı, Kulaklık Çıkışı• 12V 9Ah Akü, Batarya Şarj Göstergesi	1	\$1050
MICKLE®	<p>MPB210</p>  <p>Reverb 1200W UHF MP3</p>	<ul style="list-style-type: none">• 1200W 2x10" (25CM) Portatif Amp.• 1EI+1Yaka UHF Dijital Telsiz Mik.• USB Çalar/Bluetooth/Kayıt• 2 mikrofon-1 Stereo Giriş, 1 stereo Çıkış• Bas-Tiz Kontrol, 99DSP Efekt, 5 Band EQ• 2xHop Çıkışı, Kulaklık Çıkışı• 2x12V 9Ah Akü, 2xBatarya Şarj Göstergesi• AC230V ile çalışabilme	1	\$1290




EL MİKROFONLARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig		<ul style="list-style-type: none">• Dinamik Kapsül• Empedans: 600 ohm +/-%25• Polar Pattern: Uni-Drirectional• Duyarlılık -54 dBV/PA• Frekans Tepkisi:50Hz-13kHz• Konnektör: 3 Pin XLR Erkek• Kablo Uzunluğu:4,5mt• Gövde:Metal• Renk:Siyah• Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo, Sünger ve Mikrofon Ayı	24	\$32
mächtigtig		<ul style="list-style-type: none">• Dinamik Kapsül• Empedans: 600 ohm +/-%25• Polar Pattern: Kardiyoit• Duyarlılık: -53 dBV/PA• Frekans Tepkisi:50Hz-14kHz• Konnektör: 3 Pin XLR Erkek• Kablo Uzunluğu:4,5mt• Gövde:Metal• Renk:Siyah• Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo, Sünger ve Mikrofon Ayı	20	\$34
mächtigtig		<ul style="list-style-type: none">• Dinamik Kapsül• Empedans: 600 ohm +/-%25• Polar Pattern: Süper Kardiyoit• Duyarlılık: -52 dBV/PA• Frekans Tepkisi:50Hz-14kHz• Konnektör: 3 Pin XLR Erkek• Kablo Uzunluğu:4,5mt• Gövde:Metal• Renk:Siyah• Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo, Bez Çanta	20	\$45
mächtigtig		<ul style="list-style-type: none">• Dinamik Kapsül• Empedans: 600 ohm +/-%25• Polar Pattern: Süper Kardiyoit• Duyarlılık: -52 dBV/PA• Frekans Tepkisi:50Hz-14kHz• Konnektör: 3 Pin XLR Erkek• Kablo Uzunluğu:4,5mt• Gövde:Metal• Renk:Siyah• Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo, Bez Çanta	20	\$55

EL MİKROFONLARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	<p>DM580</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamik Kapsül • Empedans: 600 ohm +/-%25 • Polar Pattern: Kardiyoit • Duyarlılık -52 dBV/PA • Frekans Tepkisi:50Hz-13kHz • Konnektör: 6,35mm TRS Jak • Kablo Uzunluğu:4,5mt • Gövde:Metal • Renk:Gümüş • Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo 	24	\$36
mächtigtig	<p>TC6250</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondansatör-Phantom • Polar Pattern:Single Directional • Duyarlılık -45 dBV/PA • Frekans Tepkisi:100Hz-16kHz • Konnektör: 6,3mm Erkek Jak • Kablo Uzunluğu:6 mt • Uzunluk:36cm • Renk:Siyah,Pil:1,5V AA • Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo,Sünger,Konnektör 	20	\$42
mächtigtig	<p>DM155</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamik Kapsül • Empedans: 600 ohm +/-%25 • Polar Pattern: Kardiyoit • Duyarlılık: -58 dBV/PA • Frekans Tepkisi:50Hz-12kHz • Konnektör: 6,35mm TRS Jak • Kablo Uzunluğu:4,5mt • Gövde:Plastik • Renk:Siyah • Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo 	20	\$13
mächtigtig	<p>DM101</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamik Kapsül • Empedans: 600 ohm +/-%25 • Duyarlılık: -52 dBV/PA • Frekans Tepkisi:50Hz-12kHz • Konnektör: 6,35mm TRS Jakk • Gövde:Plastik • Renk:Siyah 	20	\$19
mächtigtig	<p>M101</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamik Drum Mikrofonu • Empedans: 600 ohm +/-%25 • Polar Pattern: Uni-Drirectional • Duyarlılık: -55 dBV/PA • Frekans Tepkisi:50Hz-10kHz • Konnektör: 3 Pin XLR Erkek • Gövde:Metal • Renk:Gümüş • Paket İçeriği: Mikrofon, Mikrofon Ayı 	20	\$25




YAKA MİKROFONLARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	ML401 	<ul style="list-style-type: none">• 9,7mm Kapsül• Empedans: <680 ohm• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:22mV• Frekans Tepkisi:100Hz-16kHz• Konnektör: 3,5mm Jak• Kablo Uzunluğu:4mt• Renk:Siyah• Pil:1.5V AA• Paket İçeriği: Mikrofon, Pil Yuvası,Sünger	20	\$18
mächtigtig	ML604 	<ul style="list-style-type: none">• 9mm Kapsül• Empedans: 2,2k ohm• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:18mV• Frekans Tepkisi:50Hz-20kHz• Konnektör: 3,5mm Jak• Kablo Uzunluğu:3mt• Renk:Siyah• Pil:1.5V AA• Paket İçeriği: Bez Çanta, Mikrofon, Pil Yuvası,2xSünger	20	\$46
mächtigtig	ML601C 	<ul style="list-style-type: none">• 9mm Kapsül• Empedans: 2,2k ohm• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:18mV• Frekans Tepkisi:50Hz-20kHz• Konnektör: XLR Erkek• Kablo Uzunluğu:3mt• Renk:Siyah• Pil:1.5V AA• Paket İçeriği: Bez Çanta, Mikrofon, Pil Yuvası,2xSünger	20	\$56
mächtigtig	KL01C 	<ul style="list-style-type: none">• 9mm Kapsül-Phantom• Empedans: 2,2k ohm• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:18mV• Frekans Tepkisi:50Hz-20kHz• Konnektör: XLR Erkek• Kablo Uzunluğu:2,5mt• Renk:Siyah• Pil:2x1.5V AA• Paket İçeriği: Adaptör,Sünger, Mikrofon,A014FM Konnektör	20	\$98



YAKA MİKROFONLARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	ML605 	<ul style="list-style-type: none">• 2x9mm Kapsül• Empedans: 2,2k ohm• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:18mV• Frekans Tepkisi:50Hz-20kHz• Konnektör: 3,5mm Jak• Kablo Uzunluğu:3mt• Renk:Siyah• Pil:1.5V AA• Paket İçeriği: Bez Çanta, Mikrofon, Pil Yuvası,2xSünger	20	\$68
mächtigtig	ML603C 	<ul style="list-style-type: none">• 2x9mm Kapsül• Empedans: 2,2k ohm• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:18mV• Frekans Tepkisi:50Hz-20kHz• Konnektör: XLR Erkek• Kablo Uzunluğu:3mt• Renk:Siyah• Pil:1.5V AA• Paket İçeriği: Bez Çanta, Mikrofon, Pil Yuvası,2xSünger	20	\$76
mächtigtig	KL01C2 	<ul style="list-style-type: none">• 2x9mm Kapsül-Phantom• Empedans: 2,2k ohm• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:18mV• Frekans Tepkisi:50Hz-20kHz• Konnektör: XLR Erkek• Kablo Uzunluğu:3mt• Renk:Siyah-Volüm Ayarlı• Pil:2x1.5V AA• Paket İçeriği:Mikrofon, Adaptör A014FM,2xSünger,Kablo	20	\$118
BOYA	BY-F8C 	<ul style="list-style-type: none">• Uni-Directional (Cardioid)• Frekans Aralığı: 35Hz ~ 18KHz• SNR: 80dB• Çıkış Empedansı: 200Ω• Hassasiyet: -38dB±3dB• Enerji Gerekliliği:1,5V AA Pil /48V Phantom• Yaklaşık 70 saat Pil Ömrü• Çıkış 3P XLR Erkek Konnektör• Off/On/On Anahtar• 2 mt Yaka Kablosu	1	\$200






YAKA MİKROFONLARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtig	ML600C 	<ul style="list-style-type: none">• 9mm Kapsül• Empedans: 2,2k ohm• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:18mV• Frekans Tepkisi:50Hz-20kHz• Konnektör: XLR Dişi Mini• Kablo Uzunluğu:3mt• Renk:Siyah• Paket İçeriği:Mikrofon, 2xSünger	1	\$46
mächtig	ML602C 	<ul style="list-style-type: none">• 2x9mm Kapsül• Empedans: 2,2k ohm• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:18mV• Frekans Tepkisi:50Hz-20kHz• Konnektör: XLR Dişi Mini• Kablo Uzunluğu:3mt• Renk:Siyah• Paket İçeriği:Mikrofon, 2xSünger	1	\$64
mächtig	KL01 	<ul style="list-style-type: none">• Volüm Ayarlı Mikrofon Tablası• Volüm Ayarlı• Phantom• Konnektör: XLR Erkek• Renk:Siyah• Pil:2x1.5V AA• Paket İçeriği: 12V DC Adaptör	20	\$58
mächtig	P48V 	<ul style="list-style-type: none">• Phantom Adaptörü• Giriş:3 Pin XLR Erkek• Çıkış:3 Pin Mini XLR Erkek• Renk:Siyah	20	\$34






YAKA MİKROFONLARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtig	HA03 	<ul style="list-style-type: none">• Pil Yuvası-Siyah• 3P XLR / 3P Mini XLR• 1,5V AA Pil	10	\$16
mächtig	HA02 	<ul style="list-style-type: none">• Pil Yuvası-Siyah• 6.35mm/3.5mm Jak• 1,5V AA Pil	10	\$10
mächtig	KL1 	<ul style="list-style-type: none">• Metal Yaka Mikrofon Klips	20	\$3
BOYA	BYHP2 	<ul style="list-style-type: none">• Hi-Fi Kulaklık• Frekans Aralığı: 35Hz ~ 20KHz	1	\$120






HEADSET MİKROFONLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	HF605 	<ul style="list-style-type: none">• 6mm Kapsül• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:18mV• Frekans Tepkisi:60Hz-20kHz• Empedans: 2,2k ohm• Konnektör: 3,5mm Jak• Kablo Uzunluğu:2,5mt• Renk:Ten Rengi• Paket İçeriği:Çanta,2xSünger	5	\$55
mächtigtig	HF601C 	<ul style="list-style-type: none">• 6mm Kapsül• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:18mV• Frekans Tepkisi:60Hz-20kHz• Empedans: 2,2k ohm• Konnektör: 3 Pin Mini XLR• Kablo Uzunluğu:2,5mt• Renk:Ten Rengi• Paket İçeriği:Çanta,2xSünger	5	\$55
mächtigtig	HF604 	<ul style="list-style-type: none">• 6mm Kapsül• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:18mV• Frekans Tepkisi:60Hz-20kHz• Empedans: 2,2k ohm• Konnektör: 3,5mm Jak• Kablo Uzunluğu:4 mt• Renk:Ten Rengi• Paket İçeriği:Çanta,2xSünger	5	\$60
mächtigtig	HF602C 	<ul style="list-style-type: none">• 6mm Kapsül• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:18mV• Frekans Tepkisi:60Hz-20kHz• Empedans: 2,2k ohm• Konnektör: 3 Pin Mini XLR• Kablo Uzunluğu:4 mt• Renk:Ten Rengi• Paket İçeriği:Çanta,2xSünger	5	\$60
mächtigtig	HF607C 	<ul style="list-style-type: none">• 6mm Kapsül• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:16mV• Frekans Tepkisi:50Hz-20kHz• Empedans: 2,2k ohm• Konnektör: 4 Pin Mini XLR• Kablo Uzunluğu:1,30 mt• Renk:Ten Rengi• Paket İçeriği:Çanta,2xSünger	5	\$65





HEADSET MİKROFONLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	HF606 	<ul style="list-style-type: none">• 6mm Kapsül• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:16mV• Frekans Tepkisi:50Hz-20kHz• Empedans: 2,2k ohm• Konnektör: 3,5mm Jak• Kablo Uzunluğu:4 mt• Renk:Ten Rengi• Paket İçeriği:Çanta,2xSünge	5	\$65
mächtigtig	HF603C 	<ul style="list-style-type: none">• 6mm Kapsül• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:16mV• Frekans Tepkisi:50Hz-20kHz• Empedans: 2,2k ohm• Konnektör: 3 Pin Mini XLR• Kablo Uzunluğu:4 mt• Renk:Ten Rengi• Paket İçeriği:Çanta,2xSünge	5	\$65
mächtigtig	KLH602C 	<ul style="list-style-type: none">• 6mm Kapsül-Phantom• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:18mV• Frekans Tepkisi:60Hz-20kHz• Empedans: 2,2k ohm• Konnektör: 3 Pin XLR Erkek• Kablo Uzunluğu:4 mt• Renk:Ten Rengi• Paket İçeriği:Çanta,2xSünger	5	\$116
mächtigtig	KLH603C 	<ul style="list-style-type: none">• 6mm Kapsül-Phantom• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:18mV• Frekans Tepkisi:60Hz-20kHz• Empedans: 2,2k ohm• Konnektör: 3 Pin XLR Erkek• Kablo Uzunluğu:4 mt• Renk:Ten Rengi• Paket İçeriği:Çanta,2xSünger	5	\$121
mächtigtig	H1B1-4 	<ul style="list-style-type: none">• 9,7mm Kapsül• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:22mV• Frekans Tepkisi:100Hz-20kHz• Empedans: 2,2k ohm• Konnektör: 3,5mm 3,5mm İçten Vidalı Jak• Kablo Uzunluğu:4 mt• Renk:Siyah	10	\$12

HEADSET MİKROFONLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtig	H1B1 	<ul style="list-style-type: none">• 9,7mm Kapsül• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:22mV• Frekans Tepkisi:100Hz-20kHz• Empedans: 2,2k ohm• Konnektör: 3,5mm İçten Vidalı Jak• Kablo Uzunluğu:1,2 mt• Renk:Siyah	10	\$10
mächtig	H1B1-A 	<ul style="list-style-type: none">• 9,7mm Kapsül• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:22mV• Frekans Tepkisi:100Hz-20kHz• Empedans: 2,2k ohm• Konnektör: 3,5mm Dıştan Vidalı Jak• Kablo Uzunluğu:1,2 mt• Renk:Siyah	10	\$10
mächtig	H1C 	<ul style="list-style-type: none">• 9,7mm Kapsül• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:22mV• Frekans Tepkisi:100Hz-20kHz• Empedans: 2,2k ohm• Konnektör: 3 Pin Mini XLR• Kablo Uzunluğu:1,2 mt• Renk:Siyah	10	\$10
mächtig	H2B1 	<ul style="list-style-type: none">• 9,7mm Kapsül• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:22mV• Frekans Tepkisi:100Hz-20kHz• Empedans: 2,2k ohm• Konnektör: 3,5mm Dıştan Vidalı Jak• Kablo Uzunluğu:1,2 mt• Renk:Ten Rengi	10	\$12
mächtig	H2C 	<ul style="list-style-type: none">• 9,7mm Kapsül• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık:22mV• Frekans Tepkisi:100Hz-20kHz• Empedans: 2,2k ohm• Konnektör: 3 Pin Mini XLR• Kablo Uzunluğu:1,2 mt• Renk:Ten Rengi	10	\$12





MASAÜSTÜ MİKROFONLARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtig	 <p>KG1000S</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kondansatör-Phantom• Empedans: 200 ohm +/-%25• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık -42 dBV/PA• Frekans Tepkisi:60Hz-16kHz• Konnektör: 3 Pin XLR Erkek• Kablo Uzunluğu:6 mt• Uzunluk:40cm Spiral• Renk:Gümüş• Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo, Sünger, 12V DC Adaptör	20	\$65
mächtig	 <p>KG1000B</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kondansatör-Phantom• Empedans: 200 ohm +/-%25• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık -42 dBV/PA• Frekans Tepkisi:60Hz-16kHz• Konnektör: 3 Pin XLR Erkek• Kablo Uzunluğu:6 mt• Uzunluk:40cm Spiral• Renk:Siyah• Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo, Sünger, 12V DC Adaptör	20	\$65
mächtig	 <p>KG1400</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kondansatör-Phantom• Empedans: 200 ohm +/-%25• Polar Pattern:Uni-Directional• Duyarlılık -42 dBV/PA• Frekans Tepkisi:60Hz-16kHz• Konnektör: 3 Pin XLR Erkek• Kablo Uzunluğu:6 mt• Uzunluk:50cm Spiral• Renk:Gümüş• Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo, Sünger, 12V DC Adaptör	20	\$78
mächtig	 <p>KG1600S</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kondansatör-Phantom• Empedans: 200 ohm +/-%25• Polar Pattern:Uni-Directional• Duyarlılık -42 dBV/PA• Frekans Tepkisi:60Hz-16kHz• Konnektör: 3 Pin XLR Erkek• Kablo Uzunluğu:6 mt• Uzunluk:60cm Spiral• Renk:Gümüş• Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo, Sünger, 12V DC Adaptör	20	\$88

MASAÜSTÜ MİKROFONLARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtig	KG1600B 	<ul style="list-style-type: none">• Kondansatör-Phantom• Empedans: 200 ohm +/-%25• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık -42 dBV/PA• Frekans Tepkisi:60Hz-16kHz• Konnektör: 3 Pin XLR Erkek• Kablo Uzunluğu:6 mt• Uzunluk:60cm Spiral• Renk:Siyah• Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo, Sünger, 12V DC Adaptör	20	\$88
mächtig	MG270 	<ul style="list-style-type: none">• Kondansatör-Phantom• Empedans: 200 ohm +/-%25• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık -45 dBV/PA• Frekans Tepkisi:100Hz-16kHz• Konnektör: 6,3mm Erkek Jak• Kablo Uzunluğu:4,5 mt• Uzunluk:40cm Spiral• Renk:Siyah• Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo	20	\$26
mächtig	M109 	<ul style="list-style-type: none">• Gonglu-Işıklı-Kondansatör-Phantom• Empedans: 200 ohm +/-%25• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık -45 dBV/PA• Frekans Tepkisi:60Hz-16kHz• Konnektör: 6,3mm Erkek Jak• Kablo Uzunluğu:4,5 mt• Renk:Siyah• Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo, Sünger, 12V DC Adaptör	20	\$40
mächtig	MG690 	<ul style="list-style-type: none">• Kondansatör-Phantom• Empedans: 75 ohm +/-%25• Polar Pattern:Uni-Directional• Duyarlılık -40 dBV/PA• Frekans Tepkisi:60Hz-16kHz• Konnektör: 3 Pin XLR Erkek• Kablo Uzunluğu:5 mt• Uzunluk:43cm Spiral• Renk:Siyah• Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo, Sünger, 12V DC Adaptör	20	\$48

MASAÜSTÜ MİKROFONLAR VE KULAKLIK

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtig	 <p>KD2400D</p>	<ul style="list-style-type: none">• Dinamik Kapsül• Empedans: 600 ohm +/-%25• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık -73 dBV/PA• Frekans Tepkisi:80Hz-12kHz• Konnektör: 6,3mm Erkek Jak• Kablo Uzunluğu:4,5 mt• Uzunluk:40cm Spiral• Renk:Siyah• Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo	20	\$75
mächtig	 <p>KS2400</p>	<ul style="list-style-type: none">• Dinamik Kapsül• Empedans: 600 ohm +/-%25• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık -73 dBV/PA• Frekans Tepkisi:80Hz-12kHz• Konnektör: 3 Pin XLR Erkek• Uzunluk:40cm Spiral• Renk:Siyah• On-Off Anahtarlı• Paket İçeriği: Mikrofo	20	\$38
mächtig	 <p>KS1400</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kondansatör-Phantom• Empedans: 200 ohm +/-%25• Polar Pattern:Uni-Directional• Duyarlılık -42 dBV/PA• Frekans Tepkisi:60Hz-16kHz• Konnektör: 3 Pin XLR Erkek• Uzunluk:50cm Spiral• Renk:Gümüş• Paket İçeriği: Mikrofon,Sün	20	\$38
mächtig	 <p>KG1402</p>	<ul style="list-style-type: none">• KG1402 Mikrofon• Kondansatör-Phantom• Polar Pattern:Uni-Directional• Duyarlılık -42 dBV/PA• Frekans Tepkisi:60Hz-16kHz• Konnektör: 3 Pin XLR Erkek• Kablo Uzunluğu:6 mt• Uzunluk:2x50cm• Renk:Gümüş• Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo, Sünger, 12V DC Adaptör	1	\$148

KONDANSATÖR MİKROFONLAR

MARKA

ÜRÜN RESMİ

ÖZELLİKLER


Ad/K

FİYAT

mächtigtig

KG1408

KG1414



- **KG1408 Mikrofon**
- Kondansatör-Phantom
- Polar Pattern:Uni-Directional
- Duyarlılık -42 dBV/PA
- Frekans Tepkisi:60Hz-16kHz
- Konnektör: 3 Pin XLR Erkek
- Kablo Uzunluğu:6 mt
- Uzunluk:80cm
- Renk:Gümüş
- Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo, Sünger, 12V DC Adaptör

1

\$175

mächtigtig

- **KG1414 Mikrofon**
- Kondansatör-Phantom
- Polar Pattern:Uni-Directional
- Duyarlılık -42 dBV/PA
- Frekans Tepkisi:60Hz-16kHz
- Konnektör: 3 Pin XLR Erkek
- Kablo Uzunluğu:6 mt
- Uzunluk:140cm
- Renk:Gümüş
- Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo, Sünger, 12V DC Adaptör


1

\$190

mächtigtig

KG2414

KG3414



- **KG2414 Mikrofon**
- Kondansatör-Phantom
- Polar Pattern:Uni-Directional
- Duyarlılık -42 dBV/PA
- Frekans Tepkisi:60Hz-16kHz
- Konnektör: 3 Pin XLR Erkek
- Kablo Uzunluğu:6 mt
- Uzunluk:140cm
- Renk:Gümüş
- Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo, Sünger, 12V DC Adaptör

1

\$260

mächtigtig

- **KG3414 Mikrofon**
- Kondansatör-Phantom
- Polar Pattern:Uni-Directional
- Duyarlılık -42 dBV/PA
- Frekans Tepkisi:60Hz-16kHz
- Konnektör: 3 Pin XLR Erkek
- Kablo Uzunluğu:6 mt
- Uzunluk:140cm
- Renk:Gümüş
- Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo, Sünger, 12V DC Adaptör

1

\$320

KONDANSATÖR ve TELSİZ MİKROFONLAR

MARKA

ÜRÜN RESMİ

ÖZELLİKLER

Ad/K

FİYAT

mächtig

KG4414



- **KG4144 Mikrofon**
- Kondansatör-Phantom
- Polar Pattern:Uni-Directional
- Duyarlılık -42 dBV/PA
- Frekans Tepkisi:60Hz-16kHz
- Konnektör: 3 Pin XLR Erkek
- Kablo Uzunluğu:6 mt
- Uzunluk:80cm
- Renk:Gümüş
- Paket İçeriği: Mikrofon, Kablo, Sünger, 12V DC Adaptör

1

\$385

mächtig

US8000



- **128 Kanal PLL Kontrol**
- UHF 640-670MHz
- LCD Dijital Ekran
- Otomatik Tarama
- IR Senkronizasyon
- Dijital Ses Ayarı
- Bas-Tiz Kontrol
- Çift Tuner
- Çift Anten
- Ses frekansı 40Hz-20kHz
- LCD Ekranlı Sehpalı Mikrofon
- Hareket Sensörlü Standby
- Solist Kapsül
- 2x1,5V AA PİL (Mikrofon)
- Batarya Gösterge
- Metal Gold renk Mikrofon ve Sehpa






1

\$680






BİLGİSAYAR VE YOUTUBER MİKROFONLARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtig	 <p>KG1000U</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kondansatör• Empedans: 200 ohm +-%25• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık -42 dBV/PA• Frekans Tepkisi:60Hz-16kHz• Konnektör: USB• Kablo Uzunluğu:2,8 mt• Uzunluk:40cm Spiral• Renk:Siyah• Paket İçeriği: Mikrofon, Sünger	20	\$62
MICKLE:	 <p>MSL101</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kondansatör• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık -37 dBV/PA• Frekans Tepkisi:60Hz-16kHz• Konnektör: 3,5mm Erkek Jak• Kablo Uzunluğu:3 mt• Renk:Siyah• Paket İçeriği: Mikrofon, Metal Klips	10	\$8
MICKLE:	 <p>M1</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kondansatör• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık -37 dBV/PA• Frekans Tepkisi:60Hz-16kHz• Konnektör: 3,5mm Erkek Jak• Kablo Uzunluğu:3 mt• Renk:Siyah• Paket İçeriği: Mikrofon, Metal Klips	10	\$18
MICKLE:	 <p>M88B</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kamera Mikrofonu• Polar Pattern: Uni-Directional• Frekans Tepkisi:50Hz-20kHz• Konnektör: 3,5mm Dişi Jak• Renk:Siyah• Paket İçeriği: Mikrofon, Tutturma Aparatı	10	\$25






TELSİZ MİKROFONLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE:	<p>HDW608</p>  <p>1Ch VHF 50mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • VHF 200-240MHz Sabit Frekans • 1 El Mikrofonu • Ses frekansı 60Hz-14kHz • 2x1,5V AA PİL (El Mikrofonu) 	10	\$45
mächtg	<p>U4301E</p>  <p>32Ch UHF 80mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tek El Mikrofon • Frekans: UHF 550-610Mhz • Kanal Sayısı:32 • LCD Dijital Ekran • El Mikrofonundan 0-10 Arası Dijital Ses Kontrol • Ses frekansı 60Hz-16kHz • 2x1,5V AA PİL (El Mikrofon) • 18650 1200mA (Receiver) 	10	\$54
mächtg	<p>U4301EE</p>  <p>32Ch UHF 80mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Çift El Mikrofon • Frekans: UHF 550-610Mhz • Kanal Sayısı:32 • LCD Dijital Ekran • El Mikrofonundan 0-10 Arası Dijital Ses Kontrol • Ses frekansı 60Hz-16kHz • 2x1,5V AA PİL (2xEl Mikrofon) • 18650 1200mA (Receiver) 	10	\$82
mächtg	<p>U3101Y</p>  <p>20Ch UHF 80mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tek Yaka Mikrofon • Frekans: UHF 550-610Mhz • Kanal Sayısı:20 • LCD Dijital Ekran • Headset Mikrofon • Ses frekansı 60Hz-16kHz • 2x1,5V AA PİL (Bel Aparatı) • 18650 1200mA (Receiver) 	10	\$60
mächtg	<p>U3101EY</p>  <p>20Ch UHF 80mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 El 1 Yaka Mikrofon • Frekans: UHF 550-610Mhz • Kanal Sayısı:20 • LCD Dijital Ekran • Headset Mikrofon • Ses frekansı 60Hz-16kHz • 2x1,5V AA PİL (1El Mikrofonu 1 Bel Aparatı) • 18650 1200mA (Receiver) 	10	\$99





TELSİZ MİKROFONLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE:	<p>U2001Y</p>  <p>16Ch UHF 50mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Yaka Mikrofonu • Frekans: UHF 550-610Mhz • Kanal Sayısı:16 • LCD Dijital Ekran • 1x Bel Cihazı+1xYaka • Ses frekansı 60Hz-16kHz • 2x1,5V AA PİL (Bel Cihazı) 	10	\$103
mächtigtig	<p>EU2100E</p>  <p>50Ch UHF 80mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tek El Mikrofon • Frekans: UHF 550-610Mhz • Kanal Sayısı:50 • LCD Dijital Ekran • Ses frekansı 60Hz-18kHz • 2x1,5V AA PİL (El Mikrofon) 	5	\$100
mächtigtig	<p>EU2100EE</p>  <p>50Ch UHF 80mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Çift El Mikrofon • Frekans: UHF 550-610Mhz • Kanal Sayısı:50 • LCD Dijital Ekran • Ses frekansı 60Hz-18kHz • 2x1,5V AA PİL (El Mikrofon) 	5	\$138
mächtigtig	<p>EU2100EY</p>  <p>50Ch UHF 80mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 El 1 Yaka Mikrofon • Frekans: UHF 550-610Mhz • Kanal Sayısı:50 • LCD Dijital Ekran • Ses frekansı 60Hz-18kHz • 2x1,5V AA PİL (El Mikrofon) • 2x1,5V AA (Bel Cihazı) 	5	\$138
mächtigtig	<p>EU2100YY</p>  <p>50Ch UHF 80mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Çift Yaka Mikrofon • Frekans: UHF 550-610Mhz • Kanal Sayısı:50 • LCD Dijital Ekran • Ses frekansı 60Hz-18kHz • 2x1,5V AA PİL (Bel Cihazı) 	5	\$138





TELSİZ MİKROFONLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE:	<p>EU2600EE</p>  <p>50Ch UHF 100mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Çift El Mikrofonu • Frekans: UHF 550-610Mhz • Kanal Sayısı:50 • LCD Dijital Ekran Plastik Kasa • IR Kontrol • 2x LCD Ekranlı El Mikrofonu • Ses frekansı 50Hz-20kHz • 2x18650 Şarjlı PİL (El Mikrofon) 	5	\$160
MICKLE:	<p>EU2600EY</p>  <p>50Ch UHF 100mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 El 1 Yaka Mikrofonu • Frekans: UHF 550-610Mhz • Kanal Sayısı:50 • LCD Dijital Ekran Plastik Kasa • IR Kontrol • 1x LCD Ekranlı El Mikrofonu • 1x Bel Cihazı+1xYaka • Ses frekansı 50Hz-20kHz • 1x18650 Şarjlı PİL (El Mikrofon) • 2x1,5V AA PİL (Bel Cihazı) 	5	\$160
mächtigtig	<p>U1502EE</p>  <p>1Ch UHF 100mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Çift El Mikrofonu • Frekans: UHF 550-610Mhz • Kanal Sayısı:1 • LCD Dijital Ekran • 2x LCD Ekranlı El Mikrofonu • Metal Kasa • Ses frekansı 60Hz-16kHz • 2x1,5V AA PİL (El Mikrofon) 	5	\$190
mächtigtig	<p>U1502EY</p>  <p>1Ch UHF 100mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 El 1 Yaka Mikrofonu • Frekans: UHF 550-610Mhz • Kanal Sayısı:1 • LCD Dijital Ekran • 1x LCD Ekranlı El Mikrofonu • 1x Bel Cihazı+1xYaka • Metal Kasa • Ses frekansı 60Hz-16kHz • 2x1,5V AA PİL (El Mikrofon) • 2x1,5V AA PİL (Bel Cihazı) 	5	\$190
mächtigtig	<p>EU6200EE</p>  <p>100Ch UHF 200mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Çift El Mikrofonu • Frekans: UHF 550-610Mhz • Kanal Sayısı:100 • LCD Dijital Ekran Metal Kasa • IR Kontrol • 2x LCD Ekranlı El Mikrofonu • Ses frekansı 50Hz-20kHz • 2x1,5V AA PİL (El Mikrofon) 	5	\$220





TELSİZ MİKROFONLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	<p>EU6200EY</p>  <p>100Ch UHF 200mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 El 1 Yaka Mikrofonu • Frekans: UHF 550-610Mhz • Kanal Sayısı:100 • LCD Dijital Ekran Metal Kasa • IR Kontrol • 1x LCD Ekranlı El Mikrofonu • 1x LCD Ekranlı Bel Cihazı • Ses frekansı 50Hz-20kHz • 2x1,5V AA PİL (El Mikrofon+Bel Cihazı) 	5	\$220
mächtigtig	<p>EU4000EE</p>  <p>100Ch UHF 200mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Çift El Mikrofonu • Frekans: UHF 550-610Mhz • Kanal Sayısı:100 • LCD Dijital Ekran Metal Kasa • IR Kontrol • 2x LCD Ekranlı El Mikrofonu • Ses frekansı 50Hz-20kHz • 2x1,5V AA PİL (El Mikrofon) • Batarya Göstergeli • Rack Tipi 	5	\$280
mächtigtig	<p>EU4000EY</p>  <p>100Ch UHF 200mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 El 1 Yaka Mikrofonu • Frekans: UHF 550-610Mhz • Kanal Sayısı:100 • LCD Dijital Ekran Metal Kasa • IR Kontrol • 1x LCD Ekranlı El Mikrofonu • Ses frekansı 50Hz-20kHz • 2x1,5V AA (El Mikrofon+Bel Cihazı) • Batarya Göstergeli • Rack Tipi 	5	\$280
mächtigtig	<p>AF104</p>  <p>4 Ch 1U UHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Kanal UHF Anten Dağıtım • Frekans 500-650 Mhz • 1U-Empedans 50Ω • Noise ratio 4dB • Gain +6-9 dB • 180° Yönlü-BNC giriş/Çıkış • DC12V/600-1000mA • Ses Freq. 40Hz-20kHz • Dijital Ses Ayarı 	2	\$800

TELSİZ MİKROFONLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
kräftig	<p>U3301R</p>  <p>128Ch UHF 500mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Tek Mikrofon Receiver• 500m Mesafeli (Açık Al.)• UHF 550-610MHz• 1x128 Kanal PLL Kontrol• IR Kontrol• LCD Ekran• Otomatik Boş Kanal Tarama• IR Senkronizasyon• Çift Tuner, Çift Anten• Ses Freq. 40Hz-20kHz,• Dijital Ses Ayarı• 1U Metal Kasa	5	\$245
kräftig	<p>U3302R</p>  <p>128Ch UHF 500mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Çift Mikrofon Receiver• 500m Mesafeli (Açık Al.)• UHF 550-610MHz• 2x128 Kanal PLL Kontrol• IR Kontrol• LCD Ekran• Otomatik Boş Kanal Tarama• IR Senkronizasyon• Çift Tuner, Çift Anten• Ses Freq. 40Hz-20kHz,• Dijital Ses Ayarı• 1U Metal Kasa	5	\$360
kräftig	<p>U4101R</p>  <p>128Ch UHF 200mt CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Dört Mikrofon Receiver• 200m Mesafeli (Açık Al.)• UHF 550-610MHz• 2x128 Kanal PLL Kontrol• IR Kontrol• LCD Ekran• Otomatik Boş Kanal Tarama• IR Senkronizasyon• Ses Freq. 40Hz-20kHz,• Dijital Ses Ayarı• 1U Metal Kasa	5	\$430
kräftig	<p>KH7</p>  <p>128Ch UHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Telsiz EI Mikrofonu• U3301,U3302 Ve U4101 Uygun• UHF 550-610MHz,• 128 Kanal PLL Kontrol• LCD Ekran,• IR Senkronizasyon• Ses Freq. 40Hz-20kHz• Metal Gövde• 2x1,5V AA Pil (Mik.),• Batarya Göstergesi• Solist Kapsüllü	1	\$135

TELSİZ MİKROFONLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
kräftig	<p>KT46</p>  <p>128Ch UHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Masa Tipi Telsiz Mikrofon• U3301,U3302 Ve U4101 Uygun• UHF 550-610MHz,• 128 Kanal PLL Kontrol• LCD Ekran,• IR Senkronizasyon• Ses Freq. 40Hz-20kHz• Metal Gövde• 2x1,5V AA Pil (Mik.),• Batarya Göstergesi	1	\$145
kräftig	<p>KB2</p>  <p>128Ch UHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Bel Tipi Telsiz Mikrofon• U3301,U3302 Ve U4101 Uygun• UHF 550-610MHz,• 128 Kanal PLL Kontrol• LCD Ekran,• IR Senkronizasyon• Ses Freq. 40Hz-20kHz• Metal Gövde• 2x1,5V AA Pil (Mik.),• Batarya Göstergesi	1	\$128
kräftig	<p>KM05</p> 	<ul style="list-style-type: none">• KB2 Modeline Uygun• Yaka Mikrofonu• Ten Rengi• 3 Pin Mini Canon	1	\$18
kräftig	<p>KM06</p> 	<ul style="list-style-type: none">• KB2 Modeline Uygun• Headset Mikrofon• Ten Rengi• 3 Pin Mini Canon	1	\$28

MIKROFON SEHPALARI

MARKA

ÜRÜN RESMİ

ÖZELLİKLER

Ad/K

FİYAT

kräftig

BS101

BS102



- **BS101 Metal Boy Akrobat Yükseklik ayarı; Çevirmeli**
- Gövde; Ø28mm Boru
- Yükseklik;110-175cm
- Uzunluk; 60-100cm
- Renk; Gold
- Ağırlık; 4,7kg

6

\$75

kräftig



- **BS102 Metal Boy Akrobat Yükseklik ayarı; Yaylı**
- Gövde; Ø28mm Boru
- Yükseklik;110-175cm
- Uzunluk; 60-100cm
- Renk; Gold
- Ağırlık; 4,7kg

6

\$80

mächtigt

BS115

BS116



- **BS115 Metal Boy Akrobat Yükseklik ayarı; Çevirmeli**
- Yükseklik;98-168cm
- Uzunluk; 55-90cm
- Renk; Siyah
- Ağırlık; 1,9kg

9

\$42

mächtigt



- **BS116 Metal Boy Akrobat Yükseklik ayarı; Yaylı**
- Yükseklik;105-168cm
- Uzunluk; 55-90cm
- Renk; Siyah
- Ağırlık; 2,2kg

6

\$52

MİKROFON SEHPALARI

MARKA

ÜRÜN RESMİ

ÖZELLİKLER

Ad/K

FİYAT

mächtigtig

BS117

BS118



- **BS117 Metal Gövde Yuvarlak Döküm Ayaklı Yükseklik ayarı; Çevirmeli**
- Tiyatro ve Mimber için
- Yükseklik;96-168cm
- Renk; Siyah
- Ağırlık; 3,7kg

8

\$40

mächtigtig

- **BS118 Metal Gövde Yuvarlak Döküm Ayaklı Yükseklik ayarı; Yaylı**
- Tiyatro ve Mimber için
- Yükseklik;96-168cm
- Renk; Siyah
- Ağırlık; 3,7kg

6

\$54

mächtigtig

BS114

BS119



- **BS114 Metal Boy Akrobat Yuvarlak Döküm Ayaklı Yükseklik ayarı; Çevirmeli**
- Yükseklik;92-165cm
- Uzunluk; 55-90cm
- Renk; Siyah
- Ağırlık; 4kg

6

\$42






mächtigtig

- **BS119 Metal Boy Akrobat Yükseklik ayarı; Çevirmeli**
- Yükseklik;80-140cm
- Uzunluk; 75cm
- Renk; Siyah
- Ağırlık;1.14kg







15

\$28







MIKROFON SEHPALARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtig	MS215 	<ul style="list-style-type: none">• MS215 Metal Boy Akrobat Yükseklik ayarı; Çevirmeli• Yükseklik;80-140cm• Uzunluk; 75cm• Renk; Siyah• Ağırlık; 1,14kg	20	\$25
mächtig	MS214 	<ul style="list-style-type: none">• MS214 Masa Tipi Akrobat Yuvarlak Döküm Ayaklı Yükseklik ayarı; Çevirmeli• Yükseklik;98-168cm• Uzunluk; 55-90cm• Renk; Siyah• Ağırlık; 1,9kg	12	\$28
mächtig	MS213 	<ul style="list-style-type: none">• MS213 Masa Tipi Yükseklik Ayarı; Çevirmeli• Yükseklik; 16-27cm• Renk; Siyah• Ağırlık; 0,43kg	60	\$18
mächtig	MS212 	<ul style="list-style-type: none">• MS212 Masa Tipi Yuvarlak Döküm Ayaklı Yükseklik Ayarı; Çevirmeli• Yükseklik; 35-49cm• Renk; Siyah• Ağırlık; 0,85kg	20	\$18
mächtig	MS211 	<ul style="list-style-type: none">• MS211 Masa Tipi Yuvarlak Döküm Ayaklı Yükseklik Ayarı; Çevirmeli• Yükseklik; 12-18cm• Renk; Siyah• Ağırlık; 0,55kg	10	\$13





MIKROFON AKSESUARLARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	<p>MA404</p> 	<ul style="list-style-type: none">• İkili Mikrofon Tutturma Aparatı• Mikrofon Ayları Dahil• Renk; Siyah	10	\$10
mächtigtig	<p>MA401</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Mikrofon Ayı• Renk; Siyah	10	\$2
mächtigtig	<p>MA402</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Mikrofon Ayı• Renk; Siyah	10	\$2,50
mächtigtig	<p>MA403</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Mikrofon Ayı• Renk; Siyah	10	\$3
mächtigtig	<p>S424</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 24cm Metal Spiral• Renk; Siyah	10	\$7,50
mächtigtig	<p>S440</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 40cm Metal Spiral• Renk; Siyah	10	\$10






MİKROFON AKSESUARLARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MA405</p> 	<ul style="list-style-type: none">Mikrofon Süngeri5 Renk	10	\$5
MICKLE®	<p>PF603</p> 	<ul style="list-style-type: none">Mikrofon FiltresiRenk; Siyah	10	\$16
MICKLE®	<p>MA50</p> <p>Φ3/8x16</p>  <p>Φ5/8x27</p>	<ul style="list-style-type: none">Mikrofon Ayı RedüksiyonSiyah Renk	10	\$1,10
MICKLE®	<p>TT410</p> 	<ul style="list-style-type: none">Masaüstü Tablet TutucuSiyah Renk	10	\$28
MICKLE®	<p>MT407</p> 	<ul style="list-style-type: none">Tablet Tuturma AparatıSiyah Renk	10	\$17,50
MICKLE®	<p>MH1</p> 	<ul style="list-style-type: none">Mikrofon Tuturma AparatSiyah Renk	10	\$2,50

HOPARLÖR ve NOTA SEHPALARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	 <p>SS511</p> <p>SS502</p>	<ul style="list-style-type: none">• SS511 Hoparlör Sehpası Yükseklik ayarı; Vidalı Kilitleme• Metal• Yükseklik; 100-188cm• Renk; Siyah• Ağırlık; 3,9kg• Taşıma Kapasitesi; 60 kg	6	\$56
MICKLE:	 <p>SS502</p>	<ul style="list-style-type: none">• SS502 Hoparlör Sehpası Yükseklik ayarı; Makaralı• Metal• Yükseklik; 130-210cm• Renk; Siyah• Ağırlık; 5,7kg• Taşıma Kapasitesi; 60 kg	6	\$190
mächtigtig	 <p>SS510</p> <p>NS311</p>	<ul style="list-style-type: none">• SS510 Hoparlör Sehpası Yükseklik ayarı; Vidalı Kilitleme• Yükseklik: 800-1250mm• $\Phi 35-\Phi 38-\Phi 35$ mm• Metal Siyah	6	\$28
mächtigtig	 <p>NS311</p>	<ul style="list-style-type: none">• NS311Nota Sehpası Metal Şef Tipi• Yükseklik;75-120cm• Renk; Siyah• Ağırlık; 2,6kg• Yükseklik ayarı; Vidalı	10	\$44

HOPARLÖR SEHPALARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>SS506L</p> 	<p>Horizontal : 30° Vertical : 180° Material : Steel & Aluminium Dimensions : 305x170x90 mm (390mm) Mounting Screw : Ø 6-8 mm Weight : 3100 gr Load Capacity : 80 kg Color : Black/White</p>	10	\$42
MICKLE®	<p>SS506</p> 	<p>Horizontal : 30° Vertical : 180° Material : Steel & Aluminium Dimensions : 130x120x60 Mounting Screw : Ø 6-8 mm Weight : 690 gr Load Capacity : 50 kg Color : Black/White</p>	20	\$29
MICKLE®	<p>SS504</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Metal Alüminyum Döküm • 4", 5", 6", 8" Kabin için • Renk; Siyah • Ağırlık; 0,6kg • Taşıma Kapasitesi; 10 kg 	24	\$26
MICKLE®	<p>SS505</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Metal Saç • 4", 5", 6", 8" Kabin için • Renk; Siyah • Ağırlık; 0,4kg • Taşıma Kapasitesi; 7 kg 	40	\$16
MICKLE®	<p>SS507</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Metal Saç • 4", 5", 6", 8" Kabin için • Renk; Siyah-Beyaz • Ağırlık; 0,8kg • Taşıma Kapasitesi; 10 kg 	20	\$22

OTOMATİK ANONS VE EZAN

MARKA


ÜRÜN RESMİ

ÖZELLİKLER

Ad/K

FİYAT

POA2000



- **OTOMATİK ANONS CİHAZI**
- LCD ekran ile kullanım ve program
- Mp3 Player
- Bluetooth ile müzik çaldırabilme
- Haftalık program
- Her gün 24 ayrı mola programı
- Giriş ve çıkış anonsları ayarlayabilme
- Mola Müziklerini seçebilme
- 100 adet anons ve müzik hafızası
- 10 yıl pil ömrü ve 200 yıllık takvim
- Anfiyi programa göre otomatik açıp/kapatma
- 10 Kasım Sireni
- Kırmızı, Sarı ve Siyah Sivil Savunma Sirenleri
- 230V AC 50Hz

1

\$460

PE5100



- **OTOMATİK EZAN CİHAZI**
- 81 İl, İlçe ve Köylere uyumlu
- Vakit ezanları kendi makamında okunur
- Cuma Namazı öncesi otomatik sela , Perşembe akşamı isteğe bağlı sela
- Ramazan ayında İmsak vakti ezan
- Dahili hafızada 5 farklı hocanın sesi
- 10 yıl saat pil ömrü, 100 yıllık takvim
- Manuel Ezan, Sela ve Kuran okuma
- Amplifikatörü otomatik Açıp / Kapatma
- Max. 100W 4Ω Çıkış Gücü-Kısa Devre Koruma
- Bas Tiz Kontrol -Polyester Pano Ip65
- 230V 50Hz AC-220x300x170mm

1

\$460

PE5100G



- **OTOMATİK EZAN CİHAZI**
- 81 İl, İlçe ve Köylere uyumlu
- Vakit ezanları kendi makamında okunur
- Cuma Namazı öncesi otomatik sela , Perşembe akşamı isteğe bağlı sela
- Ramazan ayında İmsak vakti ezan
- Dahili hafızada 5 farklı hocanın sesi
- 10 yıl saat pil ömrü, 100 yıllık takvim
- Manuel Ezan, Sela ve Kuran okuma
- Max. 100W 4Ω Çıkış Gücü-Kısa Devre Koruma
- 50W Güneş Paneli-12V 12Ah Akü
- 10Ah Şarj Regülatörü
- Polyester Pano
- Ip65-220x300x170mm

1

\$700

OTOMATİK ANONS VE EZAN

MARKA

ÜRÜN RESMİ

ÖZELLİKLER

Ad/K

FİYAT

PE2000




- **OTOMATİK EZAN CİHAZI**
- 81 İl, İlçe ve Köylere uyumlu
- Vakit ezanları kendi makamında okunur
- Cuma Namazı öncesi otomatik sela , Perşembe akşamı isteğe bağlı sela
- Ramazan ayında İmsak vakti ezan
- Dahili hafızada 5 farklı hocanın sesi
- 10 yıl saat pil ömrü, 100 yıllık takvim
- Manuel Ezan, Sela ve Kuran okuma
- 20x4 Geniş Led Ekran ile 5x4 Klavye
- Amplifikatörü otomatik Açıp / Kapatma
- Ses Sinyal Çıkışı
- Monitör Hoparlörü 5W

1

\$460

PE2000A








- **200W OTOMATİK EZAN CİHAZI**
- 1 Mikrofon Girişi Manuel Ezan
- 81 İl, İlçe ve Köylere uyumlu
- Vakit ezanları kendi makamında okunur
- Cuma Namazı öncesi otomatik sela , Perşembe akşamı isteğe bağlı sela
- Ramazan ayında İmsak vakti ezan
- Dahili hafızada 5 farklı hocanın sesi
- 10 yıl saat pil ömrü, 100 yıllık takvim
- Manuel Ezan, Sela ve Kuran okuma
- 20x4 Geniş Led Ekran ile 5x4 Klavye
- Monitör Hoparlörü 5W






1

\$700






100V DUVAR HOPARLÖRÜ

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MS635</p> 	<p>10W</p> <p>100V</p> <p>5 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• Max. 10W 100V• ABS Beyaz• 5" Hoparlör• 50Hz-18kHz• 92dB SPL• 190x192x184mm• 0,74kg	20	\$17
MICKLE®	<p>MS619</p> 	<p>12W</p> <p>100V</p> <p>5 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• Max. 12W (100V)• ABS Beyaz• 5" Hoparlör• 90Hz-16kHz• 91dB SPL• Ø180x70mm• 0,56kg	20	\$18
MICKLE®	<p>MS813</p> 	<p>30W</p> <p>100V</p> <p>2x5 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• Max. 30-20-10W (100V)• ABS Beyaz• 2x5" Hoparlör• 90Hz-16kHz• 92dB SPL• 290x200x130mm• 1,45kg	10	\$39
MICKLE®	<p>MS632</p> 	<p>12W</p> <p>100V</p> <p>6 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• Max. 12W (100V)• ABS Beyaz• 6" Hoparlör• 90Hz-16kHz• 91dB SPL• 220x180x80mm• 0,95kg	20	\$18
MICKLE®	<p>MS636</p> 	<p>20W</p> <p>100V</p> <p>6 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• Max. 20-10W (100V)• ABS Beyaz• 6" Hoparlör• 90Hz-18kHz• 91dB SPL• 260x185x120mm• 1,26kg	20	\$30



100V DUVAR HOPARLÖRÜ

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MS534</p> 	<p>20W</p> <p>8 Ohm</p> <p>4 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 Yollu 20W 8Ω• ABS Siyah• 4" Bas Hoparlör, 2" Tiz Hoparlör• 60Hz-16kHz• 91dB SPL• 225x145x138mm• 1,95kg	6	\$38
MICKLE®	<p>MS532W</p> 	<p>50W</p> <p>8 Ohm</p> <p>4 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 Yollu 50W 8Ω• ABS Beyaz• 4" Bas, 2" Tiz Hoparlör• 90Hz-16kHz• 92dB SPL• 210x135x113mm• 1,24kg	10	\$36
MICKLE®	<p>MS532WT</p> 	<p>50W</p> <p>100V</p> <p>4 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 Yollu 50W 100V• ABS Beyaz• 4" Bas, 2" Tiz Hoparlör• 90Hz-16kHz• 92dB SPL• 210x135x113mm• 1,43kg	10	\$42
MICKLE®	<p>MS532B</p> 	<p>50W</p> <p>8 Ohm</p> <p>4 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 Yollu 50W 8Ω• ABS Siyah• 4" Bas, 2" Tiz Hoparlör• 90Hz-16kHz• 92dB SPL• 210x135x113mm• 1,24kg	10	\$36
MICKLE®	<p>MS532BT</p> 	<p>50W</p> <p>100V</p> <p>4 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 Yollu 50W 100V• ABS Siyah• 4" Bas, 2" Tiz Hoparlör• 90Hz-16kHz• 92dB SPL• 210x135x113mm• 1,43kg	10	\$42





100V DUVAR HOPARLÖRÜ

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MS535</p> 	<p>60W</p> <p>8 Ohm</p> <p>5 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 Yollu 60W 8Ω• ABS Siyah• 5" Bas, 3/4" Tiz Hoparlör• 100Hz-18kHz/91dB SPL• Mafsallı Tutturma Ayağı• 265x170x160mm• 1,98kg	6	\$70
MICKLE®	<p>FS1295TB</p> 	<p>140W</p> <p>100V</p> <p>5 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 Yollu 140W 8Ω-100V• 30-20-10-5W 100V• ABS Siyah• 5" Bas, 3/4" Tiz Hoparlör• 75Hz-20kHz• 90dB SPL• 248x183x164mm• 3,3kg	4	\$80
MICKLE®	<p>MS502</p> 	<p>40W</p> <p>100V</p> <p>5 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 Yollu 40W 8Ω-100V• 30-15-7,5-3,75W 100V• ABS Beyaz• 5" Bas, 1,75" Tiz Hoparlör• 50Hz-16kHz• 92dB SPL• 258x185x167mm• 2,56kg	6	\$72
MICKLE®	<p>MS503</p> 	<p>80W</p> <p>100V</p> <p>6 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 Yollu 80W 8Ω-100V• 40-20-10-5W 100V• ABS Beyaz• 6" Bas, 1,75" Tiz Hoparlör• 40Hz-16kHz• 92dB SPL• 300x194x216mm• 3,6kg	4	\$110
MICKLE®	<p>MS704</p> 	<p>30W</p> <p>100V</p> <p>6 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• Max. 30W 100V Projector• 6" Hoparlör• Frekans:110Hz-15kHz• Hassasiyet:92dB SPL• 170x245mm	6	\$80





100V DUVAR VE BAHÇE HOPARLÖRÜ

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>VM1033</p> 	<p>30W</p> <p>100V</p> <p>2x3 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 Yollu 30W-100V• 2x3" ABS Siyah• 2x3" Bas, 1" Tiz Hoparlör• 80Hz-18kHz• 93dB SPL• 250x115x163mm• 2,70kg	4	\$160
MICKLE®	<p>HL817</p> 	<p>30W</p> <p>100V</p> <p>4,5 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• 30W-100V• Cam Takviyeli Fiber Gri• 4,5" Bas Hoparlör• 80Hz-10kHz• 92dB SPL• 340x450mm• 6,0kg	2	\$160
MICKLE®	<p>B21</p> 	<p>20W</p> <p>100V</p> <p>4 İnc</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• 20W 100V• IP65 Bahçe Hoparlör• 4" Bas Hoparlör• 100Hz-18kHz• 89dB SPL• Yükseklik 50cm• 3,4kg	2	\$200
MICKLE®	<p>MS01</p> 	<p>50W</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• 50W Trafolu• Sıva Altı• 0-9 Arası Kademe• 86x86x71mm• Acil Anons İçin Roleli	8	\$16
MICKLE®	<p>HTS30</p> 	<p>40W</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none">• 30W-15W-7,5W/8Ω• 100V Trafo• Komitatörlü	6	\$16

MS VE CS SERİSİ SUTUN HOPARLÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MS30J</p>  <p>60W 100V 3x5 İnc CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 60W 8Ω / 100V • Alüminyum Beyaz • 3x5" Bas Hoparlör • 80Hz-16kHz • 91dB SPL • 130x125x460mm • 2,60kg 	6	\$110
MICKLE®	<p>MS50J</p>  <p>100W 100V 5x5 İnc CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 100W 8Ω / 100V • Alüminyum Beyaz • 5x5" Bas Hoparlör • 80Hz-16kHz • 93dB SPL • 130x125x700mm • 4,0kg 	6	\$172
MICKLE®	<p>CS240</p>  <p>120W 8 Ohm 2x4 İnc CE</p>	<p>Güç RMS : 60W Güç Program : 120W Frekans Aralığı : 140Hz-20kHz Max SPL : 88dB (20m) Hoparlör : 2x4 inch Full Ran Empedans : 8 ohm Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²)</p> <p>Gövde Malz : Alüminyum Renk : Metalik Beyaz, Metalik Gri, Siyah Montaj Aparatı : SS506 Alüminyum (50kG)</p> <p>Ebatlar(ExDxY) : 140x135x256 mm Ağırlık : 4 kg</p>	2	\$180
MICKLE®	<p>CS440</p>  <p>260W 8 Ohm 4x4 İnc CE</p>	<p>Güç RMS : 130W Güç Program : 260W Frekans Aralığı : 140Hz-20kHz Max SPL : 92dB (20m) Hoparlör : 4x4 inch Full Range Empedans : 8 ohm Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²)</p> <p>Gövde Malz : Alüminyum Renk : Metalik Beyaz, Metalik Gri, Siyah Montaj Aparatı : SS506 Alüminyum (50kG)</p> <p>Ebatlar(ExDxY) : 140x135x706 mm Ağırlık : 9 kg</p>	1	\$360

CS SERİSİ SUTUN HOPARLÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>CS130</p>  <p>40W 16 Ohm 1x3 İnc CE</p>	<p>Güç RMS : 20W Güç Program : 40W Frekans Aralığı : 140Hz-16kHz Max SPL : 85dB (20m) Hoparlör : 1x3 inch Full Range Empedans : 16 Ω Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²) Gövde Malz : Alüminyum Renk : Metalik Beyaz, Gri, Siyah Montaj Aparatı : U Bağlantı Aparatı Ebatlar (ExDxY) : 105x135x131 mm Ağırlık : 2.0 kg</p>	2	\$130
	<p>CS130T</p>  <p>40W 100V 1x3 İnc CE</p>	<p>Güç RMS : 20W Güç Program : 40W Frekans Aralığı : 140Hz-16kHz Max SPL : 85dB (20m) Hoparlör : 1x3 inch Full Range Empedans : 16 Ω - 20/10/5W 100V Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²) Gövde Malz : Alüminyum Renk : Metalik Beyaz, Gri, Siyah Montaj Aparatı : U Bağlantı Aparatı Ebatlar (ExDxY) : 105x135x131 mm Ağırlık : 2.2 kg</p>	2	\$140
	<p>CS230T</p>  <p>80W 100V 2x3 İnc CE</p>	<p>Güç RMS : 40W Güç Program : 80W Frekans Aralığı : 140Hz-16kHz Max SPL : 86dB (20m) Hoparlör : 2x3 inch Full Range Empedans : 8 Ω -30/15/7,5W 100V Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²) Gövde Malz : Alüminyum Renk : Metalik Beyaz, Gri, Siyah Montaj Aparatı : SS506 Alüminyum(50kG) Ebatlar (ExDxY) : 105x135x216 mm Ağırlık : 2.8 kg</p>	2	\$175
	<p>CS330T</p>  <p>120W 100V 3x3 İnc CE</p>	<p>Güç RMS : 60W Güç Program : 120W Frekans Aralığı : 140Hz-16kHz Max SPL : 87dB (20m) Hoparlör : 3x3 inch Full Range Empedans : 5.3Ω-30/15/7,5-100V Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²) Gövde Malz : Alüminyum Renk : Metalik Beyaz, Gri, Siyah Montaj Aparatı : SS506 Alüminyum(50kG) Ebatlar (ExDxY) : 105x135x406 mm Ağırlık : 5.5 kg</p>	1	\$265

CS SERİSİ SUTUN HOPARLÖRLER

MARKA

ÜRÜN RESMİ


ÖZELLİKLER

Ad/K

FİYAT

MICKLE®

CS430



160W

16 Ohm

4x3 İnc




Güç RMS : 80W
 Güç Program : 160W
 Frekans Aralığı : 140Hz-16kHz
 Max SPL : 88dB (20m)
 Hoparlör : 4x3 inch Full Range
 Empedans : 16 ohm
 Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²)
 Gövde Malz : Alüminyum
 Renk : Metalik Beyaz, Gri, Siyah
 Montaj Aparatı : SS506 Alüminyum (50kG)
 Ebatlar (ExDxY) : 105x135x506 mm
 Ağırlık : 5.5 kg

1

\$275

MICKLE®

CS830



320W

8 Ohm

8x3 İnc




Güç RMS : 160W
 Güç Program : 320W
 Frekans Aralığı : 140Hz-16kHz
 Max SPL : 92dB (20m)
 Hoparlör : 8x3 inch Full Range
 Empedans : 8 ohm
 Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²)
 Gövde Malz : Alüminyum
 Renk : Metalik Beyaz, Metalik Gri, Siyah
 Montaj Aparatı : Ss506 Alüminyum(50kG)
 Ebatlar (ExDxY) : 105x135x805 mm
 Ağırlık : 9 kg

1

\$410

MICKLE®

CS1230



480W

5,4 Ohm

12x3 İnc



Güç RMS : 240W-5,4 ohm
 Güç Program : 480W-5,4 ohm
 Frekans Aralığı : 140Hz-16kHz
 Max SPL : 95dB (20m)
 Hoparlör : 12x3 inch Full Range
 Empedans : 5,4 ohm
 Bağlantı : 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm²)
 Gövde Malz : Alüminyum
 Renk : Metalik Beyaz, Metalik Gri, Siyah
 Montaj Aparatı : SS506 Alüminyum (50kG)
 Ebatlar (ExDxY) : 105x135x1206 mm
 Ağırlık : 11 kg

1

\$620

CS SERİSİ SUTUN HOPARLÖRLER

MARKA

ÜRÜN RESMİ


ÖZELLİKLER

Ad/K

FİYAT

MICKLE®

CS1630



640W

4 Ohm

16x3 Inc



Güç RMS	: 320W-4 ohm
Güç Program	: 640W-4 ohm
Frekans Aralığı	: 140Hz-16kHz
Max SPL	: 99dB (20m)
Hoparlör	: 16x3 inch Full Range
Empedans	: 4 ohm
Bağlantı	: 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm ²)
Gövde Malz	: Alüminyum
Renk	: Metalik Beyaz, Metalik Gri, Siyah
Montaj Aparatı	: SS506 Alüminyum (50KG)
Ebatlar (ExDxY)	: 105x135x1606 mm
Ağırlık	: 16 kg

1

\$820

MICKLE®

CLA4430W



640W

4 Ohm

16x3 Inc






Güç RMS	: 320W
Güç Program	: 640W
Frekans Aralığı	: 140Hz-16kHz
Max SPL	: 94dB (20m)
Hoparlör	: 4x4x3 inch Full Range
Empedans	: 4 ohm
Bağlantı	: 4 lü SBDK Klemens (0,25-2,5mm ²)
Gövde Malz	: Alüminyum
Renk	: Metalik Beyaz, Metalik Gri, Siyah
Montaj Aparatı	: Askı Aparatı : Dikey 30°, Yatay 150°
Ebatlar (ExDxY)	: :
Ağırlık	: 25.5 kg


1

\$1230


MEGAFONLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>HZ66</p>  <p>20W Şarjlı Lityum PİL MP3 Rec</p>	<ul style="list-style-type: none">• 20W ABS Beyaz-Mavi• 3,7V Lityum PİL• USB Player• USB/SD Adaptor• 200sn Ses Kaydı• Siren-Melodi• 100Hz-10kHz• 115dB SPL• PİL Şarj Cihazı• DC Voltaj Girişi• Ø145x230mm	6	\$36
MICKLE®	<p>JS10S</p>  <p>30W Mike 8xD PİL 12V DC CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 30W ABS Siyah• Mike Mikrofon• 8xD PİL• Siren• 100Hz-10kHz• 117dB SPL• Araçtan Çalıştırmak İçin 6mt Kablo• 12V DC Voltaj Girişi• Ø230x350mm• 1,3kg	4	\$76
MICKLE®	<p>JS12S</p>  <p>30W Mike MP3 Rec</p>	<ul style="list-style-type: none">• 30W ABS Beyaz-Mavi• Mike Mikrofon• 6V Lityum PİL• USB Player• 200sn Ses Kaydı, Siren-Melodi• 100Hz-10kHz, 117dB SPL• PİL Şarj Cihazı• DC Voltaj Girişi• Araçtan Çalıştırmak İçin 6mt Kablo• Ø230x350mm• 1,3kg	4	\$110





100V TAVAN HOPARLÖRLERİ

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MS805</p>  <p>10W 100V 5 İnc CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 10W 100V• ABS Beyaz• 5" Bas Hoparlör• 90Hz-16kHz• 91dB SPL• Ø172x65mm• Montaj Delik Çapı: 150mm	30	\$13,50
MICKLE®	<p>MS806</p>  <p>12W 100V 6 İnc CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 12W 100V• ABS Beyaz• 6" Bas Hoparlör• 90Hz-16kHz• 91dB SPL• Ø194x71mm• Montaj Delik Çapı: 170mm	20	\$16,50
MICKLE®	<p>MS116</p>  <p>30W 100V 6 İnc CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 30W 100V• ABS Beyaz• 6" Hoparlör• Frekans:110Hz-15kHz• Hassasiyet:88dB SPL• Ø195x70mm	20	\$25,50
MICKLE®	<p>MS625</p>  <p>30W 100V 5 İnc CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 2 Yollu ABS Beyaz• Max. 30W 8Ω /100V• 5" Bas, 1" Tiz Hoparlör• 80Hz-20kHz• 91dB SPL• Ø215x75mm• Montaj Delik Çapı: 175mm	20	\$38,50
MICKLE®	<p>MS626</p>  <p>60W 100V 6 İnc CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 2 Yollu ABS Beyaz• Max. 60W 8Ω /100V• 6" Bas, 1" Tiz Hoparlör• 70Hz-20kHz• 92dB SPL• Ø245x90mm• Montaj Delik Çapı: 210mm	10	\$46





100V HORN HOPARLÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>SPH820T</p>  <p>30W 100V IP56 CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 30W-15W 100V-8Ω• ABS Beyaz• Ip56• 250Hz-8kHz• 91dB SPL• 165x220x240mm	6	\$62
MICKLE®	<p>SPH1130T</p>  <p>50W 100V IP65 CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 50W-25W-12,5W-6,25W 100V-8Ω• ABS Beyaz• Ip65• 200Hz-8kHz• 110dB SPL• 290x213x293mm	4	\$82
MICKLE®	<p>SPH1650</p>  <p>75W 16 Ohm IP65 CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 75W / 16Ω• ABS Beyaz• Ip65• 200Hz-8kHz• 113dB SPL• 420x262x330mm	2	\$135
MICKLE®	<p>SPH1650T</p>  <p>50W 100V IP65 CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 50W / 100V• ABS Beyaz• Ip65• 200Hz-8kHz• 113dB SPL• 420x262x330mm	2	\$155




100V HORN HOPARLÖR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>SPH1000T</p>  <p>120W 100V IP65 CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 120W 16Ω/70V/100V• ABS Gövde• Ip66• 200Hz-5,2kHz• 108dB SPL (1,5kHz)• 370x240x370mm	12	\$90
MICKLE®	<p>SPH1800</p>  <p>200W 8 Ohm IP65 CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 200W / 8Ω• ABS Gri• 8" Mid Bass, 2" VC• 1" Comp. Driver• Ip65• 90Hz-18kHz• 124dB SPL• 500x320x300mm	2	\$200
MICKLE®	<p>SPH1800T</p>  <p>75W 100V IP65 CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 75W 100V• ABS Gri• 8" Mid Bass, 2" VC• 1" Comp. Driver• Ip65• 90Hz-18kHz• 124dB SPL• 500x320x300mm	2	\$216
MICKLE®	<p>SDU100</p>  <p>100W IP67 CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• 100W / 8Ω• IP67• 300Hz-8kHz• Neodymium• 118dB SPL• 113mm/100mm	12	\$110





BOŞ HORNLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>SD50A</p>  <p>IP65</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Boş Al. Siren Horn• Ip65• Al. Döküm Düdük• 110dB SPL• Ø130x100mm	10	\$20
MICKLE®	<p>SD100A</p>  <p>IP65</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Boş Al. Siren Horn• Ip65• Al. Döküm Düdük• 110dB SPL• Ø150x80mm	10	\$20
MICKLE®	<p>SPH1000</p>  <p>IP65</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• ABS Boş Horn• Beyaz/Haki Yeşil/Şeffaf Renk• AISI304 U Kelepçe• AISI304 Civata-Somun• Ip65• 110dB SPL• 370x240x370mm	10	\$30
MICKLE®	<p>SPH4600</p>  <p>IP65</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Alüminyum Boş Horn• AISI304 U Kelepçe• AISI304 Civata-Somun• Ip65• 114dB SPL• Ø460x480mm	10	\$78





BOŞ HORNLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>SPH5000</p>  <p>IP65</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Alüminyum Boş Horn• AISI304 U Kelepçe• AISI304 Civata-Somun• Ip65• 114dB SPL• Ø500x480mm	10	\$88
MICKLE®	<p>SPH3100</p>  <p>IP65</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Alüminyum Döküm Beyaz Horn• U-Kelepçe• Ip65• 309L*165W*410D mm	1	\$150
MICKLE®	<p>RAH4D</p>  <p>IP65</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Alüminyum Boş Horn• 4 Adet Driver Unit Bağlantı Girişi• U Kelepçe• Civata-Somun• Ip65• 115dB SPL• Ø490x535mm	1	\$400







DRIVER ÜNİTLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MDU105</p>  <p>100W</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 100W 16Ω• Metal Gövde• 180Hz-5kHz• 105dB SPL (1,5kHz)• Ø118x106mm	12	\$30
MICKLE®	<p>MDU100</p>  <p>100W</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 100W 16Ω• Metal Gövde• 160Hz-6kHz• 110dB SPL (1,5kHz)• Ø114x110mm	12	\$40
MICKLE®	<p>NSU100B</p>  <p>100W</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 100W 4Ω/8Ω/16Ω• Metal Gövde• 150Hz-5kHz• 112dB SPL (1,5kHz)• Ø125x93mm• 2,5kg	12	\$63
MICKLE®	<p>NSU120B</p>  <p>150W</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 150W 4Ω/8Ω/16Ω• Metal Gövde• 220Hz-6kHz• 118dB SPL (1,5kHz)• Ø124x105mm• 2,875kg	8	\$74







DRİVER ÜNİTLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>MDU120T</p>  <p>120W 100V CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Max. 120W 16Ω/70V/100V• ABS Gövde• Ip66• 200Hz-5,2kHz• 108dB SPL (1,5kHz)• Ø139x150mm	6	\$60
MICKLE®	<p>NSU100</p>  <p>100W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Neodyum Max. 100W 4Ω/8Ω/16Ω• Metal Gövde• 50,8mm Membran• 180Hz-5kHz• 114dB SPL• Ø105x60mm	12	\$84
MICKLE®	<p>NSU102</p>  <p>150W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Neodyum Max. 150W 4Ω/8Ω/16Ω• Metal Gövde• 66mm Membran• 160Hz-6kHz• 116dB SPL• Ø117x78mm	12	\$110
MICKLE®	<p>NDU400</p>  <p>400W CE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Neodyum Max. 400W 16Ω• Metal Gövde• Max. 400W 16Ω• 120Hz-5kHz	12	\$130







DRIVER MEMBRANLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>820T DİA</p>  <p>30W</p>	<ul style="list-style-type: none">• SPH820T Hoparlörler İçin• 30W 8Ω	20	\$13
MICKLE®	<p>1130T DİA</p>  <p>50W</p>	<ul style="list-style-type: none">• SPH1130T Hoparlörler İçin• 50W 8Ω	20	\$18
MICKLE®	<p>1650T DİA</p>  <p>75W</p>	<ul style="list-style-type: none">• SPH1650 Hoparlörler İçin• 75W 8Ω	20	\$24
MICKLE®	<p>5110D</p>  <p>100W</p>	<ul style="list-style-type: none">• MDU100,MDU105 Ünitler İçin• 100W 16Ω• 51,6mm	20	\$4,90
MICKLE®	<p>5112D</p>  <p>100W</p>	<ul style="list-style-type: none">• MDU100,MDU105 Ünitler İçin• 100W 16Ω• 51,6mm	20	\$7,10
MICKLE®	<p>5010D</p>  <p>150W</p>	<ul style="list-style-type: none">• NSU100B,NSU120B,NSU100 Ünitler İçin• 150W 16Ω• 50,8mm	20	\$8,20







DRIVER MEMBRANLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>5012D</p>  <p>150W</p>	<ul style="list-style-type: none">• NSU100B,NSU120B,NSU100 Ünitler için• 150W 16Ω• 50,8mm	20	\$8,20
MICKLE®	<p>5012DC</p>  <p>150W</p>	<ul style="list-style-type: none">• CONTALI• NSU100B,NSU120B,NSU100 Ünitler için• 50,8mm• 150W	20	\$9
MICKLE®	<p>6615D</p>  <p>150W</p>	<ul style="list-style-type: none">• NSU102 Ünitler için• 150W 16Ω• 66mm	20	\$30
MICKLE®	<p>6615DC</p>  <p>150W</p>	<ul style="list-style-type: none">• CONTALI• NSU102 Ünitler için• 150W 16Ω• 66mm	20	\$34
MICKLE®	<p>6618D</p>  <p>200W</p>	<ul style="list-style-type: none">• NSU102 Ünitler için• 200W 16Ω• 66mm	20	\$34
MICKLE®	<p>7650D</p>  <p>500W</p>	<ul style="list-style-type: none">• 500W 16Ω• 76mm	20	\$42







KONNEKTÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	 <p>J002MS</p>	<ul style="list-style-type: none">• 3,5mm 4P Erkek Jak• Gümüş Renk	50	\$1,35
MICKLE®	 <p>J002MB</p>	<ul style="list-style-type: none">• 3,5mm 4P Erkek Jak• Siyah Renk	50	\$1,35
MICKLE®	 <p>J072MB</p>	<ul style="list-style-type: none">• 6,35mm Mono Erkek Jak• Siyah Renk	50	\$1,50
MICKLE®	 <p>J072MG</p>	<ul style="list-style-type: none">• 6,35mm Mono Erkek Jak• Yeşil Renk	50	\$1,50
MICKLE®	 <p>J072MR</p>	<ul style="list-style-type: none">• 6,35mm Mono Erkek Jak• Kırmızı Renk	50	\$1,50
MICKLE®	 <p>J075MR</p>	<ul style="list-style-type: none">• 6,35mm Stereo Erkek Jak• Kırmızı Renk	50	\$1,60







KONNEKTÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE:	J031MR 	<ul style="list-style-type: none">• 6,35mm Mono Erkek Jak• Kırmızı Renk	50	\$1,40
MICKLE:	J031MB 	<ul style="list-style-type: none">• 6,35mm Mono Erkek Jak• Siyah Renk	50	\$1,40
mächtigtig	J201MR 	<ul style="list-style-type: none">• 6,35mm Mono Erkek Jak• Kırmızı Renk	50	\$1,98
mächtigtig	J201MB 	<ul style="list-style-type: none">• 6,35mm Mono Erkek Jak• Siyah Renk	50	\$1,98
mächtigtig	J202MR 	<ul style="list-style-type: none">• 6,35mm Stero Erkek Jak• Kırmızı Renk	50	\$2,08
mächtigtig	J202MB 	<ul style="list-style-type: none">• 6,35mm Stereo Erkek Jak• Siyah Renk	50	\$2,08







KONNEKTÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	J165M 	<ul style="list-style-type: none">• 3,5mm Stereo Erkek Jak• Siyah Renk• Kırmızı Renk	50	\$2,60
MICKLE.	J162M 	<ul style="list-style-type: none">• 3,5mm 90 Derece Stereo Erkek Jak• Siyah Renk• Kırmızı Renk	50	\$2,70
MICKLE.	J158F 	<ul style="list-style-type: none">• 3,5mm Stereo Dişi Jak	50	\$2,20
mächtigtig	J132M 	<ul style="list-style-type: none">• 6,35mm 90 Derece Mono Erkek Jak	50	\$1,98
mächtigtig	J133M 	<ul style="list-style-type: none">• 6,35mm 90 Derece Stereo Erkek Jak	50	\$2,08
MICKLE.	J093F 	<ul style="list-style-type: none">• 6,35mm Stereo Dişi Kilitli Şase Tip Jak	50	\$1,90




KONNEKTÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	<p>J098F</p> 	<ul style="list-style-type: none">6,35mm Mono Dişi Kilitli Jak	50	\$2,45
mächtigtig	<p>J080F</p> 	<ul style="list-style-type: none">6,35mm Stereo Dişi Şase Tip Jak	50	\$0,75
mächtigtig	<p>R040M</p> 	<ul style="list-style-type: none">RCA Erkek Konnektör	50	\$2,00
MICKLE.	<p>C033F</p> 	<ul style="list-style-type: none">3 Pin XLR Dişi Konnektör	50	\$1,80
MICKLE.	<p>C034M</p> 	<ul style="list-style-type: none">3 Pin XLR Erkek Konnektör	50	\$1,60
MICKLE.	<p>C217M</p> 	<ul style="list-style-type: none">3 Pin XLR Dişi Konnektör	50	\$1,10







KONNEKTÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE:	C221F 	<ul style="list-style-type: none">• 3 Pin XLR Dişi Konnektör	50	\$1,40
mächtigtig	C122F 	<ul style="list-style-type: none">• 3 Pin XLR Dişi Konnektör	50	\$1,60
mächtigtig	C123M 	<ul style="list-style-type: none">• 3 Pin XLR Erkek Konnektör	50	\$1,60
mächtigtig	C027F 	<ul style="list-style-type: none">• 3 Pin XLR Dişi Konnektör	50	\$3,10
mächtigtig	C028M 	<ul style="list-style-type: none">• 3 Pin XLR Erkek Konnektör	50	\$2,90
mächtigtig	C142F 	<ul style="list-style-type: none">• 3 Pin XLR Dişi Konnektör	50	\$3,40

KONNEKTÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	C143M 	<ul style="list-style-type: none">3 Pin XLR Erkek Konnektör	50	\$3,40
mächtigtig	C065F 	<ul style="list-style-type: none">3 Pin 90 Derece XLR Dişi Konnektör	50	\$4,90
mächtigtig	C066M 	<ul style="list-style-type: none">3 Pin 90 Derece XLR Erkek Konnektör	50	\$4,90
mächtigtig	CM069F 	<ul style="list-style-type: none">3 Pin Mini XLR Dişi Konnektör	50	\$3,10
mächtigtig	CM070M 	<ul style="list-style-type: none">3 Pin Mini XLR Erkek Konnektör	50	\$3,10
MICKLE:	C095F 	<ul style="list-style-type: none">3 Pin XLR Dişi Şase Tip KonnektörPlastik	50	\$0,90







KONNEKTÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	C099M 	<ul style="list-style-type: none">• 3 Pin XLR Erkek Şase Tip Konnektör• Plastik	50	\$0,90
MICKLE®	C075F 	<ul style="list-style-type: none">• 3 Pin XLR Dişi Şase Tip Konnektör• Metal	50	\$1,50
MICKLE®	C094M 	<ul style="list-style-type: none">• 3 Pin XLR Erkek Şase Tip Konnektör• Metal	50	\$1,50
MICKLE®	C285F 	<ul style="list-style-type: none">• 3 Pin XLR Dişi Konnektör• Metal	50	\$1,45
MICKLE®	C286M 	<ul style="list-style-type: none">• 3 Pin XLR Erkek Şase Tip Konnektör• Metal	50	\$1,45
MICKLE®	C11710F 	<ul style="list-style-type: none">• 3 Pin & 6.35mm Kombo Şase Tip Dişi Konnektör• Plastik	50	\$3,60







KONNEKTÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE:	<p>S005M</p> 	<ul style="list-style-type: none">4 Pin Speakon Erkek Konnektör	50	\$1,90
mächtigtig	<p>S104M</p> 	<ul style="list-style-type: none">4 Pin Speakon Erkek Konnektör	50	\$2,50
mächtigtig	<p>S387F</p> 	<ul style="list-style-type: none">4 Pin Speakon Dişi Şase Tip Konnektör	50	\$1,10
MICKLE:	<p>S026F</p> 	<ul style="list-style-type: none">4 Pin Speakon Dişi Şase Tip Metal Konnektör	50	\$8,20
MICKLE:	<p>P032M</p> 	<ul style="list-style-type: none">3 Pin Powercon Erkek Konnektör	50	\$5,90
MICKLE:	<p>P034M</p> 	<ul style="list-style-type: none">3 Pin Powercon Erkek Konnektör	50	\$5,90







KONNEKTÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE:	<p>P033F</p> 	<ul style="list-style-type: none">3 Pin Powercon Dişi Konnektör	50	\$2,40
MICKLE:	<p>P035M</p> 	<ul style="list-style-type: none">3 Pin Powercon Dişi Konnektör	50	\$2,40
MICKLE:	<p>ET001</p> 	<ul style="list-style-type: none">Ethercon Erkek Konnektör	50	\$3,50
MICKLE:	<p>RJ009F</p> 	<ul style="list-style-type: none">IP65 Ethercon Dişi Konnektör	50	\$8,80
MICKLE:	<p>ET004</p> 	<ul style="list-style-type: none">Ethercon Dişi Konnektör	50	\$6,50
mächtigtig	<p>G7007</p> 	<ul style="list-style-type: none">8P Dişi Konnektör	50	\$2,00







KONNEKTÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	<p>G7028</p> 	<ul style="list-style-type: none">8P Şase Erkek Konnektör	50	\$1,70
mächtigtig	<p>G7023</p> 	<ul style="list-style-type: none">3P Şase Erkek Konnektör	50	\$1,70
mächtigtig	<p>A019FM</p> 	<ul style="list-style-type: none">6,35mm Kilitli Dişi Jak - 3P XLR Erkek Adaptör	50	\$5,10
mächtigtig	<p>A036-1</p> 	<ul style="list-style-type: none">3,5mm Stereo Erkek-6,35mm Stereo Dişi Adaptör	50	\$3,20
mächtigtig	<p>A014FM</p> 	<ul style="list-style-type: none">3P XLR Erkek - 6,35mm Erkek Jak Adaptör	50	\$3,30
mächtigtig	<p>A021FM</p> 	<ul style="list-style-type: none">4P Speakon Erkek/6.35MM Dişi Jak	50	\$5,90







AUDIO KABLolar

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	MC02S 	<ul style="list-style-type: none">• Stereo Mikrofon Kablosu• Φ3.5mm• Antrasit renk• 200 Metre Makara	1	\$146
mächtigtig	MC03S 	<ul style="list-style-type: none">• Stereo Mikrofon Kablosu• Φ6mm• Siyah-Lacivert Renk• 100 Metre Makara	1	\$120
mächtigtig	MC03M 	<ul style="list-style-type: none">• Mono Mikrofon Kablosu• Φ6mm• Siyah-Lacivert Rengi• 100 Metre Makara	1	\$110
mächtigtig	MC4C 	<ul style="list-style-type: none">• 4 lü Multicor Kablo• 10mm Çap• Siyah Renk• 100 Metre Makara	1	\$330
mächtigtig	JK50 	<ul style="list-style-type: none">• 50cm Mikrofon Kablosu iki tarafı 6,35mm 90 Derece Erkek Jak	20	\$3,00
mächtigtig	JK70 	<ul style="list-style-type: none">• SİYAH 70cm Mikrofon Kablosu iki tarafı 6,35mm 90 Derece Erkek Jak	20	\$3,30







AUDIO KABLolar VE STAGE BOX

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
mächtigtig	 <p>XLR1</p>	<ul style="list-style-type: none">1 metre Kablo Uzunluğu 3P XLR Erkek- XLR Dişi Atlama Kablosu	10	\$6,70
mächtigtig	 <p>JXLR1</p>	<ul style="list-style-type: none">1 metre Kablo Uzunluğu 3P 6.35mm Erkek- 3P XLR Dişi	10	\$5,90
mächtigtig	 <p>JR200</p>	<ul style="list-style-type: none">2 metre Kablo Uzunluğu 3.5mm St Erkek- 2xRCA erkek	10	\$6,50
mächtigtig	 <p>JJ300</p>	<ul style="list-style-type: none">3 metre Kablo Uzunluğu 3.5mm St Erkek- 2x6.35mm erkek Jak	10	\$7,20
MICKLE:	 <p>SB4F</p>	<ul style="list-style-type: none">Siyah Elektrostatik Boyalı4 Adet XLR Female KonnektörPG14 RakorBoyutlar:16x10x6 cm	10	\$50
MICKLE:	 <p>SB8F</p>	<ul style="list-style-type: none">Siyah Elektrostatik Boyalı8 Adet XLR Female KonnektörPG14 RakorBoyutlar:25x10x6 cm	10	\$85

RF KONNEKTÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>JR6001</p> 	<ul style="list-style-type: none">• BNC Erkek Konnektör• Rg58 Kabloya Uygun• Sıkmalı	10	\$1,30
MICKLE®	<p>JR6028</p> 	<ul style="list-style-type: none">• BNC Dişi Şase Tip Konnektör• Somunlu	10	\$1,00
MICKLE®	<p>JR6704</p> 	<ul style="list-style-type: none">• UHF Erkek Konnektör• Rg213 Kabloya Uygun	10	\$2,80
MICKLE®	<p>JR6707</p> 	<ul style="list-style-type: none">• UHF Erkek Konnektör• Rg58 Kabloya Uygun	10	\$2,70
MICKLE®	<p>JR6711</p> 	<ul style="list-style-type: none">• UHF Dişi Şase Tip Konnektör• Somunlu	10	\$2,30
MICKLE®	<p>JR6720</p> 	<ul style="list-style-type: none">• UHF 90 Derece Dişi Şase Tip Konnektör• Rg58 Kabloya Uygun• Sıkmal	10	\$5,10

RF KONNEKTÖRLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MICKLE®	<p>JR6725</p> 	<ul style="list-style-type: none">• UHF Dişi-UHF Dişi Şase Tip Adaptör• Somunlu	10	\$5,50
MICKLE®	<p>JR6317</p> 	<ul style="list-style-type: none">• N Erkek-UHF Dişi Adaptör	10	\$5,50
MICKLE®	<p>UM1</p> 	<ul style="list-style-type: none">• UHF Erkek-BNC Dişi Adaptör	10	\$5,40
MICKLE®	<p>JR9453N</p> 	<ul style="list-style-type: none">• BNC Erkek-UHF Şase Tip Dişi• 30cm Rg58 Kablo	10	\$9,30
MICKLE®	<p>JR9452N</p> 	<ul style="list-style-type: none">• BNC Erkek-UHF Erkek• 2mt Rg58 Kablo	10	\$12
MICKLE®	<p>JR9451N</p> 	<ul style="list-style-type: none">• BNC Erkek-BNC Şase Tip Konnektör• 3mt Rg58 Kablo	10	\$9,30



2025

TELSİZ ANONS SİSTEMİ

FİYAT LİSTESİ

www.mertelektronik.com.tr

mächtig

GLOBE
ACOUSTIC

MICKLE[®]

MRT

KABLOSUZ ANONS VERİCİLERİ



MV 4000



CV 4000



BV 4000



KABLOSUZ ANONS ALICILARI



MRT-3000



MRT-5000



MRT-5100



MRT-4000







MRT-4100








BELGELERİMİZ








DİREK TİPİ ALICILAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT	
MERT Elektronik	<p>MRT5100-60</p>  <p>60W</p> <p>4 Ohm</p> <p>VHF</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 60W 4Ω • VHF Sabit Frekans • Polyester Pano Ip65 • Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS,FSK Şifreleme • Modüler Yapı • Paslanmaz Anten • Kısa Devre Koruma 	<ul style="list-style-type: none"> • BTK Sınıf 2 Belgeli • Max. 4 • AC 230V/50Hz • 220x300x170mm • 3,5 Kg Ağırlık 	4	\$340
MERT Elektronik	<p>MRT5100-80</p>  <p>80W</p> <p>4 Ohm</p> <p>VHF</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 80W 4Ω • VHF Sabit Frekans • Polyester Pano Ip65 • Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS,FSK Şifreleme • Bas Tiz Kontrol • Paslanmaz Anten • Kısa Devre Koruma 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgisayar Kontrollü • Modüler Yapı • Merkezden Ses Kontrol • Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma • BTK Sınıf 2 Belgeli • Max. 4 Hoparlör • AC 230V/50Hz • 220x300x170mm • 4 Kg Ağırlık 	4	\$380
MERT Elektronik	<p>MRT5100-100</p>  <p>100W</p> <p>4 Ohm</p> <p>VHF</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100W 4Ω • VHF Sabit Frekans • Polyester Pano Ip65 • Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS,FSK Şifreleme • Bas Tiz Kontrol • Paslanmaz Anten • Kısa Devre Koruma 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgisayar Kontrollü • Modüler Yapı • Merkezden Ses Kontrol • Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma • BTK Sınıf 2 Belgeli • Max. 4 Hoparlör • AC 230V/50Hz • 220x300x170mm • 4 Kg Ağırlık 	4	\$420
MERT Elektronik	<p>MRT5100-100V</p>  <p>100W</p> <p>100V</p> <p>VHF</p> <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100W 4Ω/100V • VHF Sabit Frekans • Polyester Pano Ip65 • Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS,FSK Şifreleme • Bas Tiz Kontrol • Paslanmaz Anten • Kısa Devre Koruma 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgisayar Kontrollü • Modüler Yapı • Merkezden Ses Kontrol • Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma • BTK Sınıf 2 Belgeli • Max. 8 Hoparlör • AC 230V/50Hz • 220x300x170mm • 4,5 Kg Ağırlık 	4	\$440




DİREK TİPİ ALICILAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT	
	<p>MRT5000-60</p>  <p>60W 4 Ohm VHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 60W 4Ω • PLL Kontrollü • VHF Frekansı • Polyester Pano Ip65 • Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS,FSK Şifreleme • Modüler Yapı • Paslanmaz Anten • Kısa Devre Koruma 	<ul style="list-style-type: none"> • BTK Sınıf 2 Belgeli • Max. 4 • AC 230V/50Hz • 220x300x170mm • 3,5 Kg Ağırlık 	4	\$370
	<p>MRT5000-80</p>  <p>80W 4 Ohm VHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 80W 4Ω • PLL Kontrollü • VHF Frekansı • Polyester Pano Ip65 • Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS,FSK Şifreleme • Bas Tiz Kontrol • Paslanmaz Anten • Kısa Devre Koruma 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgisayar Kontrollü • Modüler Yapı • Merkezden Ses Kontrol • Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma • BTK Sınıf 2 Belgeli • Max. 4 Hoparlör • AC 230V/50Hz • 220x300x170mm • 4 Kg Ağırlık 	4	\$410
	<p>MRT5000-100</p>  <p>100W 4 Ohm VHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100W 4Ω • PLL Kontrollü • VHF Frekansı • Polyester Pano Ip65 • Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS,FSK Şifreleme • Bas Tiz Kontrol • Paslanmaz Anten • Kısa Devre Koruma 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgisayar Kontrollü • Modüler Yapı • Merkezden Ses Kontrol • Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma • BTK Sınıf 2 Belgeli • Max. 4 Hoparlör • AC 230V/50Hz • 220x300x170mm • 4 Kg Ağırlık 	4	\$450
	<p>MRT5000-100V</p>  <p>100W 100V VHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100W 4Ω/100V • PLL Kontrollü • VHF Frekansı • Polyester Pano Ip65 • Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS,FSK Şifreleme • Bas Tiz Kontrol • Paslanmaz Anten • Kısa Devre Koruma 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgisayar Kontrollü • Modüler Yapı • Merkezden Ses Kontrol • Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma • BTK Sınıf 2 Belgeli • Max. 4 Hoparlör • AC 230V/50Hz • 220x300x170mm • 4,5 Kg Ağırlık 	4	\$470




DİREK TİPİ ALICILAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT	
	<p>MRT3000-60</p>  <p>60W 4 Ohm UHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 60W 4Ω • PLL Kontrollü • UHF Frekansı • Polyester Pano Ip65 • Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS,FSK Şifreleme • Modüler Yapı • Paslanmaz Anten • Kısa Devre Koruma 	<ul style="list-style-type: none"> • BTK Sınıf 2 Belgeli • Max. 4 • AC 230V/50Hz • 220x300x170mm • 3,5 Kg Ağırlık 	4	\$370
	<p>MRT3000-80</p>  <p>80W 4 Ohm UHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 80W 4Ω • PLL Kontrollü • UHF Frekansı • Polyester Pano Ip65 • Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS,FSK Şifreleme • Bas Tiz Kontrol • Paslanmaz Anten • Kısa Devre Koruma 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgisayar Kontrollü • Modüler Yapı • Merkezden Ses Kontrol • Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma • BTK Sınıf 2 Belgeli • Max. 4 Hoparlör • AC 230V/50Hz • 220x300x170mm • 4 Kg Ağırlık 	4	\$410
	<p>MRT3000-100</p>  <p>100W 4 Ohm UHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100W 4Ω • PLL Kontrollü • UHF Frekansı • Polyester Pano Ip65 • Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS,FSK Şifreleme • Bas Tiz Kontrol • Paslanmaz Anten • Kısa Devre Koruma 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgisayar Kontrollü • Modüler Yapı • Merkezden Ses Kontrol • Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma • BTK Sınıf 2 Belgeli • Max. 4 Hoparlör • AC 230V/50Hz • 220x300x170mm • 4 Kg Ağırlık 	4	\$450
	<p>MRT3000-100V</p>  <p>100W 100V UHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100W 4Ω/100V • PLL Kontrollü • UHF Frekansı • Polyester Pano Ip65 • Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS,FSK Şifreleme • Bas Tiz Kontrol • Paslanmaz Anten • Kısa Devre Koruma 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgisayar Kontrollü • Modüler Yapı • Merkezden Ses Kontrol • Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma • BTK Sınıf 2 Belgeli • Max. 8 Hoparlör • AC 230V/50Hz • 220x300x170mm • 4,5 Kg Ağırlık 	4	\$470




AKÜLÜ DİREK TİPİ ALICILAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MERT Elektronik	<p>MRT5100A</p>  <p>MERT KABLOSUZ ALICI BİRİMİ</p> <p>12A 80W 4 Ohm VHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 80W 4Ω,12Ah Akü • VHF Sabit Frekans • Polyester Pano Ip65 • 12V 12Ah Kuru Akü • 8 Saat Çalışma Süresi • Akü Şarj Devresi • Bas Tiz Kontrol • Paslanmaz Anten • Bilgisayar Kontrollü • Modüler Yapı • Merkezden Ses Kontrol • Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma • BTK Sınıf 2 Belgesi • Max. 8 Hoparlör • AC 230V/50Hz • 220x300x170mm • 5,5 Kg Ağırlık 	4	\$490
MERT Elektronik	<p>MRT5000A</p>  <p>MERT KABLOSUZ ALICI BİRİMİ</p> <p>12A 80W 4 Ohm VHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 80W 4Ω,12Ah Akü • VHF Frekans • PLL Kontrol • Polyester Pano Ip65 • 12V 12Ah Kuru Akü • 8 Saat Çalışma Süresi • Akü Şarj Devresi • Bas Tiz Kontrol • Paslanmaz Anten • Bilgisayar Kontrollü • Modüler Yapı • Merkezden Ses Kontrol • Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma • BTK Sınıf 2 Belgesi • Max. 8 Hoparlör • AC 230V/50Hz • 220x300x170mm • 5,5 Kg Ağırlık 	4	\$520
MERT Elektronik	<p>MRT3000A</p>  <p>MERT KABLOSUZ ALICI BİRİMİ</p> <p>12A 80W 4 Ohm UHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 80W 4Ω,12Ah Akü • UHF Frekans • PLL Kontrol • Polyester Pano Ip65 • 12V 12Ah Kuru Akü • 8 Saat Çalışma Süresi • Akü Şarj Devresi • Bas Tiz Kontrol • Paslanmaz Anten • Bilgisayar Kontrollü • Modüler Yapı • Merkezden Ses Kontrol • Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma • BTK Sınıf 2 Belgesi • Max. 8 Hoparlör • AC 230V/50Hz • 220x300x170mm • 5,5 Kg Ağırlık 	4	\$520




GÜNEŞ PANELLİ DİREK TİPİ ALICILAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MERT Elektronik	<p>MRT5100G</p>  <p>MERT KABLOSUZ ALICI BİRİMİ</p> <p>12A 80W 4 Ohm VHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 80W 4Ω, 12Ah AKÜ • VHF Sabit Frekans • 50W Güneş Paneli • 12V 12Ah Kuru Akü • 8 Saat Çalışma Süresi • Akü Şarj Devresi • Bas Tiz Kontrol • Paslanmaz Anten • Bilgisayar Kontrollü • Modüler Yapı • Merkezden Ses Kontrol • Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma • BTK Sınıf 2 Belgesi • Max. 8 Hoparlör • Ağırlık 5,5Kg • 220x300x170mm 	4	\$580
MERT Elektronik	<p>MRT5000G</p>  <p>MERT KABLOSUZ ALICI BİRİMİ</p> <p>12A 80W 4 Ohm VHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 80W 4Ω,12Ah Akü • VHF Frekans • PLL Kontrol • 50W Güneş Paneli • 12V 12Ah Kuru Akü • 8 Saat Çalışma Süresi • Akü Şarj Devresi • Bas Tiz Kontrol • Paslanmaz Anten • Bilgisayar Kontrollü • Modüler Yapı • Merkezden Ses Kontrol • Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma • BTK Sınıf 2 Belgesi • Max. 8 Hoparlör • Ağırlık 5,5Kg • 220x300x170mm 	4	\$610
MERT Elektronik	<p>MRT3000G</p>  <p>MERT KABLOSUZ ALICI BİRİMİ</p> <p>12A 80W 4 Ohm UHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 80W 4Ω,12Ah Akü • UHF Frekans • PLL Kontrol • 50W Güneş Paneli • 12V 12Ah Kuru Akü • 8 Saat Çalışma Süresi • Akü Şarj Devresi • Bas Tiz Kontrol • Paslanmaz Anten • Bilgisayar Kontrollü • Modüler Yapı • Merkezden Ses Kontrol • Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma • BTK Sınıf 2 Belgesi • Max. 8 Hoparlör • Ağırlık 5,5Kg • 220x300x170mm 	4	\$610







EZAN VE VAAZ ALICILARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MERT Elektronik	<p>MRT4100</p>  <p>EZAN VAAZ SELA VHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10W 4Ω Vaaz Hoparlör Çıkışı • VHF Sabit Frekans • Micro İşlemci Kontrollü • DTMF,CTCSS VE FSK Şifreleme • Şifreli Ezan Kontrol ve Vaaz Kontrol • Ezan Line ve Vaaz Line Çıkışı • Vaaz Ses Ayarı • Sela Anahtarı • Ezan Anfisi Enerji Kont. • Modüler Yapı • DKP Boyalı Saç Kutu • 20mt RG58 Anten Kablosu • 0dB Harici Anten • 50cm Sinyal Kablosu • BTK Sınıf 2 Belgeli • AC 230V/50Hz • Ebat 280x210x68mm 	1	\$410
MERT Elektronik	<p>MRT4000</p>  <p>EZAN VAAZ SELA VHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10W 4Ω Vaaz Hoparlör Çıkışı • VHF Frekans-PLL Kontrol • Micro İşlemci Kontrollü • DTMF,CTCSS VE FSK Şifreleme • Şifreli Ezan Kontrol ve Vaaz Kontrol • Ezan Line ve Vaaz Line Çıkışı • Vaaz Ses Ayarı • Sela Anahtarı • Ezan Anfisi Enerji Kont. • Modüler Yapı • DKP Boyalı Saç Kutu • 20mt RG58 Anten Kablosu • 0dB Harici Anten • 50cm Sinyal Kablosu • BTK Sınıf 2 Belgeli • AC 230V/50Hz • Ebat 280x210x68mm 	1	\$440
MERT Elektronik	<p>MRT3100</p>  <p>EZAN VAAZ SELA UHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10W 4Ω Vaaz Hoparlör Çıkışı • UHF Frekans-PLL Kontrol • Micro İşlemci Kontrollü • DTMF,CTCSS VE FSK Şifreleme • Şifreli Ezan Kontrol ve Vaaz Kontrol • Ezan Line ve Vaaz Line Çıkışı • Vaaz Ses Ayarı • Sela Anahtarı • Ezan Anfisi Enerji Kont. • Modüler Yapı • DKP Boyalı Saç Kutu • 20mt RG58 Anten Kablosu • 0dB Harici Anten • 50cm Sinyal Kablosu • BTK Sınıf 2 Belgeli • AC 230V/50Hz • Ebat 280x210x68mm 	1	\$440




ANFİLİ EZAN VE VAAZ ALICILARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MERT Elektronik	<p>MRT5100-200</p>  <p>200W EZAN VAAZ SELA VHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 200W 4Ω Çıkış Gücü • VHF Sabit Frekans • Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS,FSK Şifreleme • Ezan ve Vaaz Bas Tiz Kontrol • Mikrofon Girişi ve Bas Tiz Kontrol • Kısa Devre Koruma • Fanlı Soğutmalı • Modüler Yapı,Ledli Gösterge • Manuel Ezan Okuma • BTK Sınıf 2 Belgeli • Şifreli Ezan ve Vaaz • Max. 4 Adet 16Ω Ezan ve Vaaz Hoparlörü • Ezan ve Vaaz Sinyal Çıkışı • DKP Boyalı Saç Kutu,2U Şase Ölçüsü • 20mt RG58 Anten Kablosu • 0dB Harici Anten • AC 230V/50Hz 	1	\$680
MERT Elektronik	<p>MRT5000-200</p>  <p>200W EZAN VAAZ SELA VHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 200W 4Ω Çıkış Gücü • VHF Frekans,PLL Kontrol • Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS,FSK Şifreleme • Ezan ve Vaaz Bas Tiz Kontrol • Mikrofon Girişi ve Bas Tiz Kontrol • Kısa Devre Koruma • Fanlı Soğutmalı • Modüler Yapı,Ledli Gösterge • Manuel Ezan Okuma • BTK Sınıf 2 Belgeli • Şifreli Ezan ve Vaaz • Max. 4 Adet 16Ω Ezan ve Vaaz Hoparlörü • Ezan ve Vaaz Sinyal Çıkışı • DKP Boyalı Saç Kutu,2U Şase Ölçüsü • 20mt RG58 Anten Kablosu • 0dB Harici Anten • AC 230V/50Hz 	1	\$710
MERT Elektronik	<p>MRT3000-200</p>  <p>200W EZAN VAAZ SELA UHF CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 200W 4Ω Çıkış Gücü • UHF Frekans,PLL Kontrol • Micro İşlemci Kontrollü DTMF, CTCSS,FSK Şifreleme • Ezan ve Vaaz Bas Tiz Kontrol • Mikrofon Girişi ve Bas Tiz Kontrol • Kısa Devre Koruma • Fanlı Soğutmalı • Modüler Yapı,Ledli Gösterge • Manuel Ezan Okuma • BTK Sınıf 2 Belgeli • Şifreli Ezan ve Vaaz • Max. 4 Adet 16Ω Ezan ve Vaaz Hoparlörü • Ezan ve Vaaz Sinyal Çıkışı • DKP Boyalı Saç Kutu,2U Şase Ölçüsü • 20mt RG58 Anten Kablosu • 0dB Harici Anten • AC 230V/50Hz 	1	\$710

CAMI TİPİ VERİCİ VE AKSESUARLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
	<p>CV4000</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 0-25W RF Çıkış Gücü• Merkez Verici Telsiz• Micro İşlemci Kontrol• DTMF, CTCSS,FSK Şifreli• Ezan ve Vaaz Mikrofon Girişi• Bas Tiz Kontrol• Ezan, Vaaz ve Sela Şifre Gönderme• Modüler Yapı• Ledli Gösterge• Fanlı Soğutma• 20mt Sinyal Kablosu• 6mt RG213 Kablo• BA2 4,5G Verici Anteni• Dinamik Ezan Mikrofonu• Masa Tipi Vaaz Mikrofonu	1	\$1480
	<p>VK4000</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Micro İşlemci Kontrollü DTMF Şifreleme• Ezan Mikrofon Girişi• Vaaz Mikrofon Girişi• Bas Tiz Kontrol• Ezan Şifre Gönderme• Vaaz Şifre Gönderme• Sela Şifre Gönderme• Modüler Yapı• Ledli Gösterge• Verici Voltaj Kontrol	1	\$350
	<p>CV4000K</p> 	<ul style="list-style-type: none">• DKP Boyalı Saç Kutu• Switch Mode Besleme• Fanlı Soğutma• Line Girişi• Tx Anahtarı• Ebat 230x285x110mm• AC 230V/50Hz	1	\$255







VERİCİLER

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MERT Elektronik	BV3000 	<ul style="list-style-type: none">• 0-25W RF Çıkış Gücü• Merkez Verici Telsiz• Micro İşlemci Kontrollü• DTMF, CTCSS Şifreli• Mikrofon Girişi• Müzik Girişi• Bas Tiz Kontrol• Tek Tuşla Şifre Gönderme• Modüler Yapı• Ledli Gösterge• Fanlı Soğutma• Switch Mode Besleme• 10mt RG213 Kablo• BA2 4,5G Verici Anteni• Gonglu Masa Tipi Mikrofonu	1	\$1020
MERT Elektronik	BV4000 	<ul style="list-style-type: none">• 0-25W RF Çıkış Gücü• Merkez Verici Telsiz• Micro İşlemci Kontrollü• DTMF,CTCSS,FSK Şifreleme• Dokunmatik Panel• 1 Mikrofon Girişi,1 Müzik Girişi• Sivil Savunma Sireni (Kırmızı Siren-Beyaz Siren-Sarı Siren-10 Kasım Sireni-İstiklal Marşı)• Acil Anons Girişi,Gong• Modüler Yapı,Fanlı Soğutma• Switch Mode Besleme• 20mt RG213 Kablo• BA2 4,5G Verici Anteni• Masa Tipi Mikrofon• Mikrofon ile Genel Açma ve Gong	1	\$1300
MERT Elektronik	MV4000 	<ul style="list-style-type: none">• 0-25W RF Çıkış Gücü• Merkez Verici Telsiz• Micro İşlemci Kontrollü• DTMF,CTCSS,FSK Şifreleme• Dokunmatik Panel,Bölgese Yayın• 1 Mikrofon Girişi, 1 Müzik Girişi• Sivil Savunma Sireni (Kırmızı Siren-Beyaz Siren-Sarı Siren-10 Kasım Sireni-İstiklal Marşı)• Acil Anons Girişi,Gong• Modüler Yapı,LCD Gösterge• Fanlı SoğutmaSwitch Mode Besleme• 20mt RG213 Kablo• BA2 4,5G Verici Anteni• Masa Tipi Mikrofon• Mikrofon ile Genel Açma ve Gong	1	\$1480






VERİCİ KASALARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
	BV3000K 	<ul style="list-style-type: none">• DKP Boyalı Saç Kutu• Micro İşlemci Kontrollü• DTMF, CTCSS Şifreleme• Mikrofon Girişi• Müzik Girişi• Bas Tiz Kontrol• Tek Tuşla Şifre Gönderme• Modüler Yapı• Ledli Gösterge• Fanlı Soğutma• Switch Mode Besleme	1	\$300
	BV4000K 	<ul style="list-style-type: none">• Micro İşlemci Kontrollü• DTMF, CTCSS, FSK Şifreleme• Dokunmatik Panel• 1 Mikrofon Girişi• 1 Müzik Girişi• Sivil Savunma Sireni (Kırmızı Siren-Beyaz Siren-Sarı Siren-10 Kasım Sireni-İstiklal Marşı)• Acil Anons Girişi• Gong• Modüler Yapı• Ledli Gösterge• Fanlı Soğutma• Switch Mode Besleme	1	\$450
	MV4000K 	<ul style="list-style-type: none">• Micro İşlemci Kontrollü• DTMF, CTCSS, FSK Şifreli• Dokunmatik Panel• Bölgesel Yayın• 1 Mikrofon Girişi• 1 Müzik Girişi• Sivil Savunma Sireni• (Kırmızı Siren-Beyaz Siren-Sarı Siren-10 Kasım Sireni-İstiklal Marşı)• Acil Anons Girişi, Gong• Modüler Yapı, 1 Müzik Girişi• Aşırı Isı Koruması• Switch Mode Besleme• LCD Gösterge, Fanlı Soğutma• Switch Mode Besleme	1	\$610











VERİCİ AKSESUARLARI

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
	<p>PC4000</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Anons Yazılımlı• DTMF,CTCSS Şifreleme• Birey,Bölge,Grup ve Genel Çalışma• Gong, 3 Adet Sivil Savunma• Sireni (Kırmızı,Beyaz,Siyah)• Müzik Yayını• Gece-Gündüz Modu,Raporlama• Alıcı Programlama• 0-9 Arası Ses Ayarı• Birey Ekleme, İsim Verme• Bölge Ekleme, İsim Verme• Grup Ekleme, İsim Verme• Uzak Bağlantı İle Kontrol• USB Anahtarı	1	\$1100
	<p>RM4000</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Micro İşlemci Kontrollü• DTMF,CTCSS Şifreli• Dokunmatik Panel• Bölgesel Yayın• 1 Müzik Girişi• Sivil Savunma Sireni• Gece-Gündüz Modu• Gong• Modüler Yapı• (Kırmızı Siren-Beyaz Siren-Sarı Siren-10 Kasım Sireni-İstiklal dahil)• LCD Gösterge	1	\$400
	<p>VKD2400</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Dinamik Kapsül• Empedans: 600 ohm +/-%25• Polar Pattern: Uni-Directional• Duyarlılık -73 dBV/PA• Frekans Tepkisi:80Hz-12kHz• Konnektör: 8 Pin• Kablo Uzunluğu:4,5 mt• Uzunluk:40cm Spiral• Renk:Siyah• Mikrofon Üzerinden Gong• Mikrofon Üzerinden Açma- Kapama	1	\$85







ALICI ANTENLERİ

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MERT Elektronik	<p>BA2-0G</p>  <p>VHF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 136-174Mhz VHF • Kazanç 0dB 360° • 3 Radyanlı • Paslanmaz Malzeme Kauçuk Kaplama • UHF Dişi Konektör • Paslanmaz Duvar • Bağlantı Ayağı 	1	\$44
MERT Elektronik	<p>BA70-0G</p>  <p>UHF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 437-470Mhz UHF • Kazanç 0dB 360° • 3 Radyanlı • Paslanmaz Malzeme Kauçuk Kaplama • UHF Dişi Konektör • Paslanmaz Duvar • Bağlantı Ayağı 	1	\$44
MERT Elektronik	<p>Y1503-150</p>  <p>VHF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 148-153Mhz VHF • Kazanç 7,1dB 90° • Güç 100W • Direnç 100km/s • Uzunluk 105cm • 3 Elemanlı • Alüminyum • UHF Dişi Konektör • Bağlantı Kelepçesi 	1	\$130
MERT Elektronik	<p>Y1503-174</p>  <p>VHF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 170-175Mhz VHF • Kazanç 7,1dB 90° • Güç 100W • Direnç 100km/s • Uzunluk 105cm • 3 Elemanlı • Alüminyum • UHF Dişi Konektör • Bağlantı Kelepçesi 	1	\$130
MERT Elektronik	<p>Y4503-445</p>  <p>UHF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 436-470Mhz UHF • Kazanç 7,1dB 90° • Güç 100W • Direnç 100km/s • Uzunluk 53cm • 3 Elemanlı • Alüminyum • UHF Dişi Konektör • Bağlantı Kelepçesi 	1	\$110

VERİCİ ANTENLERİ

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: black; color: white; text-align: center;">BA2-4,5G</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: black; color: white; text-align: center;">BA70-4,5G</div> </div> 	<ul style="list-style-type: none"> • BA2-4,5G Verici Anteni • 136-174Mhz VHF • Kazanç 4,5dBi 360° • 3 Radyanlı ,Güç 150W • Direnç 150km/s • Uzunluk 150cm • UHF Dişi Konektör • Fiber • Döküm Bağlantı Kelepçesi • 1,2Kg 	1	\$210	
			<ul style="list-style-type: none"> • BA70-4,5G Verici Anteni • 437-470Mhz UHF • Kazanç 4,5dBi 360° • 3 Radyanlı ,Güç 150W • Direnç 150km/s • Uzunluk 150cm • UHF Dişi Konektör • Fiber • Döküm Bağlantı Kelepçesi • 1,2Kg 	1	\$210
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: black; color: white; text-align: center;">BA2-3G</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; background-color: black; color: white; text-align: center;">BA70-5G</div> </div> 	<ul style="list-style-type: none"> • BA2-3G-150Mhz • Kazanç 5,15dB 360° • Band Genişliği:5 Mhz • Güç 150W • Direnç 150km/s • Uzunluk 280cm,Fiber • UHF Dişi Konektör • Döküm Bağlantı Kelepçesi • 3,5Kg 	1	\$380	
			<ul style="list-style-type: none"> • BA2-3G-174 • Kazanç 5,15dB 360° • Band Genişliği:5 Mhz • Güç 150W • Direnç 150km/s • Uzunluk 280cm, Fiber • UHF Dişi Konektör • Döküm Bağlantı Kelepçesi • 3,5Kg 	1	\$380
			<ul style="list-style-type: none"> • BA70-5G-445 • Kazanç 7,1dB 360° • Band Genişliği:5 Mhz • Güç 150W • Direnç 150km/s • Uzunluk 280cm,Fiber • UHF Dişi Konektör • Döküm Bağlantı Kelepçesi • 3,5Kg 	1	\$380

KABLolar

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
MERT Elektronik	<p>RG58</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 50Ω Koaksiyel RF Kablo • Dış Çap 5mm PVC • Dış Ekranlama • Kalay Kaplı Bakır Örgü • İç İletken 19x0,18mm Kalay Kaplı Bakır 	1	\$1,25
MERT Elektronik	<p>RG213</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 50Ω Koaksiyel RF Kablo • Dış Çap 10,3mm PVC • Dış Ekranlama • İzolasyon 7,25mm Polietilen • Kalay Kaplı Bakır Örgü • İç İletken 7x0,75mm Bükülü Bakır 	1	\$5,20
MERT Elektronik	<p>2x0,75 LICY</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x0,75mm Ekranlı Hoparlör Kablosu • Dış Çap 1,40mm PVC • Dış Ekranlama • Kalay Kaplı Bakır Örgü Ekran • İç İletken Bükülü Bakır 	1	\$1,25
MERT Elektronik	<p>2x1,50 LICY</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x1,50mm Ekranlı Hoparlör Kablosu • Dış Çap 1,40mm PVC • Dış Ekranlama • Kalay Kaplı Bakır Örgü Ekran • İç İletken Bükülü Bakır 	1	\$1,75
MERT Elektronik	<p>2x1,50 TTR</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x1,50mm TTR Hoparlör Kablosu • Dış Çap 1,40mm PVC • Dış Ekranlama • İç İletken Bükülü Bakır 	1	\$1,50
MERT Elektronik	<p>2x1,50 NYM</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x1,50mm Antigron • Dış Kaplama PVC • Tek Telli Bakır 	1	\$1,50

AKSESUARLAR

MARKA	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	Ad/K	FİYAT
	<p>KAUÇUK PRİZ</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 1x16A Monofaz• IP67• Kauçuk	1	\$8,70
	<p>DİREK MONTAJ APARATI</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 70cm Galvaniz Malzeme• 1Mt M8 Dişli Gijon	1	\$19
	<p>DUVAR MONTAJ APARATI</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 2mm DKP Saç• Fırın Boyalı• Alıcı ve Hoparlör Bağlantı Aparatı	1	\$60
	<p>PASLANMAZ MONTAJ APARATI</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 2mm 304 Paslanmaz Malzeme• Alıcı ve Hoparlör Bağlantı Aparatı• İkaz Lambası Bağlantı Aparatı	1	\$90
	<p>İKAZ LAMBASI</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 12V İkaz Lambası• Kırmızı Kaçarlı• Led	1	\$60
	<p>ACİL DURUM BUTONU</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Acil Durum Butonu	1	\$35

NOT:



A series of horizontal dotted lines for writing, spaced evenly down the page.

NOT:



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 25 rows of evenly spaced dots.



Mert Elektronik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yeşilpınar Mah. Çiğeksuyu Cad. No:174 K:1-2-3-4 34065 Eyüp/İSTANBUL

Tel: 444 MERT (4446378) Faks: 0212 6271004

www.mertelektronik.com.tr

info@mertelektronik.com.tr

mächtigtig

GLOBE
ACOUSTIC

MICKLE®

MRT